2024



Pla d'Inversions 2024

DOCUMENT 5. DISTRIBUCIÓ

Aigües de Barcelona

ÍNDEX

1 INTRODUCCIÓ DISTRIBUCIÓ 1
1.1 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE LA XARXA 1
1.2 RENOVACIÓ DE XARXA 1
1.3 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT 5
1.4 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES 5
1.5 RENOVACIÓ DE VÀLVULES 6
1.6 AMPLIACIÓ DE MECANISMES. 6
1.7 RENOVACIÓ DE MECANISMES. 7
1.8 RENOVACIÓ D'ESCOMESES 9
1.9 NOUS CLIENTS I AMPLIACIÓ D'ESCOMESES 10
1.10 PREVISIÓ DE LONGITUD DE XARXA A INSTAL·LAR O ANUL·LAR SEGONS EL PLA D'INVERSIONS DE DISTRIBUCIÓ 10
1.11 ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES ASSOCIADES A LA CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS SEGONS RESOLUCIÓ ACC/264/2023 16
TAULES PER MUNICIPI 17
2 RESUM DEL PLA D'INVERSIONS DE DISTRIBUCIÓ 27
2.1 RESUM PER GRUP D'ACTUACIONS 27
2.2 RESUM PER ZONES ORGANITZATIVES 27
3 ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD 32
3.1 RESUM D'ACTUACIONS 32
3.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA 34
DISTRICTE 6 – GRÀCIA 34
Castellví 34
Valldoreix, 14 35
Verdi, 184-198 36
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ 37
Carretera Carmel - Muhlberg 37
Marie Curie - Passeig Fabra i Puig 38
Santuari, 88 39
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS 40
Escòcia, 5 40
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ 41
Àlaba, 71-73 41
Pamplona, 73 42
Tolosa - Bernat Martorell 43
3.3 RENOVACIÓ DE XARXA 44
DISTRICTE 6 – GRÀCIA 44
Camèlies, 19-37 44
Còrsega, 349-407 45
Indústria - Roger de Flor 46
Indústria, 35-53 47

DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ 48
Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 216-230 48
Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 59-85 49
Doctor Coll, 1-25 50
Mont-Ral, 37-57 51
Passatge Flaugier, 19-31 52
Ronda Guinardó, 69-81 53
Sant Antoni Maria Claret, 209-239 54
Sinaí - Natzaret 55
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS 56
Casals Cubero, 194-240 56
Catasús, 1-23 57
Emili Roca, 46-70 58
Passeig Fabra i Puig - Doctor Pi i Molist 59
Via Favència, 309-339 60
Via Júlia, 107-143 61
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU 62
Avinguda Meridiana - Plaça Mossèn Clapés 62
Malats, 52-96 63
Pare Pérez del Pulgar, 46-74 64
Peñíscola, 23-43 65
Via Barcino, 46-69 66
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ 67
Binéfar - Camp Arriassa 67
Bolívia, 206-226 68
Bolívia, 341-353 69
Cantàbria, 29-37 70
Clot, 29-57 71
Concili de Trento - Julián Besteiro 72
Còrsega, 673-691 73
Dos de Maig, 214-226 74
Dos de Maig, 316-330 75
Independència, 365-377 76
Indústria, 197-223 77
Joan d'Àustria, 98-116 78
Llull, 99-111 79
Lope de Vega, 11-37 80
Mallorca, 505-521 81
Mallorca, 542-556 82
Maresme, 130-174 83
Maresme, 208-230 84
Menorca - Puigcerdà - Almacelles - Tolrà 85
Pere IV, 102-120 86
Pere IV, 122-146 87
Pere IV, 313-361 88
Pere IV, 37 - 77 89
Pere IV, 62-76 90
Puigcerdà - Plaça Verneda 91
Ramon Turró, 109-129 92
Ramon Turró, 175-187 93
Sardenya - Buenaventura Muñoz 94
Selva de Mar, 125-145 95

3.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT 96
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS 96
Llobera - Mirador de Torre Baró 96
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ 97
Bac de Roda, 66-103 97

Bolívia - Espronceda 98
Maresme, 19-24 99
PC Josep Pla - Pere IV 100
PC Llull - Josep Pla 101
PC Llull - Maresme 102
PC Pere IV - Ciutat de Granada 103
PC Ramon Turró - Badajoz 104
Pere IV - Fluvià 105
Perú, 122-138 106
Rambla Poblenou, 75-82 107
Rambla Prim, 18-29 108
Selva de Mar - Pere IV 109

3.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES 110

3.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES 111

3.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES 112

3.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES 113

3.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESES 114

4 ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD 117

4.1 RESUM D'ACTUACIONS 117

4.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA 120
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE 120
Sepúlveda, 181-186 120
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC 121
Rosés, 9 121
DISTRICTE 4 - LES CORTS 122
Avinguda Diagonal - Avinguda Doctor Marañon 122
Caballero, 58 123
Caballero, 71-73 124
Marquès de Mulhacen, 40-42 125
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI 126
Joan Ferràndiz 126
Ronda de Dalt - Gaspar Cassadó 127

4.3 RENOVACIÓ DE XARXA 128
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA 128
Assaonadors, 2-40 128
Avinguda Francesc Cambó, 10-14 129
Doctor Dou - Àngels 130
Doctor Giné i Partagàs, 64-79 131
Joaquin Costa, 1-3 132
Joaquin Costa, 33-49 133
Joaquin Costa, 51-67 134
Ortigosa - Trafalgar 135
Plaça Sant Pere, 3-5 136
Sant Antoni Abat - Plaça del Pedró 137
Vinaròs, 2-19 138
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE 139
Aragó - Bruc 139
Aragó, 225-251 140
Aragó, 59-71 141
Ausiàs Marc - Bruc 142
Ausiàs Marc, 14-28 143
Ausiàs Marc, 30-48 144
Avinguda Paral·lel, 134-148 145
Avinguda Paral·lel, 148-168 146

Bailèn - Aragó 147
Comte d'Urgell, 184-202 148
Còrsega, 400-418 149
Diputació, 252-238 150
Diputació, 68-82 151
Entença, 22-30 152
Mallorca, 120-140 153
Mallorca, 140-160 154
Mallorca, 160-178 155
Mallorca, 178-192 156
Mallorca, 436-452 157
Mallorca, 458-474 158
Marina, 246-264 159
Parlament - Comte Borrell 160
Parlament - Viladomat 161
Passatge Tassó, 1-12 162
Passeig de Gràcia, 18-30 163
Passeig de Gràcia, 75-87 164
Pau Clarís - Gran Via de les Corts Catalanes 165
Pau Clarís, 159-169 166
Plaça Urquinaona, 1-6 167
Provença, 236-250 168
Rocafort, 188-208 169
Roger de Llúria - Diputació 170
Rosselló, 320-338 171
Sardenya - València 172
Sardenya, 169-193 173
Sardenya, 362-378 174
Sicília - València 175
Sicília, 203-223 176
Tamarit, 118-138 177
València - Pau Clarís 178
València, 323-339 179
València, 394-416 180
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC 181
Alts Forns, 27-39 181
Avinguda Madrid, 166-182 182
Carrer F - Carrer 6 183
Consell de Cent, 23-31 184
Constitució, 153-183 185
Gavà, 59-91 186
Longitudinal 9 - Transversal 9 187
Plaça Sants, 4-11 188
Sant Fructuós, 1-15 189
Sants, 186-218 190
Sants, 215-257 191
Vallhonrat, 2-20 192
DISTRICTE 4 - LES CORTS 193
Berlín, 27-53 193
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI 194
Arimon, 47-57 194
Arimon, 54-70 195
Avinguda República Argentina, 63-85 196
Camí Pantà, 10-20 197
Camí Pantà, 22-34 198
Escoles Pies, 52-76 199
Ronda del Mig, 102-112 200

4.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT ... 201
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA ... 201
PC Trelawny, 3-17 ... 201
Ramon Trias Fargas, 5-11 ... 202
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE ... 203
Avinguda Mistral - Tamarit ... 203
Comte Borrell, 74-97 ... 204
Floridablanca - Comte d'Urgell ... 205
Manso, 42-35 ... 206
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC ... 207
Concòrdia, 2-4 ... 207
Gran Via de les Corts Catalanes, 192-196 ... 208
Mèxic, 1-21 ... 209
Puiggarí, 27-31 ... 210
DISTRICTE 4 - LES CORTS ... 211
Passeig Manel Girona, 58-88 ... 211
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI ... 212
Esperança, 11-12 ... 212
Ganduxer, 63-66 ... 213
Horaci, 14-22 ... 214
Passatge Güell, 1-18 ... 215
Passeig Bonanova, 10-24 ... 216
PC Carretera de les Aigües - Palafolls ... 217
4.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES ... 218
4.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES ... 219
4.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES ... 222
4.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES ... 223
4.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESES ... 224
5 ZONA ORGANITZATIVA BESÒS ... 225
5.1 RESUM D'ACTUACIONS ... 225
5.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA ... 227
MUNICIPI BADALONA ... 227
Avinguda Marquès de Mont-Roig, 90-114 ... 227
Avinguda Marquès de Sant Mori, 90-92 ... 228
Diana - Avinguda Llenguadoc ... 229
Oceania, 23 ... 230
Planeta Mart, 10 ... 231
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET ... 232
Washington, 24-34 ... 232
5.3 RENOVACIÓ DE XARXA ... 233
MUNICIPI BADALONA ... 233
Avinguda Maresme, 1-59 ... 233
Avinguda Martí Pujol, 25-133 ... 234
Corders, 12-22 ... 235
Creu - Avinguda Sant Ignasi de Loiola ... 236
Font i Escolà - Miquel Servet ... 237
Sant Cebrià - Muntanya ... 238
Sant Joan Evangelista ... 239
Sant Lluc, 119-146 ... 240
Tortosa, 1-51 ... 241
MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS ... 242
Amèrica, 18-41 ... 242
Avinguda Catalunya, 18-70 ... 243
Cases Sert, 1-21 ... 244

Passatge Ajuntament ... 245
Sant Francesc, 1-33 ... 246
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC ... 247
Anselm Clavé - Carrerada ... 247
Avinguda Ferreria, 52-68 ... 248
Avinguda Terra Nostra, 15-69 ... 249
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS ... 250
Avinguda Catalunya, 60-94 ... 250
Mare de Déu del Pilar ... 251
Olímpic - Mossèn Anton ... 252
Onze de Setembre, 8-22 ... 253
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET ... 254
Doctor Pagès, 19-41 ... 254
Prat de la Riba, 118-122 ... 255
Prat de la Riba, 1-58 ... 256
Prat de la Riba, 67 - Amèrica, 10 ... 257
5.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT ... 258
MUNICIPI BADALONA ... 258
Guifré - Primavera ... 258
Ifni - Avinguda Maresme ... 259
MUNICIPI MONTGAT ... 260
Avinguda Turó, 1-3 ... 260
Lola Anglada - Plaça Mare ... 261
Ronda 8 de Març, 7-9 ... 262
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET ... 263
Avinguda Pallaresa - Balears ... 263
Avinguda Pallaresa - Gaspar ... 264
Montevideo - Santa Eulàlia ... 265
Wilson - Alps ... 266
5.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES ... 267
5.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES ... 267
5.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES ... 268
5.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES ... 269
5.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESES ... 270
6 ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD ... 274
6.1 RESUM D'ACTUACIONS ... 274
6.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA ... 276
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT ... 276
Nord, 49-61 ... 276
Via Augusta (Can Dori - Rajoleria) ... 277
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ... 278
Migdia, 11-19 ... 278
6.3 RENOVACIÓ DE XARXA ... 279
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT ... 279
Avinguda Sant Ildefons, 30-36 ... 279
Avinguda Sant Ildefons, 6-10 ... 280
Bonestar, 22-42 ... 281
Frederic Soler - Campfasso - Ermengol Goula - Doctor Ferran ... 282
Miranda - Avinguda Sant Ildefons, 26-30 ... 283
Rambla Anselm Clavé, 1-9 ... 284
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT ... 285
Juli Garreta, 36-42 ... 285
Laureà Miró, 261-313 ... 286

Sever Ochoa, 2-30 ... 287
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ... 288
Aigües de Llobregat, 38-56 ... 288
Avinguda Amèrica, 5-51 ... 289
Avinguda Miraflores, 104-116 ... 290
Avinguda Miraflores, 44-62 ... 291
Doctor Martí i Julià, 56-66 ... 292
Holanda, 23-37 - Rosselló, 86-98 ... 293
Mas, 91-145 - Joventut, 60-68 ... 294
Montseny, 1-21 - Riera Blanca, 70-88 ... 295
Pins, 17A-17G - Garrofers ... 296
Rosselló, 48-82 - Rambla Catalana, 17-33 ... 297
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT ... 298
Josep Ricart, 24-38 ... 298
Ramon Ribas, 7-31 - Joan de Batlle ... 299
Santa Maria, 41-61 ... 300
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ ... 301
Galícia - Lluís Millet - Anselm Clavé - Orfeó Català ... 301
Joan Maragall, 2-18 - Tibidabo, 1-15 ... 302
Lluís Millet, 2-14 ... 303
MUNICIPI SANT JUST DESVERN ... 304
Bonavista, 5-13 ... 304
Mas Padrosa, 1-25 ... 305
Pere Ponce de León, 8-12 ... 306
6.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT ... 307
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT ... 307
Jaume Balmes - Nostra Senyora de Lourdes ... 307
Lluís Millet, 16-26 ... 308
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ... 309
Avinguda Bosc (Avinguda Severo Ochoa - Plaça Mare de Déu del Pilar) ... 309
Avinguda Doctor Ramon Solanich i Riera - Plaça Mare de Déu del Pilar ... 310
Avinguda Electricitat - Avinguda Isabel la Catòlica ... 311
Avinguda Torrent Gornal - Vinyeta ... 312
Claret - Montseny ... 313
Francesc Layret - Travessera de les Corts ... 314
Francesc Layret, 15 ... 315
Francesc Layret, 3 ... 316
Pedraforca - Bòbiles ... 317
Salvador Seguí - Montseny ... 318
Vallparda - Passatge Oliveras ... 319
6.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES ... 320
6.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES ... 321
6.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES ... 322
6.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES ... 323
6.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESES ... 324
7 ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD ... 327
7.1 RESUM D'ACTUACIONS ... 327
7.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA ... 330
MUNICIPI CASTELLDEFELS ... 330
Avinguda 307, 47-51 ... 330
Avinguda 316, 34-58 - Avinguda 315, 10-18 ... 331
MUNICIPI PALLEJÀ ... 332
Avinguda Prat de la Riba - Ronda Santa Eulàlia ... 332
MUNICIPI VILADECANS ... 333

Assutzenes, 21-23 333
Assutzenes, 32-36 334
7.3 RENOVACIÓ DE XARXA 335
MUNICIPI EL PAPIOL 335
Àngel Guimerà, 27-39 335
MUNICIPI BEGUES 336
Avinguda Sadurní - Ebre - Duero 336
Maladeta, 4-14 337
Pins 338
Sant Jaume, 2-22 339
MUNICIPI CASTELLDEFELS 340
Arcadi Balaguer, 27-29 340
Avinguda Constitució, 102-124 341
Avinguda Manuel Girona, 58-72 342
Bisbe Urquinaona, 28-36 343
Carrer 8 - Passeig Marina 344
General Palafox, 31-37 345
MUNICIPI GAVÀ 346
Jaume Ventura i Tort, 9-17 346
Tallat, 1-9 347
MUNICIPI PALLEJÀ 348
Avinguda Fontpineda, 49-63 348
Avinguda Prat de la Riba, 146-168 349
Passeig Doctor Fleming, 1-5 350
Via Barcelona, 14-20 351
Via Poeta Antonio Machado, 1-9 352
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT 353
Eucaliptus, 57-63 353
Providència, 6-24 354
Ramon Llull, 28 - Ventura Gassol, 9-11 355
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 356
Circumval·lació, 1-19 356
Circumval·lació, 47-50 357
Maimó - Còdol 358
Mixerris, 32-38 359
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 360
Avinguda Baix Llobregat, 16-28 360
Drassanes - Avinguda Baix Llobregat - Indústria 361
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT 362
Avinguda 2, 54-98 362
Avinguda 6, 26-42 363
Can Tarrida, 2-4 364
Carrer 54 365
Font, 1-13 366
Mas Gelat, 24-39 367
MUNICIPI VILADECANS 368
Carles Altés, 59-75 368
Nards, 11-31 369
Onze de Setembre - Jaume Abril 370
Sol, 5-71 371
7.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT 372
MUNICIPI CASTELLDEFELS 372
PC Julivert 372
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT 373
Avinguda Onze de Setembre - Jaume Balmes 373
Avinguda Torre de la Vila - Doctor Josep Castells 374
Joventut - Doctor Ignasi Barraquer 375

Màlaga - Plaça Joan Reventós i Carner 376
PC Avinguda Marina - Carretera Prat 377
PC Avinguda Segle XXI - Mare de Déu de Núria 378
PC Carretera Santa Creu de Calafell, 33 379
PC Plaça Baix Llobregat 380
MUNICIPI VILADECANS 381
PC Avinguda Fraternitat - Avinguda Maria Domínguez 381
7.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES 382
7.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES 383
7.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES 384
7.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES 385
7.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESES 386

1 INTRODUCCIÓ DISTRIBUCIÓ

Es descriuen a continuació les tipologies d'actuacions sobre la xarxa de Distribució gestionada incloses en el Pla d'Inversions, indicant els objectius i criteris de priorització generals seguits per tal de seleccionar-les.

1.1 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE LA XARXA

En aquest apartat s'inclouen les actuacions destinades a millorar la qualitat del servei d'abastament actuant en determinats punts de la xarxa. Aquest objectiu s'assoleix a través de l'ampliació de la infraestructura i la instal·lació d'elements de maniobra i/o regulació necessaris per minimitzar l'impacte de les avaries en els servei.

1.2 RENOVACIÓ DE XARXA

Al 2017 Aigües de Barcelona, en col·laboració amb la UPC, Smart Engineering i BSC, va desenvolupar i posar en producció un model que permet prioritzar els trams de la xarxa de Distribució candidats a renovació, en base a l'estimació de la contribució al desenvolupament sostenible assolible en cas de renovació. Aquest Model, per cada tram, calcula un conjunt d'indicadors socials, mediambientals i econòmics que quantifiquen l'impacte potencial de la renovació de cada tram i també aconsegueix sintetitzar-los en un únic índex de "contribució al desenvolupament sostenible en cas de renovació". Aquesta agregació és possible gracies a l'ús, ja integrat en el model, de la metodologia d'anàlisi multi criteri MIVES.

Aquesta metodologia va ser desenvolupada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l'objectiu d'avaluar la sostenibilitat en la construcció (San José i Quadrat, 2010, Aguado et al., 2012) i va ser adaptada per a la priorització d'inversions homogènies (De la Fuente et al., 2017) i heterogènies (Pardo-Bosch and Aguado, 2015; Pardo-Bosch and Aguado, 2017 and Pujadas et al., 2017). La principal contribució de MIVES és que combina la presa de decisions mitjançant mètodes multi-criteri (MCD) amb la teoria de la utilitat de múltiples atributs (MAUT de l'anglès multi attribute utility theory), incorporant el concepte de funció de valors (Alarcón et al., 2011) i l'assignació de pesos mitjançant el Procés de Jerarquia Analítica (AHP) Saaty, 1980. Aquesta metodologia proporciona traçabilitat, coherència i discurs en la presa de decisions.

En el passat, les inversions anuals de renovació de la xarxa de distribució s'escollien atenent a criteris econòmics, prenent el criteri Cost d'Oportunitat del Manteniment (COM) com a principal criteri per a la priorització. La nova metodologia amplia el marc de decisió incorporant aspectes socials i ambientals.

En particular, l'arbre de decisió emprat situa en el primer nivell, nivell de requeriments, les tres dimensions de sostenibilitat que, d'acord amb Nacions Unides (2005), són: l'econòmica, la social i l'ambiental.

El Model, per cadascun dels trams de xarxa, fa una estimació dels riscos econòmics, ambientals i socials associats a un escenari fictici de "no renovació" i d'aquesta valoració en resulta finalment el nivell de contribució, a cadascun dels "REQUERIMENTS" esmentats, en cas de

renovació. Aquesta valoració per cadascun dels tres requeriments, parteix dels aspectes recollits en el següent subnivell de l'arbre de decisió, el nivell de "CRITERIS". Aquests Criteris es van definir en etapa de disseny pels experts d'AB, la UPC i Smart Engineering, tot garantint la presència dels aspectes més significatius i discriminatoris i alhora dissenyant un o diversos INDICADORS de quantificació del/s "risc/s" que s'hi podien associar.

La taula 1 mostra la llista detallada del marc de decisió, constituït pels 3 requisits abans esmentats, 5 criteris i 11 indicadors. Les conseqüències de la no renovació s'avaluen aquí pel que fa a tots i cadascun dels indicadors de sostenibilitat de l'arbre de decisió.

Taula 1

REQUERIMENTS	CRITERIS	INDICADORS (impactes)
R1. Econòmic	C1. Cost d'Oportunitat del Manteniment	I1. Cost d'Oportunitat del Manteniment (COM)
R2. Ambiental	C2. Estalvi d'aigua	I2. m3 estalviat
		I3. m3/mL estalviat
	C3. Estalvi d'energia	I4. kw estalviat
		I5. kw/mL estalviat
R3. Social	C4. Persones	I6. Afectació en cas d'avaria
		I7. Nivell de pressió de servei*
		I8. Percepció organolèptica
	C5. Ciutat	I9. Mobilitat
		I10. Infraestructures subterrànies*
		I11. Coordinació amb altres serveis*

**Per manca d'informació aquests indicadors finalment no s'han pogut calcular*

El Requeriment Econòmic s'avalua amb un sol indicador el de Cost d'Oportunitat del Manteniment (C1), que, tal com suggereix el seu nom, compara el cost d'oportunitat en el que s'incorreria si es manté la canonada en l'estat actual al llarg de tot el període de càlcul considerat, 50 anys, amb l'escenari de costos que es donaria en cas de renovació.

L'objectiu del Requeriment Ambiental és prioritzar renovació d'aquells trams amb major impacte sobre el medi ambient en cas de "no renovació". Els dos criteris considerats en aquest requeriment són els riscos de pèrdua d'aigua, estalvi d'aigua (C2), per l'escenari de "renovació del tram", i l'estalvi d'energia (C3) associat a les pèrdues d'aigua recuperades en cas de renovació. L'estalvi d'aigua s'obté amb una estimació de les fuites latents i les fuites per avaria.

El Requeriment Social valora, per un a banda, les conseqüències (directes i indirectes) per a les persones usuàries del servei (C4), en nivell d'afectació potencial als clients en cas d'avaria (I6), nivell de pressió de servei (I7) i percepció organolèptica (I8). Per altra banda, valora les conseqüències per a la ciutat (C5), en nivell d'afectació potencial en cas d'avaria a la mobilitat (I9), a altres infraestructures subterrànies (I10) i a la coordinació amb altres serveis (I11).

Val a dir, però, que hi ha indicadors pels quals no ha estat possible fer el seu càlcul degut a la manca de dades base, aquests són: I7. Nivell de pressió de servei, I10. Infraestructures subterrànies i I11. Coordinació amb altres serveis.

El nivell de risc potencial associat a cada tram sobre cada indicador es calcula com a producte de l'estimació dels seu potencial de fallida i les conseqüències d'aquesta. És obvi que l'estimació

de l'avaluació del potencial de fallida i de les conseqüències per cada indicador, és la clau d'una bona priorització.

En aquesta línia, per cada indicador s'usa la magnitud associada al potencial de fallida de cada tram que més s'escau. La probabilitat estimada d'avaria a curt termini, que s'obté a partir d'un model de Machine Learning desenvolupat al 2018 amb el BSC, s'utilitza en els indicadors socials i mediambientals degut a la natura d'aquesta i en canvi la freqüència estimada anual d'avaria es la base del càlcul dels costos d'oportunitat de manteniment. Aquesta darrera magnitud associada al potencial d'avaria, s'obté amb el nou "model predictiu de rati d'avaria anuals a llarg termini de BSC", un model predictiu basat en el Model de riscos proporcionals de Cox. Aquest Model substitueix els 3 models que calia combinar entre sí per obtenir l'esmentada freqüència anual d'avaries, que eren: el Model de probabilitat de supervivència de BSC (2020), el Model de predicció de la Z (avaries cada 100km) de normalitat (s'obté partint de l'històric observat) i la Z recidivista (s'obté partint d'un històric de síntesis corresponent als inventaris de trams amb almenys un avaria). Els principals beneficis d'aquest canvi han estat la reducció de complexitat i les millores en robustesa i perspectives de millora continuada associades al nou plantejament.

D'aquesta manera, l'eina aprofita tots els sistemes d'AB per generar coneixement i criteri. Per cada impacte considerat s'ha desenvolupat una metodologia d'estimació. A grans trets les lògiques d'estimació passen per les següents fases: recopilació i neteja de les dades, transformació de les dades en coneixement i, en última instància, en magnituds d'impacte sobre el desenvolupament sostenible i per últim, l'assignació a cadascun dels més de 120.000 trams de les magnituds d'impacte.

Aigües de Barcelona ha demanat informació vectorial relativa a la mobilitat als 23 municipis que abasteix per a poder tenir-la en compte en el criteri "Ciutat". A més a més, la UPC s'encarrega cada any de la conciliació de pesos amb els grups de relació.

A nivell de requeriments de la part dels ajuntaments s'assigna un 20,1% de pes pel requeriment econòmic, 44,9% per al social i 35,0% per al mediambiental. A nivell de criteris, dins el Requeriment Social, s'assigna un 45,2% al criteri corresponent a l'afectació a les persones/clients (C4) i un 54,8% l'afectació la ciutat (C5) deixant també un 75,3% per a l'indicador d'afectació per averies (I6) i 24,7% per la percepció organolèptica (I8). Val a dir també que, tot i que en el seu moment es van fixar pesos per tots els indicadors definits al criteri ciutat, l'únic indicador que participa de la ponderació al Model és l'indicador d'afectació a la mobilitat (I9), doncs actualment no hi ha informació disponible per confeccionar els altres dos. Malgrat això i només per deixar constància de la seva aportació, el grup de relació ajuntament assigna la següent relació d'importàncies entre indicadors: 44,3% per a l'indicador d'afectació a la mobilitat (I9), 33,7% a altres infraestructures subterrànies (I10) i 22,0% per a l'aprofitament d'oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o administracions a l'hora de fer actuacions al carrer (I11). Per als indicadors del "criteri ambiental" més de la meitat dels Ajuntaments que van participar no es consideraren decisors i és per això que no tenen una contribució en aquest aspecte.

L'AMB per la seva banda donà la següent assignació de pesos: A nivell de requeriments assignaren un 30% de pes pel requeriment econòmic, 30% per al social i 40% per al mediambiental. A nivell de criteris, dins el Requeriment Social, s'assignaren un 65% al criteri corresponent a l'afectació a les persones/clients (C4) i un 35% l'afectació la ciutat (C5) deixant també un 70% per a l'indicador d'afectació per averies (I6) i 30% per la percepció organolèptica

(I8). Tot i que, com hem esmentat, a la pràctica només s'utilitza l'indicador de mobilitat, l'AMB donava la següent relació de relació d'importàncies entre els indicadors del criteri ciutat: 40% per a l'indicador d'afectació a la mobilitat (I9), 35% a altres infraestructures subterrànies (I10) i 25% per a l'aprofitament d'oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o administracions a l'hora de fer actuacions al carrer (I11). Per últim, l'AMB fixava en un 95% la importància de l'indicador de pèrdues hidràuliques (C2) i en un 5% l'indicador de les pèrdues energètiques de transport de les pèrdues hidràuliques esmentades (C3).

Aquestes contribucions promitjades amb les del grup de relació "comitè de Direcció AB", que per aquest pla d'inversions no s'han vist modificades, i també amb la que es desprèn de la interpretació que cada any fa la UPC de les enquestes de clients, conformen la matriu de pesos finals.

Així els pesos definitius pels requeriments econòmic, social i ambiental són de 33,3%; 35,0% i 31,7% respectivament.

Dins el Requeriment Social, els pesos finals són de 58,75% pel criteri corresponent a l'afectació a les persones/clients (C4) i d'un 41,25% l'afectació la ciutat (C5). Els pesos definits pels indicadors de l'afectació per avaries (I6), nivell de pressió de servei (I7) i percepció organolèptica (I8) són 61,4%; 0% i 38,6% respectivament, i 46,1%; 34,6% i 19,3% per als indicadors d'afectació a la mobilitat (I9), a altres infraestructures subterrànies (I10) i l'aprofitament d'oportunitats de reparació derivades d'obres d'altres servei (I11).

Finalment, dins el Requeriment Ambiental, queda un 77,5% per al potencial d'estalvi d'aigua (C2) i un 22,5% per al criteri relatiu al potencial d'estalvi d'energia (C3).

En base als resultats obtinguts pel model i l'anàlisi dels resultats per part dels tècnics experts del territori s'ha confeccionat un llistat de canonades seleccionades per a ser renovades durant 2024 que ha servit de base per desenvolupar projectes de renovació de xarxa al seu entorn, llistats en les seccions corresponents d'inversions per municipi/districte.

Per un altre costat, cal considerar el cas particular de la renovació de canonades de fibrociment.

Les canonades de fibrociment van començar a utilitzar-se massivament entre els anys 1950-60 degut al seu preu, alta impermeabilitat i l'elevada resistència. Malgrat que nombrosos estudis científics estableixen que no hi ha risc associat a l'aigua de consum provinent de canonades amb aquest material i que la pròpia Organització Mundial de la Salut, en la darrera edició de la "Guia per la qualitat de l'aigua potable" afirma que no s'han trobat evidències de que existeixi aquest risc, a partir de l'any 2002 va quedar prohibida la comercialització i instal·lació de noves canonades d'aquest material a l'estat espanyol, pel risc que suposa pels operaris la inhalació de fibres d'amiant que es poguessin despendre durant la seva manipulació en les tasques de manteniment. Els productes instal·lats fins a desembre de 2002 poden mantenir-se fins al final de la seva vida útil donat que la utilització per a la conducció d'aigua potable no suposa cap risc per la salut.

A tancament de 2022 la longitud de xarxa de gestionada de fibrociment és del 13,1 % respecte del total. En aquest context, Aigües de Barcelona, des de fa anys treballa específicament en la substitució de les canonades de fibrociment existents a la xarxa de distribució.

Per al Pla d'inversions de l'any 2024, s'ha previst que un 54% de la longitud de les actuacions de renovació dels trams de la xarxa de distribució es realitzi sobre aquest material, uns 17,9 km de canonades.

Per últim, es descriu el criteri bàsic seguit per a repartir les partides pressupostàries de renovació de xarxa de Distribució a les diferents zones:

- Un cop aplicat el Model sobre els trams de la xarxa existent, classifiquem els més de 122.000 trams segons el Criteri de Sostenibilitat de major a menor
- Com que tenim un cost estimat de renovació per cada tram, tenim el cost estimat del que representaria renovar el 100% de la xarxa (i per tant el cost estimat de renovació dels trams de cada DOP)
- Amb això obtenim el pes de cada DOP en % segons cost estimat (% inventari total de cada DOP)
- Agafem els imports acumulats de renovar els trams ordenats pel Criteri de Sostenibilitat i seleccionem per import fins assolir l'import equivalent a 5 anys de renovació.
- D'aquesta selecció també mirem el pes que té cada DOP en % segons el cost estimat (% inventari seleccionat de cada DOP)
- Amb els dos % obtinguts per cada DOP fem la mitjana (% final)
- Amb aquests % final de cada DOP, l'apliquem sobre el valor de renovació xarxa que s'aplicarà aquell any i tenim l'import teòric que s'hauria de destinar a cada DOP
- Finalment, aquest import teòric és el punt de partida i la realitat fa que s'acabi ajustant al resultat final segons les diferents necessitats del territori.

1.3 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

En aquest apartat es recullen les actuacions per a millorar el rendiment i el control de l'operació a la xarxa de Distribució. Comprèn la instal·lació de canonades, de vàlvules i/o de nous punts de control. Aquests disposaran de cabalímetres i opcionalment, de reductors per poder regular la pressió quan hi ha marge per fer-ho i dels equips de gestió de les dades pel seu objectiu.

1.4 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

En aquest apartat s'inclou la instal·lació de noves vàlvules necessàries per millorar l'operativitat de la xarxa de Distribució. L'objectiu és minimitzar l'impacte sobre el servei quan cal treballar sobre la xarxa, en tant que disposar de més vàlvules comporta tancaments més petits i menys afecció als clients. En el Pla d'Inversions es prioritza l'ampliació de vàlvules en els punts on la millora pot ésser més significativa.

1.5 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

La renovació de vàlvules es dona per 2 motius:

1. Condicionada per la renovació o canvi complert d'una canalització o altres circumstàncies de renovació de les instal·lacions. L'exemple més representatiu és la renovació completa d'una canalització que afecta, a més dels tubs pròpiament, a tots els elements connectats a l'antiga canonada, incloent entre altres a les vàlvules.

2. Preventivament. Entre les prop de més de 60.000 vàlvules de la xarxa de Distribució gestionada, un 1% presenta incapacitat operativa. Aquest fet condiciona la gestió de la xarxa, incrementant la longitud de xarxa afectada en el cas d'un tancament i afectant a la continuïtat de servei.

   Un cop identificades les vàlvules inoperatives que no requereixen d'un canvi urgent, la planificació de la seva renovació individual s'optimitza estudiant la situació de les canonades on estan connectades. En concret, s'estudia els següent:
   - Si la canonada ja està inclosa entre les pre-seleccionades per confeccionar el pla de renovació de xarxa.
   - Si la canonada pot estar inclosa en un futur proper en els plans de renovació de xarxa anuals, per material obsolet (fosa grisa, polivinil, polietilè de baixa densitat) i/o per tenir un històric d'avaries recents.

Després d'aquest anàlisi es confecciona el llistat de vàlvules inoperatives candidates a renovar individualment de forma planificada. En base a aquest llistat es seleccionen les vàlvules del pla anual segons viabilitat, necessitats d'explotació i disponibilitat econòmica.

1.6 AMPLIACIÓ DE MECANISMES.

En el present Pla d'Inversions de 2024 es preveu l'ampliació de mecanismes segons es detalla en els corresponents apartats i justificat segons es descriu a continuació.

Filtres.

Per evitar el risc potencial que elements sòlids de certa mida (com un despreniment del recobriment interior de la canonada o parts oxidades per exemple) puguin arribar a la vàlvula reguladora del punt de control i interferir en el seu funcionament, fent malbé, fins i tot, la membrana de la campana de regulació, s'ha d'instal·lar aigües amunt de la citada vàlvula un filtre de sòlids. Aquests filtres seran majoritàriament de cistella, podent existir la possibilitat d'instal·lar-ne de platina. El pla d'inversions preveu la instal·lació de 16 filtres.

Analitzadors de qualitat de l'aigua.

El pla d'ampliació d'analitzadors de distribució té com a objectiu la instal·lació de 3 analitzadors multi-paramètrics autònoms de qualitat de l'aigua en la xarxa de distribució, gestionada per Aigües de Barcelona.

L'any 2007 es va iniciar un Projecte per a la modelització de la qualitat de l'aigua a la xarxa d'abastament (Transport i Distribució). Aquest projecte contemplava la instal·lació

d'analitzadors de clor en continu a la xarxa de Distribució, per complementar els que ja estaven a la xarxa de Transport. L'any 2009, amb la implantació de la ISO 22000 i havent confirmat la fiabilitat d'aquests analitzadors, es van incorporar els analitzadors de la xarxa de Distribució al control en continu de la xarxa d'abastament, fins llavors 100% manual. L'any 2012, amb un total de 128 analitzadors, es va donar per finalitzada la instal·lació d'analitzadors a la xarxa de Distribució. S´ha observat que per poder controlar de manera autònoma la xarxa de distribució s'ha d'ampliar el parc en 14 analitzadors de distribució, havent-se d'instal·lar en el 2024 3 analitzadors multi-paramètrics.

Preses de terra.

Els armaris de presa de mostres que disposen d'instrumentació (analitzadors multi-paramètrics) requereixen de presa de terres per tal de disposar d'un millor funcionament i evitar avaries. El pla d'inversions preveu la instal·lació de 41 preses de terra.

1.7 RENOVACIÓ DE MECANISMES.

En el present Pla d'Inversions de 2024 es preveu la renovació de mecanismes segons es detalla en els corresponents apartats i justificat segons es descriu a continuació.

Renovació de Tapes d'arquetes

Per aquest any 2024 es continua incorporant, en la línia de renovació d'equipaments de la xarxa de Distribució, la renovació de les tapes de les arquetes dels punts de control. Això es degut a la problemàtica que presenten les tapes antigues pel que fa a la Seguretat i Salut Laboral, especialment referent als trastorns múscul esquelètics dels operaris que les manipulen.

Per resoldre aquesta situació es seleccionen les arquetes amb tapes que presenten aquests riscos i es planifica la seva substitució en els propers cinc anys. En alguns casos, aquestes actuacions van acompanyades de modificacions en l'obra civil de les arquetes pròpiament, per tal de millorar-ne també les condicions a nivell de Seguretat i Salut Laboral.

Renovació analitzadors multi-paramètrics de la qualitat de l'aigua

El pla de renovació té com a objectiu la renovació de 124 analitzadors multi-paramètrics autònoms de qualitat de l'aigua instal·lats a la xarxa de distribució gestionada per Aigües de Barcelona.

L'any 2007 es va iniciar un Projecte per a la modelització de la qualitat de l'aigua a la xarxa d'abastament (Transport i Distribució). Aquest projecte contemplava la instal·lació d'analitzadors de clor en continu a la xarxa de Distribució, per complementar els que ja estaven a la xarxa de Transport. L'any 2009, amb la implantació de la ISO 22000, i havent confirmat la fiabilitat d'aquests analitzadors, es van incorporar els analitzadors de la xarxa de Distribució al control en continu de la xarxa d'abastament, fins llavors 100% manual. L'any 2012, amb un total de 128 analitzadors, es va donar per finalitzada la instal·lació d'analitzadors a la xarxa de Distribució. L'any 2020, per manca de recanvis, s'han renovat 4 dels 128 equips, i es planteja licitació per renovar el 124 equips restants per manca de recanvis i obsolescència del equip. Es planteja la renovació de 30 equips en el 2024.

Renovació d'armaris de presa de mostres de la qualitat de l'aigua

Hi ha prop de 330 armaris de mostres repartits per tota l'àrea geogràfica. Aquests armaris poden tenir dues funcions: en alguns casos contenen els elements necessaris per la recollida de mostres d'aigua de forma manual i, en altres, donen cabuda als analitzadors multi-paramètrics de la xarxa de distribució.

Al tractar-se d'elements ubicats a la intempèrie, amb diferents tipologies d'ubicació, accessibles a les persones, animals i altres elements de l'entorn urbà, poden patir degradacions molt diverses.

Aquests fets provoquen desperfectes en les portes, en la base o en tot el conjunt. Com a conseqüència, es pot arribar a un estat en el que, bé no pot complir amb la seva funció, bé pot presentar un risc per les persones.

Renovació de cabalímetres

La sectorització a Aigües de Barcelona va començar al 1998. Els primers punts de control es dissenyaven amb comptadors Woltmann connectats al dataloggers mitjançant connectors de polsos tipus reed, però aviat van aparèixer els cabalímetres electromagnètics amb bateries i després d'algunes proves pilot, cap al 2006 ja tots els nous punts de control van passar a dissenyar-se amb aquest tipus de cabalímetres (entre altres avantatges, són equips més precisos, tenen menys pèrdues de càrrega, no requereixen de filtre per protegir els àleps, etc.). El 2023 hi ha al voltant de 500 punts de control amb cabalímetres amb bateries.

Aigües de Barcelona ha estimat que la vida útil dels cabalímetres és de 12 anys basant-se en la informació i recomanacions realitzades pels fabricants dels nostres equips. Així mateix es considera com a criteri de priorització la fiabilitat en la mesura segons diàmetre i velocitat de pas de l'aigua.

Durant el 2024 es preveu prioritzar la renovació d'equips de més antiguitat o baixa fiabilitat en la mesura.

Renovació d'Elements de regulació (vàlvules reductores)

La regulació de les pressions en els sectors de la xarxa gestionada per d'Aigües de Barcelona ha anat evolucionant en consonància a l'evolució de la pròpia xarxa i les necessitats operatives i dels clients.

Amb aquesta evolució, actualment en molts dels prop de 200 sectors tenim dos punts d'entrada d'aigua. Aquesta configuració permet garantir el subministrament a tots els sectors. No obstant, és necessari minimitzar els possibles transitoris de pressió deguts a l'actuació de regulació, donat que poden tenir efecte important sobre la xarxa.

Per assolir aquest objectiu és necessari el següent:

- Renovació de les vàlvules reductores per ajustar el diàmetre de pas als requeriments hidràulics actuals per tal que la regulació sigui correcta. Així mateix, la xarxa de distribució d'AB té instal·lats prop de 476 vàlvules reductores de pressió. Una part d'aquestes vàlvules han superat la seva vida útil, treballant de forma constant i patint el conseqüent envelliment. Degut a la criticitat d'aquests equips i les possibles avaries en

la xarxa que poden comportar el seu mal funcionament, es prioritza la renovació d'aquells més antics superant aproximadament els 15 anys.

En el pla d'inversions de 2024 es preveu la renovació de 6 vàlvules reductores.

Dataloggers

La xarxa de distribució d'AB té instal·lats més de 500 equips *dataloggers*, la seva principal funció és la de registrar dades i enviar-les als Centres de Control pel seu anàlisi. Aquests equips funcionen de forma contínua.

El pla d'inversions contempla la renovació de 24 *dataloggers* atenent a la seva vida útil i les millores tecnològiques per adaptar-se a les línies de comunicació 4G i 5G de les companyies.

1.8 RENOVACIÓ D'ESCOMESES

La renovació d'escomeses es dona per 2 motius:

1. **Renovació preventiva.**
   Aquesta permet minimitzar el nombre d'avaries. L'objectiu és la preservació de la continuïtat del servei i la reducció de costos d'una renovació planificada respecte a l'actuació correctiva urgent.
   Entre les més de 200.000 escomeses de la xarxa gestionada, la renovació preventiva d'escomeses es centra en les més antigues. Aquestes presenten més desgast i/o obsolescència tecnològica i de materials. Així mateix, d'entre aquestes es seleccionen les escomeses que treballen a una pressió mínima més elevada. Cal tenir en compte que les pressions més altes acceleren el desgast i generen conseqüències de més impacte en el cas d'avaria.

   Els valors de referència per a la selecció d'escomeses per renovació preventiva actuals són:

   - DN<50.
   - Antiguitat mínima de 40 anys.
   - La pressió mínima superior o igual als 60 mca.

   Un cop identificades aquestes escomeses es fa una darrera comprovació de la situació de les canonades on estan connectades. L'objectiu és minimitzar els casos en els que pugui haver coincidència amb un renovació de xarxa. Per tant s'estudia els següent:

   - Si la canonada ja està inclosa entre les pre-seleccionades per confeccionar el pla de renovació de xarxa.
   - Si la canonada pot estar inclosa en un futur proper en els plans de renovació de xarxa anuals, per esser d'un material més obsolet (fosa grisa, polivinil, polietilè de baixa densitat) i/o per tenir un històric d'avaries recents.

   Després d'aquest anàlisi es confecciona el llistat d'escomeses candidates a renovar preventivament. En base a aquest llistat es seleccionen les escomeses del pla anual segons viabilitat i necessitats d'explotació i, disponibilitat econòmica.

2. **Renovació (renovació d'escomeses restants).**
   Renovació condicionada pel canvi complert d'una canalització o canvis en la explotació, com la substitució d'aforaments per comptadors generals. L'exemple més habitual és la renovació d'una canalització que afecta a tots els seus elements incloent les pròpies escomeses.

1.9 NOUS CLIENTS I AMPLIACIÓ D'ESCOMESES

Per tal d'atendre les sol·licituds de noves connexions a la xarxa existent per part dels clients és necessari l'execució de noves escomeses. Algunes d'aquestes connexions requeriran també de l'execució de noves canalitzacions, bé perquè no existeix la infraestructura en el punt de connexió, bé perquè la capacitat de la xarxa existent no és adequada per a cobrir la nova demanda sol·licitada.

1.10 PREVISIÓ DE LONGITUD DE XARXA A INSTAL·LAR O ANUL·LAR SEGONS EL PLA D'INVERSIONS DE DISTRIBUCIÓ

Xarxa a anul·lar / Deixar fora de servei en actuacions de Renovació de xarxa

A les taules següents es mostren els metres de xarxa de Distribució que es preveu deixar fora de servei segons el Pla d'Inversions de Renovació de xarxa agrupats per (taula 1) zona organitzativa i municipi o districte i materials i (taula 2) per materials i diàmetres.

Zona organitzativa	Material											
Districte / Municipi	A	B	BS	FD	FG	PEA	PEB	PEM	PVC	U	GALV	Total general
BARCELONA NORD	**88**	**529**	**17**	**229**	**3.700**	**19**				**2.555**		**7.136**
DISTRICTE 6 - GRÀCIA					107					483		590
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ				1	752					298		1.051
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS		19		18	300					389		725
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU				115	168					462		745
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	88	510	17	95	2.373	19				923		4.026
BARCELONA SUD	**61**	**907**	**300**	**170**	**3.479**	**2**	**199**			**4.856**		**9.975**
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA				49	1.410	1				86		1.546
DISTRICTE 2 - EIXAMPLE		895	1	78	1.140		0			3.979		6.093
DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC		12	299	30	636	2				498		1.476
DISTRICTE 4 - LES CORTS				2	1					102		105
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	61			11	292		199			191		754
BESÒS		**557**		**8**	**360**				**178**	**4.263**		**5.366**
MUNICIPI BADALONA		375		5	74					1.454		1.908
MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS				0	125				178	955		1.259
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC		182		2						515		699
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS					153					460		613
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET					8					879		887
LLOBREGAT NORD				**184**	**450**	**8**				**4.057**		**4.699**
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT				13	168					822		1.004
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT				3	79					332		413
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT				167	114	4				1.520		1.804
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT				1	54					253		307
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ				0	5					739		744
MUNICIPI SANT JUST DESVERN				1	31	4				392		427
LLOBREGAT SUD				**22**	**59**	**185**	**3.213**	**17**		**2.133**	**159**	**5.786**
MUNICIPI BEGUES				2	2	184	368			464		1.019
MUNICIPI CASTELLDEFELS				11	21		3			516		550
MUNICIPI EL PAPIOL							166					166
MUNICIPI GAVÀ							230					230
MUNICIPI PALLEJÀ							535			80	159	774
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT				3	8		50			179		240
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT							120			197		316
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ				2			221			120		344
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT						1	1.409	17		3		1.429
MUNICIPI VILADECANS				4	28		110			574		717
Total general	**149**	**1.993**	**317**	**614**	**8.048**	**214**	**3.412**	**17**	**178**	**17.863**	**159**	**32.963**

Taula 1. Longitud de xarxa prevista a anul·lar / Deixar fora de servei segons el Pla d'Inversions per zona organitzativa i municipi o districte i material. Dades numèriques en metres.

	Material											
Diàmetre	A	B	BS	FD	FG	PEA	PEB	PEM	PVC	U	GALV	Total general
32							68					68
40				2								2
50							442			395	159	996
60	88			3	7					416		513
63						182	2.903	17				3.101
80				6	197					1.560		1.763
90						4						4
100	61			263	3.822				178	8.536		12.861
110						9						9
150		182		122	2.763					4.150		7.217
160						11						11
200		231	1	58	965					2.482		3.737
225						9						9
250		235			1							236
300		1.345	316	159	292					324		2.436
Total general	**149**	**1.993**	**317**	**614**	**8.048**	**214**	**3.412**	**17**	**178**	**17.863**	**159**	**32.963**

Taula 2. Longitud de xarxa prevista a anul·lar / Deixar fora de servei segons el Pla d'Inversions per material i diàmetre. Dades numèriques en metres.

La nomenclatura de materials en les taules anteriors és la següent:

A: Acer.
B: Formigó armat amb camisa de xapa.
BS: Formigó armat amb camisa de xapa, on les unions entre tubs són soldades.
FD: Fosa dúctil.
FG: Fosa grisa.
PEA: Polietilè d'alta densitat.
PEB: Polietilè de baixa densitat.
PEM: Polietilè de mitja densitat.
PVC: Policlorur de vinil.
U: Fibrociment.
GALV: Galvanitzat.

Xarxa a instal·lar en les inversions de Distribució planificades

A les taules següents es mostren els metres de xarxa de Distribució que es preveu instal·lar segons el Pla d'Inversions agrupats per (taula 1) zona organitzativa i municipi o districte i tipologia de la inversió, (taula 2) zona organitzativa i municipi o districte i tipologia de la inversió i materials i (taula 3) per materials i diàmetres.

Zona organitzativa Districte / Municipi	Ampliació i Reforç de la Xarxa	Pla de millora del rendiment	Renovació de la Xarxa	Total general
BARCELONA NORD	**383**	**612**	**6.925**	**7.920**
DISTRICTE 6 - GRÀCIA	107		585	692
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	160		1.053	1.213
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	60	76	737	874
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			747	747
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	55	535	3.804	4.394
BARCELONA SUD	**820**	**1.354**	**9.891**	**12.065**
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA		226	1.512	1.738
DISTRICTE 2 - EIXAMPLE	20	122	6.044	6.185
DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC	39	360	1.476	1.875
DISTRICTE 4 - LES CORTS	493	281	106	880
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	269	364	754	1.387
BESÒS	**472**	**559**	**5.468**	**6.499**
MUNICIPI BADALONA	397	5	1.918	2.321
MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS			1.284	1.284
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			701	701
MUNICIPI MONTGAT		63		63
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			674	674
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET	75	490	891	1.455
LLOBREGAT NORD	**337**	**649**	**4.780**	**5.766**
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			1.014	1.014
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT	299	202	413	914
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	38	448	1.801	2.287
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			308	308
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			776	776
MUNICIPI SANT JUST DESVERN			468	468
LLOBREGAT SUD	**519**	**442**	**5.759**	**6.720**
MUNICIPI BEGUES			1.019	1.019
MUNICIPI CASTELLDEFELS	299	11	568	878
MUNICIPI EL PAPIOL			156	156
MUNICIPI GAVÀ			230	230
MUNICIPI PALLEJÀ	102		745	846
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT		421	241	662
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT			325	325
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ			334	334
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			1.423	1.423
MUNICIPI VILADECANS	118	10	718	846
Total general	**2.530**	**3.616**	**32.823**	**38.970**

Taula 1. Longitud de xarxa prevista a instal·lar segons el Pla d'Inversions per zona organitzativa i municipi o districte i tipologia de la inversió. Dades numèriques en metres.

Zona organitzativa	Material			
Districte / Municipi	BS	FD	PEA	Total general
BARCELONA NORD		**7.332**	**588**	**7.920**
DISTRICTE 6 - GRÀCIA		637	55	692
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ		1.134	78	1.213
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS		807	67	874
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU		747		747
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ		4.007	387	4.394
BARCELONA SUD		**11.322**	**743**	**12.065**
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA		1.650	88	1.738
DISTRICTE 2 - EIXAMPLE		6.183	3	6.185
DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC		1.771	104	1.875
DISTRICTE 4 - LES CORTS		608	272	880
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI		1.111	276	1.387
BESÒS		**6.312**	**187**	**6.499**
MUNICIPI BADALONA		2.321		2.321
MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS		1.106	178	1.284
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC		701		701
MUNICIPI MONTGAT		55	8	63
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS		674		674
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET		1.455		1.455
LLOBREGAT NORD	**1**	**4.961**	**805**	**5.766**
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT		1.014		1.014
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT		814	99	914
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	1	2.043	243	2.287
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT		187	120	308
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ		776		776
MUNICIPI SANT JUST DESVERN		126	342	468
LLOBREGAT SUD		**2.004**	**4.715**	**6.720**
MUNICIPI BEGUES		2	1.017	1.019
MUNICIPI CASTELLDEFELS		351	528	878
MUNICIPI EL PAPIOL			156	156
MUNICIPI GAVÀ		47	183	230
MUNICIPI PALLEJÀ			846	846
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT		485	177	662
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT		75	250	325
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ		112	223	334
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT		204	1.218	1.423
MUNICIPI VILADECANS		728	118	846
Total general	**1**	**31.931**	**7.038**	**38.970**

Taula 2. Longitud de xarxa prevista a instal·lar segons el Pla d'Inversions per d'Inversions per zona organitzativa i municipi o districte i material. Dades numèriques en metres.

	Material		
Diàmetre	FD	PEA	Total general
63		356	356
75		2.475	2.475
80	144		144
100	14.576		14.576
110		2.451	2.451
150	9.616		9.616
160		1.326	1.326
200	5.711	2	5.713
225		428	428
300	1.886		1.886
Total general	**31.931**	**7.038**	**38.970**

Taula 3. Longitud de xarxa prevista a instal·lar segons el Pla d'Inversions per material i diàmetre. Dades numèriques en metres.

La nomenclatura de materials en les taules anteriors és la següent:

FD: Fosa dúctil.
PEA: Polietilè d'alta densitat.

Pel que fa a la renovació de xarxa, el pressupost d'aquest PI 2024 s'ha incrementat respecte del pressupost del PI de l'any 2023 en un 7,18%. Per un altre costat, l'any 2023 el preu unitari mitjà del pressupost de renovació de xarxa es corresponia a 397€/ml i per aquest 2024 es situa als 457€/ml. Hi ha diversos factors que justifiquen aquest augment que, essencialment, té com a objectiu ajustar molt més el pressupost del pla d'inversions al preu real del realment executat:

- L'increment de preus que ha patit la base sobre la qual es fan els pressupostos de l'any 2024. Els pressupostos s'han elaborat sobre la base actualment en vigor, en la que respecte de la dels pressupostos del 2023 tenen un increment del +5,3% en la part del contracte d'execució i un +8,5% en la part del contracte d'aportació de material.
- Un altre factor a tenir en compte és que la mitjana dels diàmetres que s'instal·laran és superior a la de l'any passat. Com a exemple, per l'any 2023 es va pressupostar la renovació de 5.336 ml de canonada de diàmetre igual a 200 mm o superior i pel 2024 estem pressupostant 6.298 ml de canonada de diàmetre igual a 200 mm o superior, això representa un +18% (962 m) més dels diàmetres més grans i per tant amb un preu unitari per metre més elevat.
- Els pressupostos base de les actuacions s'han millorat per tal que s'ajustin més a la realitat, tenint també en consideració les diferents observacions que des del Servei de Supervisió de Concessions en la seva avaluació dels projectes. Així doncs i respecte dels pressupostos del 2023, s'han incorporat les partides de les connexions en les actuacions on es renova fibrociment i també s'ha tingut en compte l'increment en la part d'obra civil que ens trobem en aquells trams on hi ha plataforma única al carrer. Cal tenir present que en aquests pressupostos de les actuacions previstes pel 2024, el 54% dels metres renovats són de fibrociment.

- En menor mesura també cal destacar que pel 2023 es van preveure més actuacions que anaven coordinades amb actuacions municipals que no pas aquest any. Aquestes actuacions solen tenir pressupostos més baixos per que bona part de l'obra civil va a càrrec de les actuacions municipals.

1.11 ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES ASSOCIADES A LA CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS SEGONS RESOLUCIÓ ACC/264/2023

Atenent a la

Resolució ACC/2464/2023, de 4 de juliol, per la que es fa pública la Convocatòria per la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, dirigides als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya publicada en el DOGC núm. 8952 – 6.7.2023.

en base a la

Resolució ACC/2245/2023, de 22 de juny, per la que es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel que s'aproven les bases d'una línia de subvencions dirigides als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per a resoldre l'atorgament de les subvencions publicada en el DOGC núm. 8944 – 26.6.2023.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona va sol·licitar a Aigües de Barcelona la documentació a presentar per optar a les subvencions dirigides als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya.

En data 28/09/2023 Aigües de Barcelona va entregar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona el llistat d'actuacions i la documentació requerida mitjançant el tràmit per registre.

En cas d'una possible obtenció de la subvenció, s'ha elaborat un llistat d'actuacions addicionals seleccionades mitjançant el "Model de renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible d'Aigües de Barcelona", per garantir que el possible import obtingut en la subvenció no sigui en detriment de l'esforç inversor compromès pels anys 2023 i 2024. Aquestes actuacions addicionals s'executaran al llarg dels anys 2024 i 2025.

Per acabar de quadrar l'import total sol·licitat de la subvenció s'ha de tenir en compte el possible import subvencionat de les actuacions previstes en l'any 2025 que ascendiria a un total de 2.815.075,17€.

L'import subvencionat prové de restar la part econòmica que assumeix la tarifa a l'import total de les actuacions presentades a la subvenció per cada municipi. El valor econòmic assumit per tarifa prové del producte del consum anual que hi ha a cada municipi pel preu de 100 € per cada 1000 m3 consumits. Una vegada eliminat l'import compensat se li aplica un percentatge específic designat a la resolució *ACC/2245/2023*.

A continuació, es poden observar les fórmules que s'han utilitzat per calcular aquest import subvencionat.

$$\boldsymbol{Import\ subvencionable\ per\ municipi} = [\boldsymbol{Import\ total} - \boldsymbol{Import}\ \mathbf{tarifa}] * [\%\ \mathbf{aplicat}]$$

$$\boldsymbol{Import\ tarifa\ per\ municipi} = \boldsymbol{Consum\ anual} * \left(\frac{\mathbf{100}\ €}{\mathbf{1000}\ \boldsymbol{m^3}}\right)$$

A continuació hi ha una taula on apareixen el percentatges exactes que s'han aplicat a cada municipi.

MUNICIPI	% APLICAT PER MUNICIPI
Badalona	60%
Begues	90%
Castelldefels	60%
Cerdanyola del Vallès	60%
Cornellà de Llobregat	60%
El Papiol	90%
Esplugues de Llobregat	60%
Gavà	60%
L'Hospitalet de Llobregat	60%
Montcada i Reixac	60%
Montgat	85%
Pallejà	85%
Sant Adrià de Besòs	60%
Sant Boi de Llobregat	60%
Sant Climent de Llobregat	90%
Sant Feliu de Llobregat	60%
Sant Joan Despí	60%
Sant Just Desvern	85%
Santa Coloma de Cervelló	90%
Santa Coloma de Gramenet	60%
Torrelles de Llobregat	90%
Viladecans	60%

TAULES PER MUNICIPI

A continuació adjuntem una taula per cada municipi on es pot observar, en color blau, el llistat d'actuacions lliurat pels anys 2023 i 2024 que opten a la subvenció i en color verd el llistat d'actuacions addicionals al PI2024, per mantenir l'esforç inversor compromès.

En el municipi de Montgat a la taula que s'adjunta apareix que l'import a compensar és 0, això és degut a que l'import total de les actuacions del 2023 i 2024 lliurades a la subvenció és inferior al mínim subvencionable ja que la gran majoria de les actuacions presentades s'abordaran a l'any 2025. Per aquesta raó en aquest període no s'han inclòs actuacions complementàries, que s'inclouran per a l'any 2025.

Taules resum per municipi

MUNICIPI	IMPORT A COMPENSAR D'ACTUACIONS DE 2023 I 2024	IMPORT D'ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024
Badalona	180.634,28 €	190.269,16 €
Begues	300.000,00 €	322.775,65 €
Castelldefels	41.240,56 €	49.837,73 €
Cerdanyola del Vallès	204.900,45 €	269.078,85 €
Cornellà de Llobregat	132.714,61 €	139.671,06 €
El Papiol	282.251,86 €	300.356,22 €
Esplugues de Llobregat	77.489,17 €	81.363,93 €
Gavà	21.720,86 €	23.434,53 €
L'Hospitalet de Llobregat	276.491,74 €	294.395,39 €
Montcada i Reixac	300.000,00 €	319.089,37 €
Montgat	0,00 €	0,00 € (*)
Pallejà	272.073,53 €	286.879,26 €
Sant Adrià de Besòs	155.343,24 €	215.130,58 €
Sant Boi de Llobregat	209.013,43 €	223.030,50 €
Sant Climent de Llobregat	188.989,89 €	200.770,93 €
Sant Feliu de Llobregat	33.008,47 €	34.546,65 €
Sant Joan Despí	83.608,80 €	87.788,66 €
Sant Just Desvern	164.695,21 €	173.963,52 €
Santa Coloma de Cervelló	161.277,28 €	163.761,56 €
Santa Coloma de Gramenet	244.579,31 €	294.867,10 €
Torrelles de Llobregat	300.000,00 €	318.553,20 €
Viladecans	154.892,14 €	169.924,80 €
TOTAL	**3.784.924,83 €**	**4.159.488,64 €**

(*) Les actuacions complementàries necessàries es realitzaran en l'exercici 2025

Municipi de Badalona

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240BAD30201	Avinguda Maresme, 1-59	286.056,88 €
240BAD30202	Avinguda Martí Pujol, 25-133	191.953,52 €
240BAD30203	Corders, 12-22	43.527,48 €
240BAD30204	Creu - Avinguda Sant Ignasi de Loiola	25.390,79 €
240BAD30205	Font i Escolà - Miquel Servet	61.892,15 €
240BAD30206	Sant Cebrià - Muntanya	69.836,71 €
240BAD30207	Sant Joan Evangelista	79.922,20 €
240BAD30208	Sant Lluc, 119-146	197.920,89 €
240BAD30209	Tortosa, 1-51	107.728,59 €
220BAD3508	Avinguda Doctor Bassols - Avinguda Marquès de Sant Mori	215.333,71 €
240BAD30301	Guifré - Primavera	7.908,86 €
240BAD30302	Ifni - Avinguda Maresme	6.085,35 €
TOTAL		**1.293.557,13 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**180.634,28 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240BAD30210	Cáceres 7-33	108.439,83 €
240BAD30211	Rector 16-100	81.829,33 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**190.269,16 €**

Municipi de Begues

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240BEG30201	Avinguda Sadurní - Ebre - Duero	145.743,68 €
240BEG30202	Maladeta, 4-14	43.666,83 €
240BEG30203	Pins	71.495,16 €
240BEG30204	Sant Jaume, 2-22	52.729,72 €
230BEG30201	Jaume Petit - Nord	92.016,99 €
TOTAL		**405.652,38 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**300.000,00 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240BEG30205	Dr Molins 2-8	50.457,23 €
240BEG30206	Maresme 15-19	31.765,49 €
240BEG30207	Montau 6-16	88.295,55 €
240BEG30208	Tramuntana 2-20	152.257,37 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**322.775,65 €**

Municipi de Castelldefels

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240CAS30201	Arcadi Balaguer, 27-29	23.526,84 €
240CAS30202	Avinguda Constitució, 102-124	39.454,89 €
240CAS30203	Avinguda Manuel Girona, 58-72	62.492,84 €
240CAS30204	Bisbe Urquinaona, 28-36	31.075,01 €
240CAS30205	Carrer 8 - Passeig Marina	48.537,76 €
240CAS30206	General Palafox, 31-37	25.821,40 €
230CAS30201	Avinguda 304, 12-18	53.725,31 €
230CAS30202	Cervantes - Passatge Lliri - Giralda	55.633,08 €
230CAS30203	Major, 53-63	26.528,37 €
240CAS30301	PC Julivert	13.842,76 €
230CAS30301	PC Ferrocarril - Castello	59.196,00 €
TOTAL		**439.834,26 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**41.240,56 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240CAS30207	Passerg de Ronda 12-18	40.610,12 €
240CAS30208	Carrer 7Bis 4-6	9.227,61 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**49.837,73 €**

Municipi de Cerdanyola del Vallès

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
N230CER30203	Ptge. Sant Miquel, 8-26	42.685,55 €
240CER30201	Amèrica, 18-41	167.897,57 €
240CER30202	Avinguda Catalunya, 18-70	118.933,32 €
240CER30203	Cases Sert, 1-21	50.487,71 €
240CER30204	Passatge Ajuntament	176.468,04 €
240CER30205	Sant Francesc, 1-33	100.828,56 €
TOTAL		**657.300,75 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**204.900,45 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240CER30206	Londres 24-34	29.540,88 €
240CER30207	Renaixement 9-37	165.700,55 €
240CER30208	Sta Marcelina - Sant Daniel	33.779,07 €
240CER30209	Carrer 1 (Turó St Pau) 75	40.058,36 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**269.078,85 €**

Municipi de Cornellà de Llobregat

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240COR30201	Avinguda Sant Ildefons, 30-36	30.182,53 €
240COR30202	Avinguda Sant Ildefons, 6-10	137.715,35 €
240COR30203	Bonestar, 22-42	45.837,19 €
240COR30204	Frederic Soler - Campfasso - Ermengol Goula - Doctor Ferran	137.379,82 €
240COR30205	Miranda - Avinguda Sant Ildefons, 26-30	75.630,38 €
240COR30206	Rambla Anselm Clavé, 1-9	63.610,27 €
230COR30201	Cornellà Modern, 40-54	71.583,53 €
230COR30202	Mossèn Jaume Solé - Doctor Ferran	64.832,51 €
230COR30203	Passatge Pau, 1-2	20.724,06 €
230COR30301	Carretera Sant Boi - Avinguda Baix Llobregat	19.495,37 €
TOTAL		**666.991,01 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**132.714,61 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240COR30207	Dolça mara 4-8	28.454,07 €
240COR30208	Cristòfor Llargues 20-26	27.095,27 €
240COR30209	Rbla Anselm Clavé 4-14	38.364,86 €
240COR30210	Fèlix Just Oliveres 17-45	45.756,86 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**139.671,06 €**

Municipi d'Esplugues de Llobregat

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240ESP30201	Juli Garreta, 36-42	39.553,40 €
240ESP30202	Laureà Miró, 261-313	73.856,00 €
240ESP30203	Sever Ochoa, 2-30	66.110,03 €
230ESP30201	Josep Miquel Quintana, 1-21	31.747,55 €
240ESP30301	Jaume Balmes - Nostra Senyora de Lourdes	49.982,63 €
240ESP30302	Lluís Millet, 16-26	55.131,23 €
230ESP30301	Plaça Doña Carolina 8	25.672,00 €
230ESP30302	Verge de Guadalupe - Sant Jordi	39.195,77 €
TOTAL		**381.248,61 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**77.489,17 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240ESP30204	Laureà Miró 252-296	81.363,93 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**81.363,93 €**

Municipi del Papiol

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240PAP30201	Àngel Guimerà, 27-39	51.221,83 €
230PAP30201	Brasil, 10-18	41.426,12 €
230PAP30202	Camí Escletxes - Trull	45.668,45 €
230PAP30203	Lluís Companys, 12-30 - Tarragona, 32	40.173,62 €
230PAP30301	Av. Generalitat Catalunya - Lluís Companys	25.198,77 €
230PAP30302	Francesc Macià 1-13 - Pl. Paisos Catalans	51.861,81 €
230PAP30303	Francesc Macià 17-27	23.200,36 €
230PAP30304	Pi 23	19.827,11 €
230PAP30305	Tarragona - Lluís Companys	19.270,70 €
230PAP30306	PC Cirerer - Edison	22.464,41 €
TOTAL		**340.313,18 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**282.251,86 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240PAP30202	Camí Pi d'en Bals 1-25	94.213,05 €
240PAP30203	Puig Madrona 1-23	96.781,56 €
240PAP30204	Ptge Unió 1-6	19.240,04 €
240PAP30205	Cardenal Casañas - Anselm Clavé	56.196,32 €
240PAP30206	Camí Puigmadrona 23	33.925,24 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**300.356,22 €**

Municipi de Hospitalet de Llobregat

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240HOS30201	Aigües de Llobregat, 38-56	89.592,16 €
240HOS30202	Avinguda Amèrica, 5-51	226.198,60 €
240HOS30203	Avinguda Miraflores, 104-116	47.807,88 €
240HOS30204	Avinguda Miraflores, 44-62	123.897,23 €
240HOS30205	Doctor Martí i Julià, 56-66	27.125,74 €
240HOS30206	Holanda, 23-37 - Rosselló, 86-98	52.235,93 €
240HOS30207	Mas, 91-145 - Joventut, 60-68	101.207,05 €
240HOS30208	Montseny, 1-21 - Riera Blanca, 70-88	84.153,20 €
240HOS30209	Pins, 17A-17G - Garrofers	108.579,01 €
240HOS30210	Rosselló, 48-82 - Rambla Catalana, 17-33	93.156,63 €
230HOS30209	Crom, 2-32	113.675,08 €
230HOS30210	Doctor Martí i Julià - Ronda Torrassa - Rafael Campalans	104.629,52 €
230HOS30201	Aigües de Llobregat - Esteve Grau - El·lipse	38.422,05 €
230HOS30202	Avinguda Can Serra, 29-31	81.418,43 €
240HOS30301	Avinguda Bosc (Avinguda Severo Ochoa - Plaça Mare de Déu del Pilar)	155.551,47 €
240HOS30302	Avinguda Doctor Ramon Solanich i Riera - Plaça Mare de Déu del Pilar	28.606,21 €
240HOS30303	Avinguda Electricitat - Avinguda Isabel la Catòlica	35.829,19 €
240HOS30304	Avinguda Torrent Gornal - Vinyeta	12.182,26 €
240HOS30305	Claret - Montseny	21.387,12 €
240HOS30306	Francesc Layret - Travessera de les Corts	27.462,62 €
240HOS30307	Francesc Layret, 15	3.829,28 €
240HOS30308	Francesc Layret, 3	15.586,64 €
240HOS30309	Pedraforca - Bòbiles	21.969,91 €
240HOS30310	Salvador Seguí - Montseny	13.428,70 €
240HOS30311	Vallparda - Passatge Oliveras	19.187,66 €
TOTAL		**1.647.119,57 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**276.491,74 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240HOS30211	Rda Via 53-71	34.151,54 €
240HOS30212	Santiago Apòstol 19-43	34.036,18 €
240HOS30213	Santa Eulàlia 27-61	88.373,62 €
240HOS30214	Santa Eulàlia 175-213	137.834,05 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**294.395,39 €**

Municipi de Gavà

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240GAV30201	Jaume Ventura i Tort, 9-17	15.735,71 €
240GAV30202	Tallat, 1-9	56.958,95 €
230GAV30201	Juli Garreta - Riera DE Sant Llorenç - Enric Morera	51.207,09 €
230GAV30202	Pou, 2-42	92.325,52 €
230GAV30203	Rambla Pompeu Fabra, 103-125	81.074,17 €
TOTAL		**297.301,44 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**21.720,86 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240GAV30203	Nostra Senyora de Brugués 36-52	23.434,53 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**23.434,53 €**

Municipi de Montcada i Reixac

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240MIR30201	Anselm Clavé - Carrerada	61.366,98 €
240MIR30202	Avinguda Ferreria, 52-68	71.794,82 €
240MIR30203	Avinguda Terra Nostra, 15-69	103.271,29 €
20-0-MIR-3_3_3_5_05	Núm. 1 (La Vallensana) - Quixot	36.053,43 €
230MIR30201	Avinguda Catalunya, 2-92	308.609,47 €
230MIR30202	Vallès, 2-30	41.369,00 €
230MIR30203	Viver - Rec Comtal	68.219,47 €
220MIR3201	PC Ribera - Jaume I	22.949,78 €
TOTAL		**713.634,24 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**300.000,00 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240MIR30204	Romaní 648-677	305.118,07 €
240MIR30205	Rosselló 1-5	13.971,30 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**319.089,37 €**

Municipi de Montgat

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240GAT30301	Avinguda Turó, 1-3	29.242,46 €
240GAT30302	Lola Anglada - Plaça Mare	8.777,35 €
240GAT30303	Ronda 8 de Març, 7-9	12.984,77 €
TOTAL		**51.004,58 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**0,00 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**0,00 €**

Municipi de Sant Climent de Llobregat

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240SCL30201	Circumval·lació, 1-19	22.614,21 €
240SCL30202	Circumval·lació, 47-50	16.516,61 €
240SCL30203	Maimó - Còdol	66.182,48 €
240SCL30204	Mixerris, 32-38	19.469,69 €
230SCL30201	Querol, 15-35	20.450,86 €
230SCL30202	Sant Climent, 7-49	65.214,82 €
230SCL30203	Travessera Nova, 1-17	17.140,10 €
TOTAL		**227.588,77 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**188.989,89 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240SCL30205	Pinar 1-29	48.348,01 €
240SCL30206	Església 1-19	41.562,47 €
240SCL30207	Països Catalans - Pau Casals	41.122,82 €
240SCL30208	Camí del Cementiri s/n	48.888,32 €
240SCL30209	Av Prat de la Riba 23	20.849,33 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**200.770,93 €**

Municipi de Sant Adrià de Besòs

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
N230SAD30202	Josep Royo 17-25	76.788,66 €
N230SAD30203	Somosierra - Berenguer	40.154,22 €
240SAD30201	Avinguda Catalunya, 60-94	118.449,97 €
240SAD30202	Mare de Déu del Pilar	36.681,54 €
240SAD30203	Olímpic - Mossèn Anton	79.467,53 €
240SAD30204	Onze de Setembre, 8-22	50.919,20 €
230SAD30201	Ifni, 1-9	42.444,28 €
TOTAL		**444.905,40 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**155.343,24 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240SAD30205	Almirall Oquendo 83-125	76.576,74 €
240SAD30206	Tramuntana 1-19	106.925,49 €
240SAD30207	Fermí Borràs 12-38	31.628,35 €
TTOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**215.130,58 €**

Municipi de Pallejà

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240PAL30201	Avinguda Fontpineda, 49-63	69.420,74 €
240PAL30202	Avinguda Prat de la Riba, 146-168	63.791,90 €
240PAL30203	Passeig Doctor Fleming, 1-5	36.826,42 €
240PAL30204	Via Barcelona, 14-20	26.858,00 €
240PAL30205	Via Poeta Antonio Machado, 1-9	54.293,91 €
230PAL30201	Joan Tarruella - Pau Clarís - Ramon Llull	130.195,53 €
TOTAL		**381.386,50 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**272.073,53 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240PAL30206	Via Torrent 1-13	51.789,65 €
240PAL30207	Via Bellavista 2-8	26.781,74 €
240PAL30208	Generalitat 31-71	50.235,34 €
240PAL30209	Rda Montmany 32-62	136.172,17 €
240PAL30210	Ramon Llull - J M de Sagarra	21.900,36 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**286.879,26 €**

Municipi de Sant Just Desvern

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240SJU30201	Bonavista, 5-13	25.122,87 €
240SJU30202	Mas Padrosa, 1-25	107.211,80 €
240SJU30203	Pere Ponce de León, 8-12	80.326,72 €
230SJU30201	Alexandre Goicoechea - Narcís Monturiol - Pere Ponce de León	105.177,93 €
N230SJU30301	Camí de Vallvidrera	9.019,75 €
TOTAL		**326.859,07 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**164.695,21 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240SJU30204	Avellaners 3-7	49.879,09 €
240SJU30205	Creu - Nord	51.594,12 €
240SJU30206	Foment - Tecnica	36.581,18 €
240SJU30207	Ctra Reial 52-66	35.909,13 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**173.963,52 €**

Municipi de Sant Boi de Llobregat

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
230SBO30201	Avinguda Onze de Setembre - Mallorca - Cerdanya	49.910,61 €
230SBO30202	Francesc Pi i Margall, 162-178	37.671,81 €
230SBO30203	Joan Salvat i Papasseït, 17-21	26.728,37 €
230SBO30204	Ronda Sant Ramon, 104-114	33.813,94 €
230SBO30205	Sant Pere Més Baix, 11-19 - Llevant	36.652,97 €
230SBO30206	Viuda de Vives, 1-15	33.462,93 €
N230SBO30207	Joan Burgada - Ramon Llull	43.085,84 €
240SBO30201	Eucaliptus, 57-63	20.058,64 €
240SBO30202	Providència, 6-24	25.434,13 €
240SBO30203	Ramon Llull, 28 - Ventura Gassol, 9-11	54.120,29 €
N230SBO30208	Mare de Déu de Montserrat, 42C	18.388,45 €
230SBO30301	Riera Roja - Santa Creu de Calafell	20.523,55 €
230SBO30302	Santa Creu de Calafell - Sant Ramon	44.809,29 €
240SBO30301	Avinguda Onze de Setembre - Jaume Balmes	16.184,01 €
240SBO30302	Avinguda Torre de la Vila - Doctor Josep Castells	31.117,96 €
240SBO30303	Joventut - Doctor Ignasi Barraquer	64.325,14 €
240SBO30304	Màlaga - Plaça Joan Reventós i Carner	30.508,41 €
240SBO30305	PC Avinguda Marina - Carretera Prat	30.515,16 €
240SBO30306	PC Avinguda Segle XXI - Mare de Déu de Núria	53.920,55 €
240SBO30307	PC Carretera Santa Creu de Calafell, 33	65.411,11 €
240SBO30308	PC Plaça Baix Llobregat	35.612,56 €
TOTAL		**772.255,72 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**209.013,43 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240SBO30204	Mossèn Jacint Verdaguer 155-203	73.707,25 €
240SBO30205	Mossèn Jacint Verdaguer -Pl Catalunya	48.830,76 €
240SBO30206	Victòria 99-109	19.232,12 €
240SBO30207	Plana 20-42	29.019,06 €
240SBO30208	Onze de Setembre 19-39	29.409,50 €
240SBO30209	Antoni Gaudí 30-34	22.831,81 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**223.030,50 €**

Municipi de Sant Joan Despí

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
Tipologia d'obra	**Renovació de xarxa**	**329.148,00 €**
240SJD30201	Galícia - Lluís Millet - Anselm Clavé - Orfeó Català	141.644,45 €
240SJD30202	Joan Maragall, 2-18 - Tibidabo, 1-15	126.178,82 €
240SJD30203	Lluís Millet, 2-14	61.324,73 €
TOTAL		**329.148,00 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**83.608,80 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240SJD30204	Andalusia 7-25	44.152,72 €
240SJD30205	Carrer TV3-Oriol Martorell	43.635,94 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**87.788,66 €**

Municipi de Sant Feliu de Llobregat

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240SFE30201	Josep Ricart, 24-38	63.124,58 €
240SFE30202	Ramon Ribas, 7-31 - Joan de Batlle	43.552,82 €
240SFE30203	Santa Maria, 41-61	27.934,30 €
N230SFE30203	Joan de Batlle, 24-28	8.979,07 €
230SFE30201	Girona, 6-22	53.506,61 €
230SFE30202	Joan Maragall, 56-150	70.816,74 €
TOTAL		**267.914,12 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**33.008,47 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240SFE30204	Santa Creu 6-16	34.546,65 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**34.546,65 €**

Municipi de Santa Coloma de Cervelló

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240SCC30201	Avinguda Baix Llobregat, 16-28	44.841,94 €
240SCC30202	Drassanes - Avinguda Baix Llobregat - Indústria	76.843,16 €
230SCC30201	Barrau - Llevant	24.621,13 €
230SCC30202	Claudi Güell, 6-24	18.757,51 €
230SCC30203	Joan XXIII, 2-10	20.991,03 €
230SCC30204	Pompeu Fabra, 19-33	32.642,21 €
TOTAL		**218.696,98 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**161.277,28 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240SCC30203	Lluis Pascual Roca 18-38	79.362,67 €
240SCC30204	Salvador Dalí 1-21	84.398,90 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**163.761,56 €**

Municipi de Santa Coloma de Gramenet

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
240SCG30201	Doctor Pagès, 19-41	77.876,24 €
240SCG30202	Prat de la Riba, 118-122	120.577,98 €
240SCG30203	Prat de la Riba, 1-58	159.663,26 €
240SCG30204	Prat de la Riba, 67 - Amèrica, 10	50.229,76 €
230SCG30207	Olot, 13-25	84.058,43 €
230SCG30203	Mas Marí, 80-110	78.338,11 €
240SCG30301	Avinguda Pallaresa - Balears	47.596,24 €
240SCG30302	Avinguda Pallaresa - Gaspar	187.092,83 €
240SCG30303	Montevideo - Santa Eulàlia	18.274,12 €
240SCG30304	Wilson - Alps	32.935,04 €
220SCG3201	Anselm del Riu - Montseny	18.290,18 €
TOTAL		**874.932,19 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**244.579,31 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240SCG30205	Maghalaes 4-22	20.006,37 €
240SCG30206	Av Sta Coloma 16-34	63.773,94 €
240SCG30207	Sant Francesc 2-28	86.178,96 €
240SCG30208	Av Generalitat 8-36	87.026,49 €
240SCG30209	Mas Marí 2-18	30.380,08 €
240SCG30210	Caludi Güell 37	7.501,26 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**294.867,10 €**

Municipi de Torrelles de Llobregat

MUNICIPI - TORRELLES DE LLOBREGAT		
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240TOR30201	Avinguda 2, 54-98	115.704,45 €
240TOR30202	Avinguda 6, 26-42	97.622,90 €
240TOR30203	Can Tarrida, 2-4	29.604,39 €
230TOR30201	Avinguda 2, 60-98	56.193,44 €
240TOR30205	Font, 1-13	71.220,79 €
240TOR30206	Mas Gelat, 24-39	40.614,32 €
TOTAL		**410.960,29 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**300.000,00 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240TOR30207	Ametllers 2-22	45.083,69 €
240TOR30208	Camí Bruguera s/n	137.338,65 €
240TOR30209	Carrer 31 - Avinguda 3	115.050,82 €
240TOR30210	Av 5 30-34	21.080,03 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**318.553,20 €**

Municipi de Viladecans

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
N230VIL30208	Trèvol, 2-22	51.905,50 €
240VIL30201	Carles Altés, 59-75	59.192,78 €
240VIL30202	Nards, 11-31	44.864,06 €
240VIL30203	Onze de Setembre - Jaume Abril	69.403,09 €
240VIL30204	Sol, 5-71	150.168,99 €
230VIL30201	Avinguda Doctor Fleming, 9	18.449,71 €
230VIL30202	Avinguda Generalitat, 44-90	75.839,15 €
230VIL30203	Pere Masallach, 8-14	17.300,86 €
230VIL30204	Tomas Breton, 2-8	16.879,75 €
230VIL30205	Vicenta Escoda, 22-38	22.507,75 €
240VIL30301	PC Avinguda Fraternitat - Avinguda Maria Domínguez	33.441,92 €
TOTAL		**559.953,56 €**
TOTAL SUBVENCIONAT PER ACTUACIONS D'EXCERCICIS 2023 I 2024		**154.892,14 €**
CODI	**DESCRIPCIÓ**	**PRESSUPOST**
240VIL30205	Sol 1-6	34.910,07 €
240VIL30206	Flor de Taronger 23-41	57.115,25 €
240VIL30207	Crisantems 1-11	37.596,99 €
240VIL30208	Sant Josep 2-10	40.302,49 €
TOTAL SUBVENCIONAT COMPENSAT AMB ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES EN L'EXERCICI 2024		**169.924,80 €**

2 RESUM DEL PLA D'INVERSIONS DE DISTRIBUCIÓ

2.1 RESUM PER GRUP D'ACTUACIONS

GRUP D'ACTUACIONS	BARCELONA NORD	BARCELONA SUD	BESÒS	LLOBREGAT NORD	LLOBREGAT SUD	TOTAL
Ampliació i reforç	243.030 €	343.704 €	238.365 €	161.802 €	181.248 €	1.168.149 €
Renovació de xarxa	3.199.182 €	4.900.372 €	2.609.143 €	2.299.157 €	1.997.937 €	15.005.791 €
Pla de millora del rendiment	534.991 €	838.188 €	350.897 €	460.135 €	374.880 €	2.559.090 €
Ampliació de vàlvules	92.200 €	159.650 €	44.800 €	69.550 €	63.425 €	429.625 €
Renovació de vàlvules	126.100 €	389.925 €	117.725 €	159.000 €	105.400 €	898.150 €
Ampliació de mecanismes	56.208 €	16.491 €	20.876 €	16.391 €	43.213 €	153.179 €
Renovació de mecanismes	61.364 €	122.671 €	82.000 €	145.141 €	178.893 €	590.069 €
Renovació preventiva d'Escomeses	130.000 €	45.000 €	150.000 €	100.000 €	75.000 €	500.000 €
Renovació d'escomeses restants	237.990 €	364.544 €	194.097 €	171.037 €	148.629 €	1.116.296 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	340.000 €	415.000 €	240.000 €	220.000 €	175.000 €	1.390.000 €
Canalitzacions Nous Clients	125.000 €	175.000 €	100.000 €	60.000 €	40.000 €	500.000 €
TOTAL INVERSIÓ DISTRIBUCIÓ 2024	**5.146.065 €**	**7.770.544 €**	**4.147.902 €**	**3.862.212 €**	**3.383.624 €**	**24.310.347 €**

2.2 RESUM PER ZONES ORGANITZATIVES

ZONES ORGANITZATIVES	INVERSIÓ 2024
BARCELONA NORD	**5.146.065 €**
DISTRICTE 6 - GRÀCIA	**402.506 €**
Ampliació i reforç	65.015 €
Renovació de xarxa	264.125 €
Ampliació de vàlvules	11.100 €
Renovació de vàlvules	24.200 €
Ampliació de mecanismes	7.463 €
Renovació de mecanismes	10.603 €
Renovació preventiva d'Escomeses	20.000 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	**634.732 €**
Ampliació i reforç	112.409 €
Renovació de xarxa	444.991 €
Ampliació de vàlvules	11.200 €
Renovació de vàlvules	2.200 €
Ampliació de mecanismes	12.310 €
Renovació de mecanismes	14.622 €
Renovació preventiva d'Escomeses	37.000 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	**502.066 €**
Ampliació i reforç	20.938 €
Renovació de xarxa	315.747 €
Pla de millora del rendiment	30.407 €
Ampliació de vàlvules	28.150 €
Renovació de vàlvules	29.350 €
Ampliació de mecanismes	36.434 €
Renovació de mecanismes	4.040 €
Renovació preventiva d'Escomeses	37.000 €
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU	**365.784 €**
Renovació de xarxa	291.726 €
Ampliació de vàlvules	11.750 €
Renovació de vàlvules	14.400 €
Renovació de mecanismes	16.908 €
Renovació preventiva d'Escomeses	31.000 €
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	**2.537.986 €**
Ampliació i reforç	44.669 €
Renovació de xarxa	1.882.593 €
Pla de millora del rendiment	504.583 €

ZONES ORGANITZATIVES	INVERSIÓ 2024
Ampliació de vàlvules	30.000 €
Renovació de vàlvules	55.950 €
Renovació de mecanismes	15.191 €
Renovació preventiva d'Escomeses	5.000 €
ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD	**702.990 €**
Renovació d'escomeses restants	237.990 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	340.000 €
Canalitzacions Nous Clients	125.000 €
BARCELONA SUD	**7.770.544 €**
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA	**993.600 €**
Renovació de xarxa	721.476 €
Pla de millora del rendiment	151.005 €
Ampliació de vàlvules	18.800 €
Renovació de vàlvules	90.750 €
Ampliació de mecanismes	680 €
Renovació de mecanismes	10.888 €
DISTRICTE 2 - EIXAMPLE	**3.406.274 €**
Ampliació i reforç	27.173 €
Renovació de xarxa	3.059.727 €
Pla de millora del rendiment	130.454 €
Ampliació de vàlvules	59.650 €
Renovació de vàlvules	83.425 €
Renovació de mecanismes	29.845 €
Renovació preventiva d'Escomeses	16.000 €
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC	**1.147.182 €**
Ampliació i reforç	16.646 €
Renovació de xarxa	730.075 €
Pla de millora del rendiment	189.512 €
Ampliació de vàlvules	64.950 €
Renovació de vàlvules	106.000 €
Ampliació de mecanismes	680 €
Renovació de mecanismes	28.319 €
Renovació preventiva d'Escomeses	11.000 €
DISTRICTE 4 - LES CORTS	**479.266 €**
Ampliació i reforç	188.749 €
Renovació de xarxa	50.078 €
Pla de millora del rendiment	149.344 €
Ampliació de vàlvules	16.250 €
Renovació de vàlvules	45.800 €
Ampliació de mecanismes	1.360 €
Renovació de mecanismes	21.684 €
Renovació preventiva d'Escomeses	6.000 €
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	**789.679 €**
Ampliació i reforç	111.135 €
Renovació de xarxa	339.015 €
Pla de millora del rendiment	217.873 €
Renovació de vàlvules	63.950 €
Ampliació de mecanismes	13.771 €
Renovació de mecanismes	31.935 €
Renovació preventiva d'Escomeses	12.000 €
ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD	**954.544 €**
Renovació d'escomeses restants	364.544 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	415.000 €
Canalitzacions Nous Clients	175.000 €
BESÒS	**4.147.902 €**
MUNICIPI BADALONA	**1.421.630 €**
Ampliació i reforç	201.236 €
Renovació de xarxa	1.064.229 €
Pla de millora del rendiment	13.994 €

ZONES ORGANITZATIVES	INVERSIÓ 2024
Ampliació de vàlvules	17.050 €
Renovació de vàlvules	53.500 €
Ampliació de mecanismes	6.495 €
Renovació de mecanismes	38.125 €
Renovació preventiva d'Escomeses	27.000 €
MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS	**686.800 €**
Renovació de xarxa	614.615 €
Ampliació de vàlvules	4.500 €
Renovació de vàlvules	43.025 €
Ampliació de mecanismes	11.660 €
Renovació preventiva d'Escomeses	13.000 €
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC	**311.509 €**
Renovació de xarxa	236.433 €
Ampliació de vàlvules	10.000 €
Renovació de vàlvules	5.500 €
Ampliació de mecanismes	1.360 €
Renovació de mecanismes	16.215 €
Renovació preventiva d'Escomeses	42.000 €
MUNICIPI MONTGAT	**52.685 €**
Pla de millora del rendiment	51.005 €
Ampliació de mecanismes	680 €
Renovació preventiva d'Escomeses	1.000 €
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS	**299.268 €**
Renovació de xarxa	285.518 €
Ampliació de vàlvules	2.750 €
Renovació de vàlvules	2.200 €
Renovació de mecanismes	8.800 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET	**841.914 €**
Ampliació i reforç	37.129 €
Renovació de xarxa	408.347 €
Pla de millora del rendiment	285.898 €
Ampliació de vàlvules	10.500 €
Renovació de vàlvules	13.500 €
Ampliació de mecanismes	680 €
Renovació de mecanismes	18.859 €
Renovació preventiva d'Escomeses	67.000 €
ZONA ORGANITZATIVA BESÒS	**534.097 €**
Renovació d'escomeses restants	194.097 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	240.000 €
Canalitzacions Nous Clients	100.000 €
LLOBREGAT NORD	**3.862.212 €**
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT	**550.019 €**
Renovació de xarxa	490.356 €
Ampliació de vàlvules	13.950 €
Renovació de vàlvules	18.550 €
Ampliació de mecanismes	680 €
Renovació de mecanismes	24.483 €
Renovació preventiva d'Escomeses	2.000 €
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT	**477.486 €**
Ampliació i reforç	126.349 €
Renovació de xarxa	179.519 €
Pla de millora del rendiment	105.114 €
Ampliació de vàlvules	11.750 €
Renovació de vàlvules	13.700 €
Ampliació de mecanismes	5.815 €
Renovació de mecanismes	26.239 €
Renovació preventiva d'Escomeses	9.000 €
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	**1.580.070 €**
Ampliació i reforç	35.453 €

ZONES ORGANITZATIVES	INVERSIÓ 2024
Renovació de xarxa	951.412 €
Pla de millora del rendiment	355.021 €
Ampliació de vàlvules	25.500 €
Renovació de vàlvules	68.700 €
Ampliació de mecanismes	2.040 €
Renovació de mecanismes	57.944 €
Renovació preventiva d'Escomeses	84.000 €
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT	**180.282 €**
Renovació de xarxa	134.612 €
Ampliació de vàlvules	7.150 €
Renovació de vàlvules	20.000 €
Ampliació de mecanismes	680 €
Renovació de mecanismes	12.840 €
Renovació preventiva d'Escomeses	5.000 €
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ	**362.780 €**
Renovació de xarxa	329.148 €
Ampliació de vàlvules	9.000 €
Renovació de vàlvules	22.000 €
Ampliació de mecanismes	680 €
Renovació de mecanismes	1.951 €
MUNICIPI SANT JUST DESVERN	**260.540 €**
Renovació de xarxa	214.111 €
Ampliació de vàlvules	2.200 €
Renovació de vàlvules	16.050 €
Ampliació de mecanismes	6.495 €
Renovació de mecanismes	21.684 €
ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD	**451.037 €**
Renovació d'escomeses restants	171.037 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	220.000 €
Canalitzacions Nous Clients	60.000 €
LLOBREGAT SUD	**3.383.624 €**
MUNICIPI BEGUES	**349.803 €**
Renovació de xarxa	313.635 €
Ampliació de vàlvules	5.500 €
Renovació de vàlvules	2.200 €
Ampliació de mecanismes	10.980 €
Renovació de mecanismes	17.487 €
MUNICIPI CASTELLDEFELS	**439.575 €**
Ampliació i reforç	92.795 €
Renovació de xarxa	230.909 €
Pla de millora del rendiment	13.843 €
Ampliació de vàlvules	26.100 €
Renovació de vàlvules	29.650 €
Ampliació de mecanismes	7.463 €
Renovació de mecanismes	33.815 €
Renovació preventiva d'Escomeses	5.000 €
MUNICIPI EL PAPIOL	**62.177 €**
Renovació de xarxa	51.222 €
Ampliació de vàlvules	1.475 €
Ampliació de mecanismes	680 €
Renovació de mecanismes	8.800 €
MUNICIPI GAVÀ	**149.475 €**
Renovació de xarxa	72.695 €
Ampliació de vàlvules	4.400 €
Renovació de vàlvules	12.925 €
Ampliació de mecanismes	680 €
Renovació de mecanismes	43.775 €
Renovació preventiva d'Escomeses	15.000 €

ZONES ORGANITZATIVES	INVERSIÓ 2024
MUNICIPI PALLEJÀ	**305.562 €**
Ampliació i reforç	51.185 €
Renovació de xarxa	251.191 €
Renovació de vàlvules	1.825 €
Ampliació de mecanismes	1.360 €
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT	**539.453 €**
Renovació de xarxa	99.613 €
Pla de millora del rendiment	327.595 €
Ampliació de vàlvules	19.350 €
Renovació de vàlvules	21.600 €
Ampliació de mecanismes	680 €
Renovació de mecanismes	42.615 €
Renovació preventiva d'Escomeses	28.000 €
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	**132.063 €**
Renovació de xarxa	124.783 €
Renovació de vàlvules	6.600 €
Ampliació de mecanismes	680 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	**125.245 €**
Renovació de xarxa	121.685 €
Renovació de vàlvules	2.200 €
Ampliació de mecanismes	1.360 €
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT	**435.048 €**
Renovació de xarxa	408.575 €
Renovació de vàlvules	1.825 €
Ampliació de mecanismes	18.648 €
Renovació preventiva d'Escomeses	6.000 €
MUNICIPI VILADECANS	**481.593 €**
Ampliació i reforç	37.267 €
Renovació de xarxa	323.629 €
Pla de millora del rendiment	33.442 €
Ampliació de vàlvules	6.600 €
Renovació de vàlvules	26.575 €
Ampliació de mecanismes	680 €
Renovació de mecanismes	32.400 €
Renovació preventiva d'Escomeses	21.000 €
ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD	**363.629 €**
Renovació d'escomeses restants	148.629 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	175.000 €
Canalitzacions Nous Clients	40.000 €
TOTAL INVERSIÓ 2024	**24.310.347 €**

3 ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD

3.1 RESUM D'ACTUACIONS

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2024
DISTRICTE 6 - GRÀCIA		**402.506 €**	**0 €**	**402.506 €**
Ampliació i reforç		**65.015 €**	**0 €**	**65.015 €**
240B0630101	Castellví	29.805 €	0 €	29.805 €
240B0630102	Valldoreix, 14	21.024 €	0 €	21.024 €
240B0630103	Verdi, 184-198	14.185 €	0 €	14.185 €
Renovació de xarxa		**264.125 €**	**0 €**	**264.125 €**
240B0630201	Camèlies, 19-37	39.193 €	0 €	39.193 €
240B0630202	Còrsega, 349-407	125.059 €	0 €	125.059 €
240B0630203	Indústria - Roger de Flor	29.509 €	0 €	29.509 €
240B0630204	Indústria, 35-53	70.364 €	0 €	70.364 €
Ampliació de vàlvules		**11.100 €**	**0 €**	**11.100 €**
Renovació de vàlvules		**24.200 €**	**0 €**	**24.200 €**
Ampliació de mecanismes		**7.463 €**	**0 €**	**7.463 €**
Renovació de mecanismes		**10.603 €**	**0 €**	**10.603 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**20.000 €**	**0 €**	**20.000 €**
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ		**634.732 €**	**0 €**	**634.732 €**
Ampliació i reforç		**112.409 €**	**0 €**	**112.409 €**
240B0730101	Carretera Carmel - Muhlberg	71.176 €	0 €	71.176 €
240B0730102	Marie Curie - Passeig Fabra i Puig	21.950 €	0 €	21.950 €
240B0730103	Santuari, 88	19.283 €	0 €	19.283 €
Renovació de xarxa		**444.991 €**	**0 €**	**444.991 €**
240B0730201	Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 216-230	36.763 €	0 €	36.763 €
240B0730202	Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 59-85	46.706 €	0 €	46.706 €
240B0730203	Doctor Coll, 1-25	42.473 €	0 €	42.473 €
240B0730204	Mont-Ral, 37-57	43.688 €	0 €	43.688 €
240B0730205	Passatge Flaugier, 19-31	24.486 €	0 €	24.486 €
240B0730206	Ronda Guinardó, 69-81	52.167 €	0 €	52.167 €
240B0730207	Sant Antoni Maria Claret, 209-239	82.020 €	0 €	82.020 €
240B0730208	Sinaí - Natzaret	116.689 €	0 €	116.689 €
Ampliació de vàlvules		**11.200 €**	**0 €**	**11.200 €**
Renovació de vàlvules		**2.200 €**	**0 €**	**2.200 €**
Ampliació de mecanismes		**12.310 €**	**0 €**	**12.310 €**
Renovació de mecanismes		**14.622 €**	**0 €**	**14.622 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**37.000 €**	**0 €**	**37.000 €**
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS		**502.066 €**	**0 €**	**502.066 €**
Ampliació i reforç		**20.938 €**	**0 €**	**20.938 €**
240B0830102	Escòcia, 5	20.938 €	0 €	20.938 €
Renovació de xarxa		**315.747 €**	**0 €**	**315.747 €**
240B0830201	Casals Cubero, 194-240	53.822 €	0 €	53.822 €
240B0830202	Catasús, 1-23	34.760 €	0 €	34.760 €
240B0830203	Emili Roca, 46-70	54.381 €	0 €	54.381 €
240B0830204	Passeig Fabra i Puig - Doctor Pi i Molist	86.534 €	0 €	86.534 €
240B0830205	Via Favència, 309-339	38.792 €	0 €	38.792 €
240B0830206	Via Júlia, 107-143	47.458 €	0 €	47.458 €
Pla de millora del rendiment		**30.407 €**	**0 €**	**30.407 €**
240B0830301		30.407 €	0 €	30.407 €
Ampliació de vàlvules		**28.150 €**	**0 €**	**28.150 €**
Renovació de vàlvules		**29.350 €**	**0 €**	**29.350 €**
Ampliació de mecanismes		**36.434 €**	**0 €**	**36.434 €**
Renovació de mecanismes		**4.040 €**	**0 €**	**4.040 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**37.000 €**	**0 €**	**37.000 €**
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU		**365.784 €**	**0 €**	**365.784 €**
Renovació de xarxa		**291.726 €**	**0 €**	**291.726 €**
240B0930201	Avinguda Meridiana - Plaça Mossèn Clapés	59.437 €	0 €	59.437 €
240B0930202	Malats, 52-96	73.866 €	0 €	73.866 €
240B0930203	Pare Pérez del Pulgar, 46-74	41.444 €	0 €	41.444 €
240B0930204	Peñíscola, 23-43	35.489 €	0 €	35.489 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2024
240B0930205	Via Barcino, 46-69	81.490 €	0 €	81.490 €
Ampliació de vàlvules		**11.750 €**	**0 €**	**11.750 €**
Renovació de vàlvules		**14.400 €**	**0 €**	**14.400 €**
Renovació de mecanismes		**16.908 €**	**0 €**	**16.908 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**31.000 €**	**0 €**	**31.000 €**
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ		**2.537.986 €**	**0 €**	**2.537.986 €**
Ampliació i reforç		**44.669 €**	**0 €**	**44.669 €**
240B1030101	Àlaba, 71-73	9.819 €	0 €	9.819 €
240B1030103	Pamplona, 73	6.501 €	0 €	6.501 €
240B1030104	Tolosa - Bernat Martorell	28.349 €	0 €	28.349 €
Renovació de xarxa		**1.882.593 €**	**0 €**	**1.882.593 €**
240B1030201	Binéfar - Camp Arriassa	61.000 €	0 €	61.000 €
240B1030202	Bolívia, 206-226	40.936 €	0 €	40.936 €
240B1030203	Bolívia, 341-353	29.790 €	0 €	29.790 €
240B1030204	Cantàbria, 29-37	99.031 €	0 €	99.031 €
240B1030205	Clot, 29-57	63.138 €	0 €	63.138 €
240B1030206	Concili de Trento - Julián Besteiro	53.681 €	0 €	53.681 €
240B1030207	Còrsega, 673-691	37.468 €	0 €	37.468 €
240B1030208	Dos de Maig, 214-226	35.869 €	0 €	35.869 €
240B1030209	Dos de Maig, 316-330	43.895 €	0 €	43.895 €
240B1030210	Independència, 365-377	63.687 €	0 €	63.687 €
240B1030211	Indústria, 197-223	44.878 €	0 €	44.878 €
240B1030212	Joan d'Àustria, 98-116	73.508 €	0 €	73.508 €
240B1030213	Llull, 99-111	26.257 €	0 €	26.257 €
240B1030214	Lope de Vega, 11-37	54.029 €	0 €	54.029 €
240B1030215	Mallorca, 505-521	39.171 €	0 €	39.171 €
240B1030216	Mallorca, 542-556	58.410 €	0 €	58.410 €
240B1030217	Maresme, 130-174	95.909 €	0 €	95.909 €
240B1030218	Maresme, 208-230	60.230 €	0 €	60.230 €
240B1030219	Menorca - Puigcerdà - Almacelles - Tolrà	87.817 €	0 €	87.817 €
240B1030220	Pere IV, 102-120	42.403 €	0 €	42.403 €
240B1030221	Pere IV, 122-146	45.425 €	0 €	45.425 €
240B1030222	Pere IV, 313-361	93.912 €	0 €	93.912 €
240B1030223	Pere IV, 37 - 77	238.311 €	0 €	238.311 €
240B1030224	Pere IV, 62-76	51.373 €	0 €	51.373 €
240B1030225	Puigcerdà - Plaça Verneda	99.272 €	0 €	99.272 €
240B1030226	Ramon Turró, 109-129	90.951 €	0 €	90.951 €
240B1030227	Ramon Turró, 175-187	38.522 €	0 €	38.522 €
240B1030228	Sardenya - Buenaventura Muñoz	56.448 €	0 €	56.448 €
240B1030229	Selva de Mar, 125-145	57.270 €	0 €	57.270 €
Pla de millora del rendiment		**504.583 €**	**0 €**	**504.583 €**
240B1030301	Bac de Roda, 66-103	172.994 €	0 €	172.994 €
240B1030302	Bolívia - Espronceda	21.630 €	0 €	21.630 €
240B1030303	Maresme, 19-24	22.376 €	0 €	22.376 €
240B1030304	PC Josep Pla - Pere IV	32.706 €	0 €	32.706 €
240B1030305	PC Llull - Josep Pla	32.106 €	0 €	32.106 €
240B1030306	PC Llull - Maresme	23.754 €	0 €	23.754 €
240B1030307	PC Pere IV - Ciutat de Granada	34.118 €	0 €	34.118 €
240B1030308	PC Ramon Turró - Badajoz	36.852 €	0 €	36.852 €
240B1030309	Pere IV - Fluvià	20.017 €	0 €	20.017 €
240B1030310	Perú, 122-138	26.490 €	0 €	26.490 €
240B1030311	Rambla Poblenou, 75-82	26.315 €	0 €	26.315 €
240B1030312	Rambla Prim, 18-29	43.122 €	0 €	43.122 €
240B1030313	Selva de Mar - Pere IV	12.103 €	0 €	12.103 €
Ampliació de vàlvules		**30.000 €**	**0 €**	**30.000 €**
Renovació de vàlvules		**55.950 €**	**0 €**	**55.950 €**
Renovació de mecanismes		**15.191 €**	**0 €**	**15.191 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**5.000 €**	**0 €**	**5.000 €**
ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD		**702.990 €**	**0 €**	**702.990 €**
Renovació d'escomeses restants		**237.990 €**	**0 €**	**237.990 €**
Ampliació Escomeses Nous Clients		**340.000 €**	**0 €**	**340.000 €**
Canalitzacions Nous Clients		**125.000 €**	**0 €**	**125.000 €**
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD		**5.146.065 €**	**0 €**	**5.146.065 €**

3.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA

DISTRICTE 6 – GRÀCIA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Castellví						
Codi AB	240B0630101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 6 - GRÀCIA			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	29.805€	Inversió 2024	29.805€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Actuació que permet incrementar la garantia de subministrament en cas d'avaria a la canonada d'impulsió de Torre Baró II

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 55,19 m. de canonada de Ø100(110) PEA

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Valldoreix, 14						
Codi AB	240B0630102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 6 - GRÀCIA			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	21.024€	21.024€	0€


Justificació

Aquesta actuació pretén incrementar la garantia de subministrament i potenciar l'aportació del punt de control de Verdi.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 10,53 m. de canonada de Ø150 FD

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Verdi, 184-198						
Codi AB	240B0630103	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 6 - GRÀCIA			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	14.185€	14.185€	0€


Justificació

Amb aquesta actuació s'uneixen caps extrems, cosa que permet incrementar la garantia de subministrament i facilitar la localització de fuites en el sector Plaça Lesseps.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 40,92 m. de canonada de Ø100 FD i 0,60 m. de canonada de Ø200 FD

Informació addicional



DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Carretera Carmel - Muhlberg						
Codi AB	240B0730101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	71.176€	Inversió 2024	71.176€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Fer més resilient la xarxa de les cotes 200 i 255, establint una línia que pugui connectar les cotes més altes dels turons Rovira i Carmel, sense interrompre la comunicació de les cotes més baixes del pis 255CAR

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 72,25 m. de canonada de Ø200(225) PEA, 6,20 m. de canonada de Ø100(110) PEA i 4,53 m. de canonada de Ø200 FD

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Marie Curie - Passeig Fabra i Puig						
Codi AB	240B0730102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	21.950€	Inversió 2024	21.950€	Inversió prèvia	0€

Justificació

Amb aquesta actuació s'uneixen caps extrems, cosa que permet incrementar la garantia de subministrament i afavorir la circulació de l'aigua.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 22,32 m. de canonada de Ø100 FD

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Santuari, 88						
Codi AB	240B0730103	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	19.283€	Inversió 2024	19.283€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Fer més resilient la xarxa de les cotes 200 i 255, connectant les cotes més altes dels turons Rovira i Carmel, sense interrompre la comunicació de les cotes més baixes del pis 255C

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 54,55 m. de canonada de Ø100 FD

Informació addicional



DISTRICTE 8 - NOU BARRIS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Escòcia, 5						
Codi AB	240B0830102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 8 – NOU BARRIS			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	20.938€	20.938€	0€


Justificació

Reforçar la xarxa per tal d'evitar manques de pressió. En aquesta zona hi ha molta canonada de FG, que no té DS, però presenta obstruccions.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 16,67 m. de canonada de Ø150 FD i 1,41 m. de canonada de Ø100 FD

Informació addicional



DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Àlaba, 71-73						
Codi AB	240B1030101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	9.819€	9.819€	0€


Justificació

Amb aquesta actuació s'uneixen caps extrems, cosa que permet incrementar la garantia de subministrament i afavorir la circulació de l'aigua.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 23,84 m. de canonada de Ø100 FD

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pamplona, 73						
Codi AB	240B1030103	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	6.501€	Inversió 2024	6.501€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Amb aquesta actuació s'uneixen caps extrems, cosa que permet incrementar la garantia de subministrament i afavorir la circulació de l'aigua.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 13,41 m. de canonada de Ø100(110) PEA

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Tolosa - Bernat Martorell						
Codi AB	240B1030104	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 10 – SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	28.349€	Inversió 2024	28.349€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Amb aquesta actuació s'uneixen caps extrems, cosa que permet incrementar la garantia de subministrament i afavorir la circulació de l'aigua.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 52,44 m. de canonada de Ø100 FD i 7,84 m. de canonada de Ø80 FD

Informació addicional



3.3 RENOVACIÓ DE XARXA

DISTRICTE 6 – GRÀCIA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Camèlies, 19-37						
Codi AB	240B0630201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 6 - GRÀCIA			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	39.193€	Inversió 2024	39.193€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 107.57 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Camèlies, 19-37, consistent actualment en: 107.57 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 109.32 m de xarxa nova consistent en: 109.32 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Còrsega, 349-407						
Codi AB	240B0630202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 6 - GRÀCIA			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	125.059€	Inversió 2024	125.059€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 297.88 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Còrsega, 349-407, consistent actualment en: 211.47 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 71.58 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 8.25 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 6.58 m de Fosa gris de diàmetre 60 mm.
Instal·lant 287.86 m de xarxa nova consistent en: 287.86 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Indústria - Roger de Flor						
Codi AB	240B0630203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 6 - GRÀCIA			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	29.509€	Inversió 2024	29.509€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 65.51 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Indústria - Roger de Flor, consistent actualment en: 46.5 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 19.01 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 68.4 m de xarxa nova consistent en: 68.4 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Indústria, 35-53						
Codi AB	240B0630204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 6 - GRÀCIA			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	70.364€	Inversió 2024	70.364€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 118.68 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Indústria, 35-53, consistent actualment en: 117.03 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm i 1.65 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 119.4 m de xarxa nova consistent en: 108.68 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 10.72 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 216-230						
Codi AB	240B0730201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	36.763€	36.763€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 101.93 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 216-230, consistent actualment en: 101.93 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 100.97 m de xarxa nova consistent en: 100.97 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 59-85						
Codi AB	240B0730202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	46.706€	46.706€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 124.98 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 59-85, consistent actualment en: 121.84 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 3.14 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 126.14 m de xarxa nova consistent en: 126.14 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Doctor Coll, 1-25						
Codi AB	240B0730203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	42.473€	Inversió 2024	42.473€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 108.1 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Doctor Coll, 1-25, consistent actualment en: 108.1 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 108.87 m de xarxa nova consistent en: 108.87 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mont-Ral, 37-57						
Codi AB	240B0730204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	43.688€	43.688€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 112.26 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Mont-Ral, 37-57, consistent actualment en: 112.26 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 112.33 m de xarxa nova consistent en: 112.33 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passatge Flaugier, 19-31						
Codi AB	240B0730205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	24.486€	Inversió 2024	24.486€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 68.45 m de xarxa de Distribució ubicada al Passatge Flaugier, 19-31, consistent actualment en: 68.45 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 68.53 m de xarxa nova consistent en: 68.53 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ronda Guinardó, 69-81						
Codi AB	240B0730206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	52.167€	Inversió 2024	52.167€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 119.97 m de xarxa de Distribució ubicada a la Ronda Guinardó, 69-81, consistent actualment en: 109.22 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 7.55 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 1.73 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1.47 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 119.81 m de xarxa nova consistent en: 119.81 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Antoni Maria Claret, 209-239						
Codi AB	240B0730207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	82.020€	Inversió 2024	82.020€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 135.8 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sant Antoni Maria Claret, 209-239, consistent actualment en: 90.7 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 33.52 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm i 11.58 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 136.09 m de xarxa nova consistent en: 124.62 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 11.47 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sinaí - Natzaret						
Codi AB	240B0730208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	116.689€	Inversió 2024	116.689€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 279.97 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sinaí – Natzaret, consistent actualment en: 276.94 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 3.03 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 280.12 m de xarxa nova consistent en: 277.19 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 2.93 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



DISTRICTE 8 - NOU BARRIS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Casals Cubero, 194-240						
Codi AB	240B0830201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	53.822€	53.822€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 147.29 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Casals Cubero, 194-240, consistent actualment en: 147.29 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 147.4 m de xarxa nova consistent en: 147.4 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Catasús, 1-23						
Codi AB	240B0830202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	34.760€	Inversió 2024	34.760€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 104.08 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Catasús, 1-23, consistent actualment en: 91.66 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 12.42 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 103.99 m de xarxa nova consistent en: 103.99 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Emili Roca, 46-70						
Codi AB	240B0830203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	54.381€	Inversió 2024	54.381€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 121.18 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Emili Roca, 46-70, consistent actualment en: 80.78 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 40.4 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 121.46 m de xarxa nova consistent en: 121.46 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Fabra i Puig - Doctor Pi i Molist						
Codi AB	240B0830204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	86.534€	Inversió 2024	86.534€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 123.84 m de xarxa de Distribució ubicada al Passeig Fabra i Puig - Doctor Pi i Molist, consistent actualment en: 83.61 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 19.71 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 18.79 m de Formigó armat de diàmetre 200 mm, 1.1 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 0.63 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 135.5 m de xarxa nova consistent en: 134.6 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 0.9 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Via Favència, 309-339						
Codi AB	240B0830205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	38.792€	Inversió 2024	38.792€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 92.84 m de xarxa de Distribució ubicada a la Via Favència, 309-339, consistent actualment en: 92.84 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 93.81 m de xarxa nova consistent en: 93.81 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Via Júlia, 107-143						
Codi AB	240B0830206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	47.458€	Inversió 2024	47.458€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 135.3 m de xarxa de Distribució ubicada a la Via Júlia, 107-143, consistent actualment en: 131.29 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 3.39 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.62 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 135.06 m de xarxa nova consistent en: 135.06 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



DISTRICTE 9 - SANT ANDREU

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Meridiana - Plaça Mossèn Clapés						
Codi AB	240B0930201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	59.437€	59.437€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 164.93 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Meridiana - Plaça Mossèn Clapés, consistent actualment en: 164.93 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 164.61 m de xarxa nova consistent en: 163.93 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 0.68 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Malats, 52-96						
Codi AB	240B0930202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	73.866€	Inversió 2024	73.866€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 145 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Malats, 52-96, consistent actualment en: 142.53 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm i 2.47 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 146.13 m de xarxa nova consistent en: 146.13 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pare Pérez del Pulgar, 46-74						
Codi AB	240B0930203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	41.444€	Inversió 2024	41.444€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 115.89 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Pare Pérez del Pulgar, 46-74, consistent actualment en: 115.89 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 116.79 m de xarxa nova consistent en: 116.79 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Peñíscola, 23-43						
Codi AB	240B0930204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	35.489€	Inversió 2024	35.489€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 69.55 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Peñíscola, 23-43, consistent actualment en: 49.32 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 15.89 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 4.34 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 69.41 m de xarxa nova consistent en: 53.82 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 15.59 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Via Barcino, 46-69						
Codi AB	240B0930205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	81.490€	Inversió 2024	81.490€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 249.32 m de xarxa de Distribució ubicada a la Via Barcino, 46-69, consistent actualment en: 154.46 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 94.51 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.35 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 249.68 m de xarxa nova consistent en: 249.68 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Binéfar - Camp Arriassa						
Codi AB	240B1030201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	61.000€	61.000€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 139.68 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Binéfar - Camp Arriassa, consistent actualment en: 135.23 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 2.99 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1.46 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm. Instal·lant 140.32 m de xarxa nova consistent en: 135.05 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 3.81 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.46 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bolívia, 206-226						
Codi AB	240B1030202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	40.936€	Inversió 2024	40.936€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 101.35 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Bolívia, 206-226, consistent actualment en: 90.39 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 10.96 m de PEAD de diàmetre 160 mm.
Instal·lant 113.89 m de xarxa nova consistent en: 113.89 m de PEAD de diàmetre 160 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bolívia, 341-353						
Codi AB	240B1030203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	29.790€	Inversió 2024	29.790€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 87.76 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Bolívia, 341-353, consistent actualment en: 87.76 m de de diàmetre 60 mm.
Instal·lant 87.98 m de xarxa nova consistent en: 87.98 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Cantàbria, 29-37						
Codi AB	240B1030204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	99.031€	Inversió 2024	99.031€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 182.69 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Cantàbria, 29-37, consistent actualment en: 180.75 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 0.98 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.96 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 182.96 m de xarxa nova consistent en: 182.96 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Clot, 29-57						
Codi AB	240B1030205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	63.138€	Inversió 2024	63.138€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 108.55 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Clot, 29-57, consistent actualment en: 108.55 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 108.72 m de xarxa nova consistent en: 108.72 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Concili de Trento - Julián Besteiro						
Codi AB	240B1030206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	53.681€	53.681€	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 144.06 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Concili de Trento - Julián Besteiro, consistent actualment en: 117.91 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 23.35 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 2.8 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm.
Instal·lant 144.37 m de xarxa nova consistent en: 141.2 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 3.17 m de Fosa dúctil de diàmetre 80 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Còrsega, 673-691						
Codi AB	240B1030207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	37.468€	Inversió 2024	37.468€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 102.07 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Còrsega, 673-691, consistent actualment en: 102.07 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 103.01 m de xarxa nova consistent en: 103.01 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Dos de Maig, 214-226						
Codi AB	240B1030208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	35.869€	Inversió 2024	35.869€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 56.61 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Dos de Maig, 214-226, consistent actualment en: 56.61 m de Fosa gris de diàmetre 300 mm.
Instal·lant 56.78 m de xarxa nova consistent en: 53.31 m de PEAD de diàmetre 225 mm i 3.47 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Dos de Maig, 316-330						
Codi AB	240B1030209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	43.895€	Inversió 2024	43.895€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 89.59 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Dos de Maig, 316-330, consistent actualment en: 73.32 m de Fosa gris de diàmetre 300 mm, 12.31 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 3.96 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 89.16 m de xarxa nova consistent en: 84.7 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 4.46 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Independència, 365-377						
Codi AB	240B1030210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	63.687€	Inversió 2024	63.687€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 94.54 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Independència, 365-377, consistent actualment en: 77.68 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 15.48 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 1.38 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 94.98 m de xarxa nova consistent en: 85.23 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 9.75 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Indústria, 197-223						
Codi AB	240B1030211	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	44.878€	Inversió 2024	44.878€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 115.05 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Indústria, 197-223, consistent actualment en: 87.09 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 27.07 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 0.89 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm. Instal·lant 115.2 m de xarxa nova consistent en: 115.2 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Joan d'Àustria, 98-116						
Codi AB	240B1030212	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	73.508€	73.508€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 81.93 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Joan d'Àustria, 98-116, consistent actualment en: 81.93 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 81.39 m de xarxa nova consistent en: 81.39 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Llull, 99-111						
Codi AB	240B1030213	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	26.257€	Inversió 2024	26.257€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 81.17 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Llull, 99-111, consistent actualment en: 81.17 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 82.81 m de xarxa nova consistent en: 82.81 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Lope de Vega, 11-37						
Codi AB	240B1030214	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	54.029€	Inversió 2024	54.029€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 117.5 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Lope de Vega, 11-37, consistent actualment en: 113.24 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 4.26 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 118.01 m de xarxa nova consistent en: 118.01 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mallorca, 505-521						
Codi AB	240B1030215	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	39.171€	Inversió 2024	39.171€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 107.09 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Mallorca, 505-521, consistent actualment en: 107.09 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 106.64 m de xarxa nova consistent en: 106.64 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mallorca, 542-556						
Codi AB	240B1030216	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	58.410€	Inversió 2024	58.410€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 76.68 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Mallorca, 542-556, consistent actualment en: 66.8 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm i 9.88 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 77.09 m de xarxa nova consistent en: 77.09 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Maresme, 130-174						
Codi AB	240B1030217	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	95.909€	Inversió 2024	95.909€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 189.43 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Maresme, 130-174, consistent actualment en: 189.43 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 190.22 m de xarxa nova consistent en: 190.22 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Maresme, 208-230						
Codi AB	240B1030218	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	60.230€	60.230€	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 88.61 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Maresme, 208-230, consistent actualment en: 84.99 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm i 3.62 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 88.38 m de xarxa nova consistent en: 85.13 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 3.25 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Menorca - Puigcerdà - Almacelles - Tolrà						
Codi AB	240B1030219	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	87.817€	Inversió 2024	87.817€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 221.98 m de xarxa de Distribució ubicada als carrer Menorca - Puigcerdà - Almacelles – Tolrà, consistent actualment en: 125.68 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 96.3 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 224.28 m de xarxa nova consistent en: 127.34 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 96.94 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pere IV, 102-120						
Codi AB	240B1030220	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	42.403€	Inversió 2024	42.403€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 116.48 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Pere IV, 102-120, consistent actualment en: 112.65 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 3.83 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 117.19 m de xarxa nova consistent en: 117.19 m de PEAD de diàmetre 160 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pere IV, 122-146						
Codi AB	240B1030221	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	45.425€	Inversió 2024	45.425€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 129.17 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Pere IV, 122-146, consistent actualment en: 123.28 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 5.89 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 128.5 m de xarxa nova consistent en: 128.5 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pere IV, 313-361						
Codi AB	240B1030222	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	93.912€	Inversió 2024	93.912€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 235.76 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Pere IV, 313-361, consistent actualment en: 234.7 m de Formigó armat de diàmetre 250 mm i 1.06 m de PEAD de diàmetre 225 mm.
Instal·lant 236 m de xarxa nova consistent en: 236 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pere IV, 37 - 77						
Codi AB	240B1030223	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	238.311€	Inversió 2024	238.311€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 530.51 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Pere IV, 37 – 77, consistent actualment en: 167.54 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 162.54 m de Fosa gris de diàmetre 300 mm, 142.05 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 46.77 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 7.39 m de PEAD de diàmetre 225 mm, 2.52 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm i 1.7 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 322.59 m de xarxa nova consistent en: 313.34 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 9.25 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pere IV, 62-76						
Codi AB	240B1030224	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	51.373€	51.373€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 134.14 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Pere IV, 62-76, consistent actualment en: 132.13 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 2.01 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 126.86 m de xarxa nova consistent en: 126.86 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Puigcerdà - Plaça Verneda						
Codi AB	240B1030225	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	99.272€	Inversió 2024	99.272€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 173.62 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Puigcerdà - Plaça Verneda, consistent actualment en: 168.03 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 5.59 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 174.99 m de xarxa nova consistent en: 174.99 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ramon Turró, 109-129						
Codi AB	240B1030226	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	90.951€	Inversió 2024	90.951€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 179.65 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Ramon Turró, 109-129, consistent actualment en: 121.86 m de Formigó armat de diàmetre 200 mm, 26.11 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 25.5 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 6.18 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 150.25 m de xarxa nova consistent en: 150.25 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ramon Turró, 175-187						
Codi AB	240B1030227	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	38.522€	38.522€	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 81.42 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Ramon Turró, 175-187, consistent actualment en: 78.5 m de Formigó armat de diàmetre 200 mm, 2.04 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 0.88 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm. Instal·lant 80.16 m de xarxa nova consistent en: 80.16 m de PEAD de diàmetre 225 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sardenya - Buenaventura Muñoz						
Codi AB	240B1030228	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	56.448€	Inversió 2024	56.448€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 167.34 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sardenya - Buenaventura Muñoz, consistent actualment en: 139.68 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 27.66 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 169.44 m de xarxa nova consistent en: 169.44 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Selva de Mar, 125-145						
Codi AB	240B1030229	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	57.270€	57.270€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 91.45 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Selva de Mar, 125-145, consistent actualment en: 74.7 m de Formigó armat de diàmetre 300 mm i 16.75 m de Formigó armat soldat de diàmetre 300 mm.
Instal·lant 91.43 m de xarxa nova consistent en: 91.43 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



3.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

DISTRICTE 8 - NOU BARRIS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Llobera - Mirador de Torre Baró						
Codi AB	240B0830301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 014
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	30.407€	Inversió 2024	30.407€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector Torre Baró Mirador no té cap alternativa quan hi ha algun problema al tram d'artèria de cota 200 des del que s'abasta. Cal recordar que d'aquest sector depenen els sectors Torre Baró Alt i Torre Baró Baix. Tots tres sectors només tenen frontera amb un sector de cota piezomètrica inferior.
El sector Roquetes està al costat de Torre Baró Mirador, a la mateix cota piezomètrica 200, però no té cap punt de frontera amb ell. Aquest sector només disposa d'un PC d'entrada.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Roquetes i Torre Baró Mirador", instal·lació d'un nou PC al Mirador de Llobera (PC amb reductor i cabalímetre de diàmetre 100 mm) amb connexió de 67.14 m de PEAD de diàmetre 75 mm i 9.31 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional



DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bac de Roda, 66-103						
Codi AB	240B1030301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 601
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	172.994€	172.994€	0€


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar) tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenten algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica, dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella, queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", renovació al carrer Bac de Roda entre l'Avinguda Diagonal i el carrer Pujades, consistent en 276.36 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 3.55 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm i 0.59 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bolívia - Espronceda						
Codi AB	240B1030302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 499
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	21.630€	21.630€	0€


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar) tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenten algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica, dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella, queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", encreuament al carrer Bolívia – Espronceda amb una canalització de 18.79 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Maresme, 19-24						
Codi AB	240B1030303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 602
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	22.376€	22.376€	0€

Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar) tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenten algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica, dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella, queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", encreuament al carrer Maresme – Llull, consistent en una canalització de 20.21 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Josep Pla - Pere IV						
Codi AB	240B1030304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 561
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	32.706€	Inversió 2024	32.706€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar) tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenten algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica, dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella, queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", adequació del PC Josep Pla - Pere IV (amb reductor de 150 mm de diàmetre) amb by-pass de 4.59 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i connexió al PC Josep Pla amb by-pass de 7.08 m de PEAD de diàmetre 225 mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Llull - Josep Pla						
Codi AB	240B1030305	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 603
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	

PCA S/IVA	Inversió Total	32.106€	Inversió 2024	32.106€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar) tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenten algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica, dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella, queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", instal·lació d'un nou PC al carrer Llull - Josep Pla (PC amb reductor, cabalímetre i by-pass de 200 mm de diàmetre) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Llull - Maresme						
Codi AB	240B1030306	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 560
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	23.754€	23.754€	0€


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar) tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenten algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica, dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella, queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", adequació del PC Llull - Maresme (reductor i cabalímetre de diàmetre 150 mm) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Pere IV - Ciutat de Granada						
Codi AB	240B1030307	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 604
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	34.118€	Inversió 2024	34.118€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar) tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenten algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica, dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella, queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", instal·lació d'un nou PC al carrer Pere IV - Ciutat de Granada (PC amb reductor, cabalímetre i by-pass de 150 mm de diàmetre) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Ramon Turró - Badajoz						
Codi AB	240B1030308	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 605
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	36.852€	Inversió 2024	36.852€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar) tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenten algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica, dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella, queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", instal·lació d'un nou PC al carrer Ramon Turró - Badajoz (PC amb reductor, cabalímetre i by-pass de 150 mm de diàmetre) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pere IV - Fluvià						
Codi AB	240B1030309	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 566
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	20.017€	20.017€	0€


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar) tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenten algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica, dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella, queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", connexió al carrer Pere IV – Fluvià consistent en una canalització de 8.26 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Perú, 122-138						
Codi AB	240B1030310	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 500
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	26.490€	26.490€	0€


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar) tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenten algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica, dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella, queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", mallat al carrer Perú entre Espronceda i Bac de Roda, consistent en una canalització de 82 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Poblenou, 75-82						
Codi AB	240B1030311	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 272
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa			BARCELONA NORD

PCA S/IVA	Inversió Total	26.315€	Inversió 2024	26.315€	Inversió prèvia	0€

Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar) tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenten algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica, dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella, queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", encreuament de la Rambla Poblenou – Pujades, una canalització de 16.39 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Prim, 18-29						
Codi AB	240B1030312	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 606
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	43.122€	Inversió 2024	43.122€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar) tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenten algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica, dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella, queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", encreuament de la Rambla Prim - Llull (al costat muntanya) consistent en una canalització de 56.87 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Selva de Mar - Pere IV						
Codi AB	240B1030313	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 567
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	12.103€	Inversió 2024	12.103€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar) tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenten algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica, dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella, queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", connexió al carrer Selva de Mar - Pere IV amb una canalització de 3.21 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm i 2.31 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



3.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
DISTRICTE 6 - GRÀCIA		**11.100 €**
Diàmetre 100		**6.600 €**
Larrard, 18	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Montmany, 37	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Sant Cugat del Vallès, 60	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 200		**4.500 €**
Avinguda Coll del Portell, 69	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ		**11.200 €**
Diàmetre 100		**2.200 €**
Murtra, 130	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 200		**9.000 €**
Campoamor, 21	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Santuari, 23-25	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS		**28.150 €**
Diàmetre 100		**4.400 €**
Joaquim Valls, 72-74	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Tissó, 21	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		**2.750 €**
Avinguda Meridiana, 549	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 300		**21.000 €**
Victor Jara, 2	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
Victor Jara, 4	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU		**11.750 €**
Diàmetre 150		**2.750 €**
Pare Manyanet, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		**9.000 €**
Concepció Arenal, 132	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Foradada - Turó de la Trinitat	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ		**30.000 €**
Diàmetre 200		**9.000 €**
Huelva, 115	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Jonquera - Clavell	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Diàmetre 300		**21.000 €**
Avinguda Diagonal, 101	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
Llull - Jardins Simone de Beauvoir	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD		**92.200 €**

3.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			**55.950 €**
Diàmetre 100			**13.200 €**
Carretera Antiga Mataró, 20B	10526160	Comporta	2.200 €
Coll i Vehí, 125	10516091	Comporta	2.200 €
Passatge Taulat, 1	10525016	Comporta	2.200 €
Rambla Guipúscoa, 53	10515065	Comporta	2.200 €
Salvador Espriu, 91	10512001	Comporta	2.200 €
Trinxant, 110	10516068	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			**24.750 €**
Bolívia, 232	10525169	Comporta	2.750 €
Camp Arriassa, 112	10514515	Comporta	2.750 €
Concili de Trento, 250	10511603	Comporta	5.500 €
Nàpols, 39	10526187	Comporta	2.750 €
Perú, 120	10525150	Comporta	2.750 €
Provençals, 261	10515067	Comporta	2.750 €
Selva de Mar, 48	10525053	Comporta	2.750 €
Selva de Mar, 52	10525052	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			**18.000 €**
Avinguda Icària, 182	10525733	Comporta	4.500 €
Avinguda Icària, 202	10525776	Comporta	4.500 €
Ramon Turró, 109	10525578	Comporta	4.500 €
Santander, 26	10514518	Comporta	4.500 €
DISTRICTE 6 - GRÀCIA			**24.200 €**
Diàmetre 100			**24.200 €**
Agramunt, 3	10519189	Comporta	2.200 €
Bailèn, 103	10521685	Comporta	2.200 €
Font del Coll, 29	10517992	Comporta	2.200 €
Indústria, 66	10520344	Comporta	2.200 €
Mare de Déu de la Salut, 31	10520552	Comporta	2.200 €
Maspons, 11B	10521127	Comporta	2.200 €
Minerva, 13	10521583	Comporta	2.200 €
Sant Lluís, 15	10520911	Comporta	2.200 €
Sant Lluís, 78	10520821	Comporta	2.200 €
Sant Lluís, 85	10520820	Comporta	2.200 €
Tirso, 1	10518470	Comporta	2.200 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			**2.200 €**
Diàmetre 100			**2.200 €**
Harmonia, 13	10516624	Comporta	2.200 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			**29.350 €**
Diàmetre 100			**6.600 €**
Molí, 23	10512924	Comporta	2.200 €
Molí, 24	10512984	Comporta	2.200 €
Passatge Santa Eulàlia, 21	10515354	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			**13.750 €**
Alcúdia, 101	10513874	Comporta	2.750 €
Antoni Costa, 2	10515352	Comporta	2.750 €
Artesania, 106	10513090	Comporta	2.750 €
Maladeta, 69	10514073	Comporta	2.750 €
Passatge Santa Eulàlia, 1	10515249	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			**9.000 €**
Pedraforca, 22	10512390	Comporta	4.500 €
Tissó, 1	10513294	Comporta	4.500 €
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			**14.400 €**
Diàmetre 100			**4.400 €**
Concepció Arenal, 56	10515896	Comporta	2.200 €
Lanzarote, 7	10513437	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			**5.500 €**
Plaça Mossèn Clapés, 16-17	10513296	Comporta	2.750 €
Sant Marià, 2	10513501	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			**4.500 €**
Gran de Sant Andreu, 517	10513219	Comporta	4.500 €
TOTAL ZONA BARCELONA NORD			**126.100 €**

3.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES

RESUM AMPLIACIÓ MECANISMES BARCELONA NORD	
Tipologia	**Import**
Ampliació Filtres	53.487,00 €
Presa de terra	2.720,56 €
Total Zona Organitzativa Barcelona Nord	**56.207,56 €**

Tipologia	Import
Districte 6 - Gràcia	**7.463,28 €**
Ampliació Filtres	6.103,00 €
Presa de terra	1.360,28 €
Districte 7 - Horta - Guinardó	**12.310,14 €**
Ampliació Filtres	11.630,00 €
Presa de terra	680,14 €
Districte 8 - Nou Barris	**36.434,14 €**
Ampliació Filtres	35.754,00 €
Presa de terra	680,14 €
Total	**56.207,56 €**

3.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES

RESUM RENOVACIÓ MECANISMES BARCELONA NORD	
Tipologia	**Import**
Analitzadors	35.200,00 €
Armaris	4.440,00 €
Cabalímetres	13.616,34 €
Dataloggers	8.107,59 €
Total Zona Organitzativa Barcelona Nord	**61.363,93 €**

Tipologia	Import
Districte 6 - Gràcia	**10.603,33 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Cabalímetres	1.803,33 €
Districte 7 - Horta - Guinardó	**14.621,71 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Cabalímetres	5.821,71 €
Districte 8 - Nou Barris	**4.039,87 €**
Cabalímetres	4.039,87 €
Districte 9 - Sant Andreu	**16.907,59 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Dataloggers	8.107,59 €
Districte 10 - Sant Martí	**15.191,43 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Armaris	4.440,00 €
Cabalímetres	1.951,43 €
Total	**61.363,93 €**

3.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESES

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
DISTRICTE 6 – GRÀCIA			**20.000 €**
Avinguda República Argentina, 188	81581	10139007	1.000 €
Avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya, 6	140820	10146452	1.000 €
Avinguda Vallcarca, 158-170	154054	10138808	2.000 €
Baixada de la Glòria, 1	97001	10139533	1.000 €
Baixada de la Glòria, 3-5	163961	10139532	1.000 €
Gran de Gràcia, 123	42722	10148873	1.000 €
Gran de Gràcia, 127	162447	10148875	1.000 €
Gran de Gràcia, 129	62942	10148868	1.000 €
Indústria, 22	184809	10146187	1.000 €
Roger de Flor, 261	78977	10146160	1.000 €
Roger de Flor, 297	78756	10146251	1.000 €
Sant Antoni Maria Claret, 10	100595	10146342	1.000 €
Sant Antoni Maria Claret, 16	81663	10146336	1.000 €
Sant Antoni Maria Claret, 42	160111	10145944	1.000 €
Sant Antoni Maria Claret, 44	87700	10145943	1.000 €
Sant Antoni Maria Claret, 8	163499	10146341	1.000 €
Sicília, 382-384	45467	10145915	1.000 €
Sicília, 390-392	47218	10145908	1.000 €
Travessera de Gràcia, 198	175808	10147918	1.000 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			**37.000 €**
Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 274	83158	10121615	1.000 €
Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 278	87107	10121613	1.000 €
Castillejos, 383	48370	10143820	1.000 €
Congrés, 71-77	166309	10129150	1.000 €
Congrés, 79-81	165630	10129154	1.000 €
Gran Vista, 107	32223	10134769	1.000 €
Gran Vista, 89	56577	10134607	1.000 €
Gran Vista, 93	148007	10134622	1.000 €
Hedilla, 105-111	156280	10129229	2.000 €
Lloret de Mar, 82-84	144244	10129262	1.000 €
Lloret de Mar, 86	113003	10129263	1.000 €
Lluís Sagnier, 14	126343	10121584	1.000 €
Lorda, 2-4	135764	10136523	1.000 €
Lorda, 32	163454	10136501	1.000 €
Lorda, 6-8	130284	10136522	1.000 €
Mascaró, 13	59757	10121536	1.000 €
Mascaró, 5	56936	10121529	1.000 €
Mascaró, 9	76220	10121532	1.000 €
Montserrat Casanovas, 141	167872	10132868	1.000 €
Montserrat Casanovas, 145	51974	10132956	1.000 €
Passeig Maragall, 263	109900	10121395	1.000 €
Passeig Maragall, 265	104662	10121394	1.000 €
Renaixença, 5	87385	10127119	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Renaixença, 9	57284	10127116	1.000 €
Salses, 40	52001	10129572	1.000 €
Salses, 42	157974	10129573	1.000 €
Salses, 48	83848	10129338	1.000 €
Segle XX, 38-40	90297	10124882	1.000 €
Telègraf, 3	14150	10201130	1.000 €
Tenerife, 35-37	81560	10133523	1.000 €
Tenerife, 37	154163	10133522	1.000 €
Torre dels Pardals, 20	147532	10124937	1.000 €
Torre dels Pardals, 24	105335	10124928	1.000 €
Varsòvia, 52-54	166318	10124948	1.000 €
Varsòvia, 56	135522	10125001	1.000 €
Varsòvia, 60-64	151745	10125003	1.000 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			**37.000 €**
Antonio Machado, 1020	163367	10127572	1.000 €
Antonio Machado, 1048	155726	10127637	1.000 €
Avinguda Rasos de Peguera, 178	116000	10107716	1.000 €
Avinguda Rasos de Peguera, 180	115998	10107665	1.000 €
Avinguda Rasos de Peguera, 182	115996	10107670	1.000 €
Avinguda Rasos de Peguera, 184	115994	10107671	1.000 €
Baró d'Esponellà, 20	50717	10120186	1.000 €
Baró d'Esponellà, 22	50718	10120184	1.000 €
Conflent, 3-5	159592	10111466	1.000 €
Conflent, 7	9999802	10111463	1.000 €
Conflent, 7-9	160131	10111464	1.000 €
Doctor Pi i Molist, 22-24	144775	10119955	1.000 €
Doctor Pi i Molist, 32-34	119442	10116114	1.000 €
Doctor Pi i Molist, 54	98836	10116051	1.000 €
Doctor Pi i Molist, 60	94977	10116162	1.000 €
Escultor Llimona, 5	96478	10132313	1.000 €
Escultor Llimona, 9	106955	10132309	1.000 €
Escultor Ordoñez, 11-13	150170	10115996	1.000 €
Escultor Ordoñez, 5	164890	10116067	1.000 €
Escultor Ordoñez, 7	164746	10116050	1.000 €
Escultor Ordoñez, 93	66580	10115914	1.000 €
Escultor Ordoñez, 97	66606	10115915	1.000 €
Formentera, 55	161634	10112447	1.000 €
Formentera, 59	104111	10112192	1.000 €
Nou Pins, 114	123628	10112240	1.000 €
Nou Pins, 122	109447	10112232	1.000 €
Nou Pins, 93	97635	10112419	1.000 €
Nou Pins, 97	155649	10112416	1.000 €
Palamós, 61	87052	10109598	1.000 €
Palamós, 63	87053	10109597	1.000 €
Sant Francesc Xavier, 53-57	154847	10115416	1.000 €
Santanyí, 21	130672	10119947	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Santanyí, 23	150946	10119923	1.000 €
Torres, 86	162989	10108126	1.000 €
Torres, 90	149784	10108127	1.000 €
Via Favència, 128-134	3849	10127666	1.000 €
Via Favència, 44-46	3151	10127772	1.000 €
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			**31.000 €**
Acàcies, 34	83916	10121161	1.000 €
Acàcies, 38	119264	10121157	1.000 €
Acàcies, 51	126516	10121148	1.000 €
Acàcies, 55	106208	10121142	1.000 €
Acàcies, 57	129346	10121141	1.000 €
Acàcies, 67	167659	10120894	1.000 €
Bartrina, 56	114476	10112706	1.000 €
Bartrina, 58	128388	10112705	1.000 €
Castellbell, 18	144690	10114658	1.000 €
Castellbell, 20-22	148806	10114657	1.000 €
Castellbell, 34-38	173167	10114626	1.000 €
Coll, 55	29934	10123185	1.000 €
Coll, 57	44027	10123179	1.000 €
Garcilaso, 176	145189	10125552	1.000 €
Garcilaso, 178	138590	10125554	1.000 €
Garcilaso, 180-182	85607	10125567	1.000 €
Guardiola i Feliu, 23-25	162815	10113343	1.000 €
Jambrina, 9-11	173784	10122864	1.000 €
Martí Molins, 39	174581	10123071	1.000 €
Passeig Torras i Bages, 9	158891	10113503	1.000 €
Pinar del Rio, 39	107035	10125643	1.000 €
Ramon Albó, 62	126826	10120900	1.000 €
Ramon Albó, 66	81699	10120898	1.000 €
Ramon Albó, 68-70	120564	10120897	1.000 €
Ruben Dario, 70	184431	10114636	1.000 €
Ruben Dario, 97	57158	10114344	1.000 €
Socrates, 65	135598	10114861	1.000 €
Socrates, 67	164269	10114883	1.000 €
Vintró, 22	148009	10114529	1.000 €
Vintró, 26	184133	10114528	1.000 €
Vintró, 28	86548	10114531	1.000 €
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			**5.000 €**
Provença, 585	16192	10163700	1.000 €
Provença, 589-591	173358	10163696	1.000 €
Rogent, 45	183351	10163687	1.000 €
Rogent, 47	32696	10163686	1.000 €
Rogent, 49	163789	10163683	1.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD			**130.000 €**

4 ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD

4.1 RESUM D'ACTUACIONS

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2024
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA		**993.600 €**	**0 €**	**993.600 €**
Renovació de xarxa		**721.476 €**	**0 €**	**721.476 €**
240B0130201	Assaonadors, 2-40	47.156 €	0 €	47.156 €
240B0130202	Avinguda Francesc Cambó, 10-14	93.975 €	0 €	93.975 €
240B0130203	Doctor Dou - Àngels	57.762 €	0 €	57.762 €
240B0130204	Doctor Giné i Partagàs, 64-79	63.783 €	0 €	63.783 €
240B0130205	Joaquin Costa, 1-3	32.756 €	0 €	32.756 €
240B0130206	Joaquin Costa, 33-49	92.822 €	0 €	92.822 €
240B0130207	Joaquin Costa, 51-67	72.593 €	0 €	72.593 €
240B0130208	Ortigosa - Trafalgar	84.409 €	0 €	84.409 €
240B0130209	Plaça Sant Pere, 3-5	49.227 €	0 €	49.227 €
240B0130210	Sant Antoni Abat - Plaça del Pedró	57.410 €	0 €	57.410 €
240B0130211	Vinarós, 2-19	69.584 €	0 €	69.584 €
Pla de millora del rendiment		**151.005 €**	**0 €**	**151.005 €**
240B0130301	PC Trelawny, 3-17	105.887 €	0 €	105.887 €
240B0130302	Ramon Trias Fargas, 5-11	45.119 €	0 €	45.119 €
Ampliació de vàlvules		**18.800 €**	**0 €**	**18.800 €**
Renovació de vàlvules		**90.750 €**	**0 €**	**90.750 €**
Ampliació de mecanismes		**680 €**	**0 €**	**680 €**
Renovació de mecanismes		**10.888 €**	**0 €**	**10.888 €**
DISTRICTE 2 - EIXAMPLE		**3.406.274 €**	**0 €**	**3.406.274 €**
Ampliació i reforç		**27.173 €**	**0 €**	**27.173 €**
240B0230101	Sepúlveda, 181-186	27.173 €	0 €	27.173 €
Renovació de xarxa		**3.059.727 €**	**0 €**	**3.059.727 €**
240B0230201	Aragó - Bruc	59.845 €	0 €	59.845 €
240B0230202	Aragó, 225-251	68.451 €	0 €	68.451 €
240B0230203	Aragó, 59-71	56.352 €	0 €	56.352 €
240B0230204	Ausiàs Marc - Bruc	71.091 €	0 €	71.091 €
240B0230205	Ausiàs Marc, 14-28	81.761 €	0 €	81.761 €
240B0230206	Ausiàs Marc, 30-48	111.908 €	0 €	111.908 €
240B0230207	Avinguda Paral·lel, 134-148	156.655 €	0 €	156.655 €
240B0230208	Avinguda Paral·lel, 148-168	117.779 €	0 €	117.779 €
240B0230209	Bailèn - Aragó	68.085 €	0 €	68.085 €
240B0230210	Comte d'Urgell, 184-202	78.820 €	0 €	78.820 €
240B0230211	Còrsega, 400-418	45.269 €	0 €	45.269 €
240B0230212	Diputació, 252-238	56.671 €	0 €	56.671 €
240B0230213	Diputació, 68-82	41.913 €	0 €	41.913 €
240B0230214	Entença, 22-30	45.624 €	0 €	45.624 €
240B0230215	Mallorca, 120-140	115.033 €	0 €	115.033 €
240B0230216	Mallorca, 140-160	125.571 €	0 €	125.571 €
240B0230217	Mallorca, 160-178	112.375 €	0 €	112.375 €
240B0230218	Mallorca, 178-192	52.537 €	0 €	52.537 €
240B0230219	Mallorca, 436-452	80.845 €	0 €	80.845 €
240B0230220	Mallorca, 458-474	81.149 €	0 €	81.149 €
240B0230221	Marina, 246-264	44.336 €	0 €	44.336 €
240B0230222	Parlament - Comte Borrell	66.592 €	0 €	66.592 €
240B0230223	Parlament - Viladomat	74.297 €	0 €	74.297 €
240B0230224	Passatge Tassó, 1-12	71.111 €	0 €	71.111 €
240B0230225	Passeig de Gràcia, 18-30	69.490 €	0 €	69.490 €
240B0230226	Passeig de Gràcia, 75-87	92.405 €	0 €	92.405 €
240B0230227	Pau Clarís - Gran Via de les Corts Catalanes	61.291 €	0 €	61.291 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2024
240B0230228	Pau Clarís, 159-169	49.797 €	0 €	49.797 €
240B0230229	Plaça Urquinaona, 1-6	48.497 €	0 €	48.497 €
240B0230230	Provença, 236-250	35.611 €	0 €	35.611 €
240B0230231	Rocafort, 188-208	58.258 €	0 €	58.258 €
240B0230232	Roger de Llúria - Diputació	77.468 €	0 €	77.468 €
240B0230233	Rosselló, 320-338	55.579 €	0 €	55.579 €
240B0230234	Sardenya - València	69.858 €	0 €	69.858 €
240B0230235	Sardenya, 169-193	55.972 €	0 €	55.972 €
240B0230236	Sardenya, 362-378	78.184 €	0 €	78.184 €
240B0230237	Sicília - València	60.952 €	0 €	60.952 €
240B0230238	Sicília, 203-223	87.332 €	0 €	87.332 €
240B0230239	Tamarit, 118-138	49.171 €	0 €	49.171 €
240B0230240	València - Pau Clarís	77.084 €	0 €	77.084 €
240B0230241	València, 323-339	88.086 €	0 €	88.086 €
240B0230242	València, 394-416	60.623 €	0 €	60.623 €
Pla de millora del rendiment		**130.454 €**	**0 €**	**130.454 €**
240B0230301	Avinguda Mistral - Tamarit	22.995 €	0 €	22.995 €
240B0230302	Comte Borrell, 74-97	25.416 €	0 €	25.416 €
240B0230303	Floridablanca - Comte d'Urgell	44.035 €	0 €	44.035 €
240B0230304	Manso, 42-35	38.009 €	0 €	38.009 €
Ampliació de vàlvules		**59.650 €**	**0 €**	**59.650 €**
Renovació de vàlvules		**83.425 €**	**0 €**	**83.425 €**
Renovació de mecanismes		**29.845 €**	**0 €**	**29.845 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**16.000 €**	**0 €**	**16.000 €**
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC		**1.147.182 €**	**0 €**	**1.147.182 €**
Ampliació i reforç		**16.646 €**	**0 €**	**16.646 €**
240B0330101	Rosés, 9	16.646 €	0 €	16.646 €
Renovació de xarxa		**730.075 €**	**0 €**	**730.075 €**
240B0330201	Alts Forns, 27-39	57.991 €	0 €	57.991 €
240B0330202	Avinguda Madrid, 166-182	46.081 €	0 €	46.081 €
240B0330203	Carrer F - Carrer 6	138.511 €	0 €	138.511 €
240B0330204	Consell de Cent, 23-31	32.288 €	0 €	32.288 €
240B0330205	Constitució, 153-183	30.943 €	0 €	30.943 €
240B0330206	Gavà, 59-91	63.881 €	0 €	63.881 €
240B0330207	Longitudinal 9 - Transversal 9	83.480 €	0 €	83.480 €
240B0330208	Plaça Sants, 4-11	41.327 €	0 €	41.327 €
240B0330209	Sant Fructuós, 1-15	62.875 €	0 €	62.875 €
240B0330210	Sants, 186-218	52.313 €	0 €	52.313 €
240B0330211	Sants, 215-257	72.203 €	0 €	72.203 €
240B0330212	Vallhonrat, 2-20	48.181 €	0 €	48.181 €
Pla de millora del rendiment		**189.512 €**	**0 €**	**189.512 €**
240B0330301	Concòrdia, 2-4	20.241 €	0 €	20.241 €
240B0330302	Gran Via de les Corts Catalanes, 192-196	46.244 €	0 €	46.244 €
240B0330303	Mèxic, 1-21	48.743 €	0 €	48.743 €
240B0330304	Puiggarí, 27-31	74.283 €	0 €	74.283 €
Ampliació de vàlvules		**64.950 €**	**0 €**	**64.950 €**
Renovació de vàlvules		**106.000 €**	**0 €**	**106.000 €**
Ampliació de mecanismes		**680 €**	**0 €**	**680 €**
Renovació de mecanismes		**28.319 €**	**0 €**	**28.319 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**11.000 €**	**0 €**	**11.000 €**
DISTRICTE 4 - LES CORTS		**479.266 €**	**0 €**	**479.266 €**
Ampliació i reforç		**188.749 €**	**0 €**	**188.749 €**
240B0430101	Avinguda Diagonal - Avinguda Doctor Marañon	108.847 €	0 €	108.847 €
240B0430102	Caballero, 58	11.318 €	0 €	11.318 €
240B0430103	Caballero, 71-73	12.848 €	0 €	12.848 €
240B0430104	Marquès de Mulhacen, 40-42	55.737 €	0 €	55.737 €
Renovació de xarxa		**50.078 €**	**0 €**	**50.078 €**
240B0430201	Berlín, 27-53	50.078 €	0 €	50.078 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2024
Pla de millora del rendiment		**149.344 €**	**0 €**	**149.344 €**
240B0430301	Passeig Manel Girona, 58-88	149.344 €	0 €	149.344 €
Ampliació de vàlvules		**16.250 €**	**0 €**	**16.250 €**
Renovació de vàlvules		**45.800 €**	**0 €**	**45.800 €**
Ampliació de mecanismes		**1.360 €**	**0 €**	**1.360 €**
Renovació de mecanismes		**21.684 €**	**0 €**	**21.684 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**6.000 €**	**0 €**	**6.000 €**
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI		**789.679 €**	**0 €**	**789.679 €**
Ampliació i reforç		**111.135 €**	**0 €**	**111.135 €**
240B0530101	Joan Ferràndiz	18.256 €	0 €	18.256 €
240B0530102	Ronda de Dalt - Gaspar Cassadó	92.879 €	0 €	92.879 €
Renovació de xarxa		**339.015 €**	**0 €**	**339.015 €**
240B0530201	Arimon, 47-57	58.337 €	0 €	58.337 €
240B0530202	Arimon, 54-70	37.646 €	0 €	37.646 €
240B0530203	Avinguda República Argentina, 63-85	69.448 €	0 €	69.448 €
240B0530204	Camí Pantà, 10-20	21.576 €	0 €	21.576 €
240B0530205	Camí Pantà, 22-34	21.462 €	0 €	21.462 €
240B0530206	Escoles Pies, 52-76	83.599 €	0 €	83.599 €
240B0530207	Ronda del Mig, 102-112	46.946 €	0 €	46.946 €
Pla de millora del rendiment		**217.873 €**	**0 €**	**217.873 €**
240B0530301	Esperança, 11-12	20.729 €	0 €	20.729 €
240B0530302	Ganduxer, 63-66	27.113 €	0 €	27.113 €
240B0530303	Horaci, 14-22	41.249 €	0 €	41.249 €
240B0530304	Passatge Güell, 1-18	30.113 €	0 €	30.113 €
240B0530305	Passeig Bonanova, 10-24	67.733 €	0 €	67.733 €
240B0530306	PC Carretera de les Aigües - Palafolls	30.936 €	0 €	30.936 €
Renovació de vàlvules		**63.950 €**	**0 €**	**63.950 €**
Ampliació de mecanismes		**13.771 €**	**0 €**	**13.771 €**
Renovació de mecanismes		**31.935 €**	**0 €**	**31.935 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**12.000 €**	**0 €**	**12.000 €**
ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD		**954.544 €**	**0 €**	**954.544 €**
Renovació d'escomeses restants		**364.544 €**	**0 €**	**364.544 €**
Ampliació Escomeses Nous Clients		**415.000 €**	**0 €**	**415.000 €**
Canalitzacions Nous Clients		**175.000 €**	**0 €**	**175.000 €**
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD		**7.770.544 €**	**0 €**	**7.770.544 €**

4.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA

DISTRICTE 2 – EIXAMPLE

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sepúlveda, 181-186						
Codi AB	240B0230101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	27.173€	27.173€	0€

Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat en el tram del carrer Muntaner, entre els números 5 i 7, mitjançant la realització d'un creuament de calçada al carrer Sepúlveda.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 16,34 m. de canonada de Ø150mm FD i 3,31 m. de canonada de Ø100mm FD

Informació addicional



DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rosés, 9						
Codi AB	240B0330101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	16.646€	Inversió 2024	16.646€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat en el tram del carrer Rosés, entre els números 1 i 9.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 38,54 m. de canonada de Ø150mm FD

Informació addicional



DISTRICTE 4 - LES CORTS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Diagonal - Avinguda Doctor Marañon						
Codi AB	240B0430101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	108.847€	108.847€	0€


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat en el tram de l'Avinguda Diagonal - Avinguda Doctor Marañón i disposar de millor continuïtat a la sortida del PC Albert Bastardas.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 267,58 m. de canonada de Ø160mm PEA, 54,32 m. de canonada de Ø150mm FD i 4,05 m. de canonada de Ø225mm PEA

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Caballero, 58						
Codi AB	240B0430102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	11.318€	11.318€	0€


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat en el tram del carrer Caballero, entre els números 58-60.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 29,37 m. de canonada de Ø100mm FD

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Caballero, 71-73						
Codi AB	240B0430103	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	12.848€	Inversió 2024	12.848€	Inversió prèvia	0€

Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat en el tram del carrer Caballero, entre els números 71-73.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 30,71 m. de canonada de Ø100mm FD

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Marquès de Mulhacen, 40-42						
Codi AB	240B0430104	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	55.737€	Inversió 2024	55.737€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat a la xarxa entre el carrer Doctor Francesc Darder i Marquès de Mulhacen, així com per dispossar d'una alternativa d'alimentació mitjançant el creuament del carrer Marquès de Mulhacen.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 96,30 m. de canonada de Ø150mm FD i 10,43 m. de canonada de Ø100mm FD

Informació addicional



DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Joan Ferràndiz						
Codi AB	240B0530101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	18.256€	18.256€	0€


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat als carrers Bertran i Musitu i dispossar d'altertativa en cas d'avaria.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 40,51 m. de canonada de Ø150mm FD i 1,83 m. de canonada de Ø100mm FD

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ronda de Dalt - Gaspar Cassadó						
Codi AB	240B0530102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	92.879€	Inversió 2024	92.879€	Inversió prèvia	0€


Justificació

En l'actualitat el Sector Borràs es troba segmentat per l'existència de la Ronda de Dalt. Per tal de tenir alternativa en cas d'avaria es proposa connectar el carrer Can Carelleu a través de la galeria existent que travessa la Ronda de Dalt, a la zona superior de xarxa existent, dins del carrer Gaspar Cassadó.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 149,09 m. de canonada de Ø150mm FD i 77,26 m. de canonada de Ø160mm PEA

Informació addicional



4.3 RENOVACIÓ DE XARXA

DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Assaonadors, 2-40						
Codi AB	240B0130201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	47.156€	Inversió 2024	47.156€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 136.5 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Assaonadors, 2-40, consistent actualment en 136.5 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 136.64 m de xarxa nova consistent en: 136.64 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Francesc Cambó, 10-14						
Codi AB	240B0130202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	93.975€	Inversió 2024	93.975€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 131.17 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Francesc Cambó, 10-14, consistent actualment en: 86 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 36.42 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 3.73 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 1.61 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 1.44 m de Fosa gris de diàmetre 250 mm, 1.25 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0,72 m de Polietilè d'alta densitat de diàmetre 225 mm.
Instal·lant 130.58 m de xarxa nova consistent en: 129,14 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1,44 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Doctor Dou - Àngels						
Codi AB	240B0130203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	57.762€	57.762€	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 144.13 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Doctor Dou i carrer Àngels, consistent actualment en: 144.13 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 144.93 m de xarxa nova consistent en: 144.93 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Doctor Giné i Partagàs, 64-79						
Codi AB	240B0130204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	63.783€	Inversió 2024	63.783€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 122.01 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Doctor Giné i Partagàs, 64-79, consistent actualment en: 76.24 m de Fosa gris de diàmetre 80 mm, 40.11 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 3.13 m de Fosa dúctil de diàmetre 80 mm i 2.53 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 125.08 m de xarxa nova consistent en: 125.08 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Joaquin Costa, 1-3						
Codi AB	240B0130205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	32.756€	32.756€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 66.89 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Joaquin Costa, 1-3, consistent actualment en: 62.14 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 4.75 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 66.69 m de xarxa nova consistent en: 61.66 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 5.03 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Joaquin Costa, 33-49						
Codi AB	240B0130206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	92.822€	Inversió 2024	92.822€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 165.84 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Joaquin Costa, 33-49, consistent actualment en: 145.87 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 19.17 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.8 m de Fosa dúctil de diàmetre 60 mm.
Instal·lant 168.41 m de xarxa nova consistent en: 146.05 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 22.36 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Joaquin Costa, 51-67						
Codi AB	240B0130207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	72.593€	Inversió 2024	72.593€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 165 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Joaquin Costa, 51-67, consistent actualment en: 132.16 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 31.89 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.95 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 127.3 m de xarxa nova consistent en: 125.43 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.87 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ortigosa - Trafalgar						
Codi AB	240B0130208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	84.409€	84.409€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 230.37 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Ortigosa – Trafalgar, consistent actualment en: 230.37 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 230.99 m de xarxa nova consistent en: 230.99 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Sant Pere, 3-5						
Codi AB	240B0130209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	49.227€	Inversió 2024	49.227€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 109.38 m de xarxa de Distribució ubicada a la Plaça Sant Pere, 3-5, consistent actualment en: 109.38 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 105.23 m de xarxa nova consistent en: 105.23 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Antoni Abat - Plaça del Pedró						
Codi AB	240B0130210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	57.410€	Inversió 2024	57.410€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 120.98 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sant Antoni Abat - Plaça del Pedró, consistent actualment en: 120.98 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 121.38 m de xarxa nova consistent en: 121.38 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Vinaròs, 2-19						
Codi AB	240B0130211	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	69.584€	69.584€	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 153.8 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Vinaròs, 2-19, consistent actualment en: 117.21 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 36.59 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 154.33 m de xarxa nova consistent en: 154.33 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



DISTRICTE 2 – EIXAMPLE

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Aragó - Bruc						
Codi AB	240B0230201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	59.845€	Inversió 2024	59.845€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 140.61 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Aragó - Bruc consistent actualment en: 136.54 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 3.7 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.37 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 142.02 m de xarxa nova consistent en: 142.02 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Aragó, 225-251						
Codi AB	240B0230202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	68.451€	Inversió 2024	68.451€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 168.82 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Aragó, 225-251, consistent actualment en: 166.82 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 2 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 168.87 m de xarxa nova consistent en: 166.46 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 2.41 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Aragó, 59-71						
Codi AB	240B0230203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	56.352€	56.352€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 135.26 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Aragó, 59-71, consistent actualment en: 133.65 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 1.61 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 135.73 m de xarxa nova consistent en: 135.73 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ausiàs Marc - Bruc						
Codi AB	240B0230204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	71.091€	Inversió 2024	71.091€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 173.37 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Ausiàs Marc – Bruc, consistent actualment en: 133.12 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 40.25 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 174.27 m de xarxa nova consistent en: 174.27 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ausiàs Marc, 14-28						
Codi AB	240B0230205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	81.761€	Inversió 2024	81.761€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 143.25 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Ausiàs Marc, 14-28, consistent actualment en: 136.69 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 2.7 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 2.64 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.22 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 143.75 m de xarxa nova consistent en: 143.75 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ausiàs Marc, 30-48						
Codi AB	240B0230206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	111.908€	Inversió 2024	111.908€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 158.74 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Ausiàs Marc, 30-48, consistent actualment en: 127.99 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 19.61 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 8.42 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 2.32 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 0.4 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 157.86 m de xarxa nova consistent en: 157.29 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 0.57 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Paral·lel, 134-148						
Codi AB	240B0230207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	156.655€	156.655€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 198.3 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Paral·lel, 134-148, consistent actualment en: 198.3 m de Formigó armat de diàmetre 300 mm.
Instal·lant 198.7 m de xarxa nova consistent en: 198.7 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Paral·lel, 148-168						
Codi AB	240B0230208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	117.779€	Inversió 2024	117.779€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 178.99 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Paral·lel, 148-168, consistent actualment en: 178.99 m de Formigó armat de diàmetre 300 mm.
Instal·lant 179.35 m de xarxa nova consistent en: 179.35 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bailèn - Aragó						
Codi AB	240B0230209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	68.085€	68.085€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 162.07 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Bailèn – Aragó, consistent actualment en: 156.48 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 3.88 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1.71 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm. Instal·lant 162.23 m de xarxa nova consistent en: 162.23 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Comte d'Urgell, 184-202						
Codi AB	240B0230210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	78.820€	Inversió 2024	78.820€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 192.43 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Comte d'Urgell, 184-202, consistent actualment en: 192.43 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 193.27 m de xarxa nova consistent en: 193.27 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Còrsega, 400-418						
Codi AB	240B0230211	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	45.269€	45.269€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 104.32 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Còrsega, 400-418, consistent actualment en: 101.47 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 2.85 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 104.7 m de xarxa nova consistent en: 104.7 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Diputació, 252-238						
Codi AB	240B0230212	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	56.671€	56.671€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 143.97 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Diputació, 252-238, consistent actualment en: 143.97 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 145.05 m de xarxa nova consistent en: 145.05 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Diputació, 68-82						
Codi AB	240B0230213	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	41.913€	Inversió 2024	41.913€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 98.62 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Diputació, 68-82, consistent actualment en: 97.69 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 0.93 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 99.23 m de xarxa nova consistent en: 99.23 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Entença, 22-30						
Codi AB	240B0230214	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	45.624€	Inversió 2024	45.624€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 98.82 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Entença, 22-30, consistent actualment en: 79.22 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 19.6 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 98.82 m de xarxa nova consistent en: 98.82 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mallorca, 120-140						
Codi AB	240B0230215	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	115.033€	Inversió 2024	115.033€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 186.48 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Mallorca, 120-140, consistent actualment en: 134.83 m de Formigó armat de diàmetre 300 mm, 26.91 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 24.74 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 155.06 m de xarxa nova consistent en: 155.06 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mallorca, 140-160						
Codi AB	240B0230216	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	125.571€	Inversió 2024	125.571€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 210.89 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Mallorca, 140-160, consistent actualment en: 137.35 m de Formigó armat de diàmetre 300 mm, 48.94 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 22.46 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 2.14 m de Fosa dúctil de diàmetre 40 mm.
Instal·lant 183.36 m de xarxa nova consistent en: 153.95 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 29.41 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mallorca, 160-178						
Codi AB	240B0230217	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	112.375€	112.375€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 186.07 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Mallorca, 160-178, consistent actualment en: 140.28 m de Formigó armat de diàmetre 300 mm, 25.3 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 19.29 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1.2 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 157.53 m de xarxa nova consistent en: 152.12 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 2.6 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 1.82 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm i 0.99 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mallorca, 178-192						
Codi AB	240B0230218	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	52.537€	Inversió 2024	52.537€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 105.53 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Mallorca, 178-192, consistent actualment en: 105.53 m de Formigó armat de diàmetre 300 mm.
Instal·lant 106.39 m de xarxa nova consistent en: 106.39 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mallorca, 436-452						
Codi AB	240B0230219	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	80.845€	Inversió 2024	80.845€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 147.02 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Mallorca, 436-452, consistent actualment en: 138.11 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 3.96 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 2.48 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 2.19 m de Fosa dúctil de diàmetre 60 mm i 0.28 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 148.07 m de xarxa nova consistent en: 138.42 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 6.93 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 2.72 m de PEAD de diàmetre 75 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mallorca, 458-474						
Codi AB	240B0230220	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	81.149€	Inversió 2024	81.149€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 115.91 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Mallorca, 458-474, consistent actualment en: 97.73 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 16.1 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 2.08 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 116.04 m de xarxa nova consistent en: 116.04 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Marina, 246-264						
Codi AB	240B0230221	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	44.336€	Inversió 2024	44.336€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 108.59 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Marina, 246-264, consistent actualment en: 103.81 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 3.6 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.18 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm. Instal·lant 109.85 m de xarxa nova consistent en: 109.85 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Parlament - Comte Borrell						
Codi AB	240B0230222	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	66.592€	66.592€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 126.81 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Parlament - Comte Borrell, consistent actualment en: 112.98 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 13.83 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 127.29 m de xarxa nova consistent en: 127.29 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Parlament - Viladomat						
Codi AB	240B0230223	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	74.297€	Inversió 2024	74.297€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 181.53 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Parlament – Viladomat, consistent actualment en: 181.53 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 182.53 m de xarxa nova consistent en: 182.53 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passatge Tassó, 1-12						
Codi AB	240B0230224	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	71.111€	Inversió 2024	71.111€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 184.42 m de xarxa de Distribució ubicada al Passatge Tassó, 1-12, consistent actualment en: 103.31 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 81.11 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 179.27 m de xarxa nova consistent en: 179.27 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig de Gràcia, 18-30						
Codi AB	240B0230225	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	69.490€	Inversió 2024	69.490€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 114.64 m de xarxa de Distribució ubicada al Passeig de Gràcia, 18-30, consistent actualment en: 113.42 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 0.62 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.6 m de Formigó armat soldat de diàmetre 200 mm. Instal·lant 114.97 m de xarxa nova consistent en: 114.97 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig de Gràcia, 75-87						
Codi AB	240B0230226	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	92.405€	Inversió 2024	92.405€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 137.98 m de xarxa de Distribució ubicada al Passeig de Gràcia, 75-87, consistent actualment en: 134.67 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm i 3.31 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 137.66 m de xarxa nova consistent en: 135.45 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 2.21 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pau Clarís - Gran Via de les Corts Catalanes						
Codi AB	240B0230227	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	61.291€	Inversió 2024	61.291€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 170.49 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Pau Clarís - Gran Via de les Corts Catalanes, consistent actualment en: 109.11 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 61.38 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 171.52 m de xarxa nova consistent en: 171.52 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pau Clarís, 159-169						
Codi AB	240B0230228	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	49.797€	Inversió 2024	49.797€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 126.16 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Pau Clarís, 159-169, consistent actualment en: 125.92 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 0.24 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 126.61 m de xarxa nova consistent en: 126.61 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Urquinaona, 1-6						
Codi AB	240B0230229	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	48.497€	Inversió 2024	48.497€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 113.15 m de xarxa de Distribució ubicada a la Plaça Urquinaona, 1-6, consistent actualment en: 112.94 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 0.21 m de PEBD de diàmetre 50 mm.
Instal·lant 113.55 m de xarxa nova consistent en: 113.55 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Provença, 236-250						
Codi AB	240B0230230	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	35.611€	35.611€	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 107.49 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Provença, 236-250, consistent actualment en: 104.78 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 2.71 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 108.7 m de xarxa nova consistent en: 108.7 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rocafort, 188-208						
Codi AB	240B0230231	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	58.258€	Inversió 2024	58.258€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 127.66 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Rocafort, 188-208, consistent actualment en: 79.59 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 45.28 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 2.79 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm. Instal·lant 128.17 m de xarxa nova consistent en: 128.17 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Roger de Llúria - Diputació						
Codi AB	240B0230232	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	77.468€	Inversió 2024	77.468€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 195.14 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Roger de Llúria – Diputació, consistent actualment en: 135.79 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 57.74 m de Fosa gris de diàmetre 80 mm i 1.61 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm. Instal·lant 195.83 m de xarxa nova consistent en: 191.93 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 3.9 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rosselló, 320-338						
Codi AB	240B0230233	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	55.579€	Inversió 2024	55.579€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 127.26 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Rosselló, 320-338, consistent actualment en: 110.21 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 12.03 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 5.02 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm. Instal·lant 127.87 m de xarxa nova consistent en: 127.87 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sardenya - València						
Codi AB	240B0230234	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	69.858€	69.858€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 142.51 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sardenya – València, consistent actualment en: 126.66 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 15.85 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 143.03 m de xarxa nova consistent en: 143.03 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sardenya, 169-193						
Codi AB	240B0230235	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	55.972€	55.972€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 127.96 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sardenya, 169-193, consistent actualment en: 72.79 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 55.17 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 128.93 m de xarxa nova consistent en: 128.93 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sardenya, 362-378						
Codi AB	240B0230236	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	78.184€	78.184€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 78.72 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sardenya, 362-378, consistent actualment en: 70.99 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 5.19 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 1.4 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 1.14 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 102.34 m de xarxa nova consistent en: 102.34 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sicília - València						
Codi AB	240B0230237	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	60.952€	Inversió 2024	60.952€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 150.14 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sicília – València, consistent actualment en: 148.37 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 0.94 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.83 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 149.66 m de xarxa nova consistent en: 149.66 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sicília, 203-223						
Codi AB	240B0230238	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	87.332€	Inversió 2024	87.332€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 130.79 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sicília, 203-223, consistent actualment en: 108.38 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 14.82 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 4.32 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 3.27 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 130.87 m de xarxa nova consistent en: 127.78 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 3.09 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Tamarit, 118-138						
Codi AB	240B0230239	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	49.171€	Inversió 2024	49.171€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 112.27 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Tamarit, 118-138, consistent actualment en: 109.77 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 2.5 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 111.96 m de xarxa nova consistent en: 111.96 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	València - Pau Clarís						
Codi AB	240B0230240	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	77.084€	77.084€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 199.21 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer València - Pau Clarís, consistent actualment en: 195.3 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 3.91 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 201.63 m de xarxa nova consistent en: 201.63 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	València, 323-339						
Codi AB	240B0230241	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	88.086€	Inversió 2024	88.086€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 128.64 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer València, 323-339, consistent actualment en: 104.27 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 15.23 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 8.21 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 0.93 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 128.78 m de xarxa nova consistent en: 105.66 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 23.12 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	València, 394-416						
Codi AB	240B0230242	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	60.623€	60.623€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 151.85 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer València, 394-416, consistent actualment en: 151.62 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 0.23 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 152.26 m de xarxa nova consistent en: 152.26 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Alts Forns, 27-39						
Codi AB	240B0330201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	57.991€	57.991€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 125.19 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Alts Forns, 27-39, consistent actualment en: 118.42 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 5.23 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.54 m de PEAD de diàmetre 110 mm.
Instal·lant 125.63 m de xarxa nova consistent en: 125.63 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Madrid, 166-182						
Codi AB	240B0330202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	46.081€	Inversió 2024	46.081€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 100.98 m de xarxa de Distribució ubicada en l'Avinguda Madrid, 166-182, consistent actualment en: 100.98 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 102.06 m de xarxa nova consistent en: 102.06 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Carrer F - Carrer 6						
Codi AB	240B0330203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	138.511€	Inversió 2024	138.511€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 303.25 m de xarxa de Distribució ubicada al Carrer F - Carrer 6, consistent actualment en: 299.25 m de Formigó armat soldat de diàmetre 300 mm i 4 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 299.71 m de xarxa nova consistent en: 299.71 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Consell de Cent, 23-31						
Codi AB	240B0330204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	32.288€	32.288€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 88.11 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Consell de Cent, 23-31, consistent actualment en: 88.11 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 89.41 m de xarxa nova consistent en: 89.41 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Constitució, 153-183						
Codi AB	240B0330205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	30.943€	Inversió 2024	30.943€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 97.04 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Constitució, 153-183, consistent actualment en: 97.04 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 96.92 m de xarxa nova consistent en: 96.92 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Gavà, 59-91						
Codi AB	240B0330206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	63.881€	Inversió 2024	63.881€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 144.5 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Gavà, 59-91, consistent actualment en: 140.19 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 4.31 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 144.5 m de xarxa nova consistent en: 144.5 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Longitudinal 9 - Transversal 9						
Codi AB	240B0330207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	83.480€	Inversió 2024	83.480€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 104.05 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Longitudinal 9 - Transversal 9, consistent actualment en: 104.05 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 104.24 m de xarxa nova consistent en: 104.24 m de PEAD de diàmetre 160 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Sants, 4-11						
Codi AB	240B0330208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	41.327€	Inversió 2024	41.327€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 70.24 m de xarxa de Distribució ubicada a la Plaça Sants, 4-11, consistent actualment en: 58.55 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 8.47 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 3.22 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 68.12 m de xarxa nova consistent en: 62.86 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 5.26 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Fructuós, 1-15						
Codi AB	240B0330209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	62.875€	62.875€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 92.11 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sant Fructuós, 1-15, consistent actualment en: 91.65 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm i 0.46 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 91.52 m de xarxa nova consistent en: 91.52 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sants, 186-218						
Codi AB	240B0330210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	52.313€	52.313€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 121.12 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sants, 186-218, consistent actualment en: 113.2 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 5.57 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 2.35 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 121.56 m de xarxa nova consistent en: 121.56 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sants, 215-257						
Codi AB	240B0330211	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	72.203€	Inversió 2024	72.203€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 117.04 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sants, 215-257, consistent actualment en: 53.42 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 48.72 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 12 m de Formigó armat de diàmetre 200 mm i 2.9 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 119.88 m de xarxa nova consistent en: 117.06 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 1.46 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.36 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Vallhonrat, 2-20						
Codi AB	240B0330212	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	48.181€	Inversió 2024	48.181€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 112.83 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Vallhonrat, 2-20, consistent actualment en: 112.83 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 112.56 m de xarxa nova consistent en: 112.56 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



DISTRICTE 4 - LES CORTS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Berlín, 27-53						
Codi AB	240B0430201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	50.078€	50.078€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 105.05 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Berlín, 27-53, consistent actualment en: 101.79 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 1.97 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 1.29 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 106.09 m de xarxa nova consistent en: 102.2 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 1.97 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 1.92 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Arimon, 47-57						
Codi AB	240B0530201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	58.337€	Inversió 2024	58.337€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 109.28 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Arimon, 47-57, consistent actualment en: 108 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 1.28 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 110.16 m de xarxa nova consistent en: 104.55 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 5.61 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Arimon, 54-70						
Codi AB	240B0530202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	37.646€	Inversió 2024	37.646€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 88.59 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Arimon, 54-70, consistent actualment en: 60.9 m de de diàmetre 100 mm, 26.32 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 0.97 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 0.4 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 88.69 m de xarxa nova consistent en: 87.32 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.37 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda República Argentina, 63-85						
Codi AB	240B0530203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	69.448€	Inversió 2024	69.448€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 123.57 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda República Argentina, 63-85, consistent actualment en: 119.35 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 4.22 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 121.24 m de xarxa nova consistent en: 121.24 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Camí Pantà, 10-20						
Codi AB	240B0530204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	21.576€	Inversió 2024	21.576€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 96.42 m de xarxa de Distribució ubicada al Camí Pantà, 10-20, consistent actualment en: 96.42 m de PEBD de diàmetre 50 mm.
Instal·lant 96.52 m de xarxa nova consistent en: 96.52 m de PEAD de diàmetre 63 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Camí Pantà, 22-34						
Codi AB	240B0530205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	21.462€	21.462€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 102.75 m de xarxa de Distribució ubicada al Camí Pantà, 22-34, consistent actualment en: 102.75 m de PEBD de diàmetre 50 mm.
Instal·lant 102.48 m de xarxa nova consistent en: 102.48 m de PEAD de diàmetre 63 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Escoles Pies, 52-76						
Codi AB	240B0530206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	83.599€	83.599€	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 135.49 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Escoles Pies, 52-76, consistent actualment en: 64.8 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 55.98 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 9.52 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 3.3 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.89 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 134.58 m de xarxa nova consistent en: 133.8 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.78 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ronda del Mig, 102-112						
Codi AB	240B0530207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	46.946€	Inversió 2024	46.946€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 98.04 m de xarxa de Distribució ubicada a la Ronda del Mig, 102-112, consistent actualment en: 96.21 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1.83 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 100.39 m de xarxa nova consistent en: 100.39 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



4.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Trelawny, 3-17						
Codi AB	240B0130301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 166
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	

PCA S/IVA	Inversió Total	105.887€	Inversió 2024	105.887€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector Barceloneta de cota 55 és un sector d'una extensió considerable, que inclou dues zones urbanístiques completament diferents (el barri històric de Barceloneta i la zona del passeig Marítim que inclou una part nova de la Vila Olímpica) i que té la ubicació dels PCs d'entrada de tal manera que fa difícil la recerca de fuites.
D'altra banda, està en estudi una canalització al Parc de la Ciutadella per connectar alguns consums no controlats a la xarxa de distribució. Aquest reforç podria tenir una circulació d'aigua baixa si no es mallés per l'altra extrem.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Divisió sector Barceloneta", instal·lació del nou PC Doctor Aiguader - Trelawny (PC amb reductor, cabalímetre i by-pass de Ø200) i mallat al carrer Trelawny - Torrevieja, amb una canalització de 126.95 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ramon Trias Fargas, 5-11						
Codi AB	240B0130302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 607
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	

PCA S/IVA	Inversió Total	45.119€	Inversió 2024	45.119€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector Barceloneta de cota 55 és un sector d'una extensió considerable, que inclou dues zones urbanístiques completament diferents (el barri històric de Barceloneta i la zona del passeig Marítim que inclou una part nova de la Vila Olímpica) i que té la ubicació dels PCs d'entrada de tal manera que fa difícil la recerca de fuites.
D'altra banda, està en estudi una canalització al Parc de la Ciutadella per connectar alguns consums no controlats a la xarxa de distribució. Aquest reforç podria tenir una circulació d'aigua baixa si no es mallés per l'altra extrem.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Divisió sector Barceloneta", mallat al carrer Ramon Trias Fargas – Torrevieja, amb una canalització de 88.26 m de PEAD de diàmetres 200 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



DISTRICTE 2 – EIXAMPLE

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Mistral - Tamarit						
Codi AB	240B0230301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 377
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	22.995€	22.995€	0€


Justificació

El sector Floridablanca de la cota 70 regulada de Barcelona inclou una canonada de Ø400 al carrer Viladomat, entre el carrer Floridablanca i l'Avinguda Paral·lel. Aquesta canonada fa frontera tancada amb el sector Poble Sec de la cota 70 sense regular però s'utilitza de manera recurrent per alimentar aquest sector en cas d'alguna incidència a l'artèria de la cota 70 sense regular. En aquesta situació, tota la xarxa de distribució del sector Floridablanca es veu exigida per l'alimentació d'emergència i, a la vegada, es perd el control d'ambdós sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte d' "Extreure artèria sector Floridablanca", es fa l'encreuament al carrer Tamarit – Viladomat consistent en una canalització de 23.31 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Comte Borrell, 74-97						
Codi AB	240B0230302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 376
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	25.416€	25.416€	0€


Justificació

El sector Floridablanca de la cota 70 regulada de Barcelona inclou una canonada de Ø400 al carrer Viladomat, entre el carrer Floridablanca i l'Avinguda Paral·lel. Aquesta canonada fa frontera tancada amb el sector Poble Sec de la cota 70 sense regular però s'utilitza de manera recurrent per alimentar aquest sector en cas d'alguna incidència a l'artèria de la cota 70 sense regular. En aquesta situació, tota la xarxa de distribució del sector Floridablanca es veu exigida per l'alimentació d'emergència i, a la vegada, es perd el control d'ambdós sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte d' "Extreure artèria sector Floridablanca", encreuament del carrer Comte Borrell – Floridablanca consistent en una canalització de 22.94 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Floridablanca - Comte d'Urgell						
Codi AB	240B0230303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 375
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	44.035€	44.035€	0€


Justificació

El sector Floridablanca de la cota 70 regulada de Barcelona inclou una canonada de Ø400 al carrer Viladomat, entre el carrer Floridablanca i l'Avinguda Paral·lel. Aquesta canonada fa frontera tancada amb el sector Poble Sec de la cota 70 sense regular però s'utilitza de manera recurrent per alimentar aquest sector en cas d'alguna incidència a l'artèria de la cota 70 sense regular. En aquesta situació, tota la xarxa de distribució del sector Floridablanca es veu exigida per l'alimentació d'emergència i, a la vegada, es perd el control d'ambdós sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte d' "Extreure artèria sector Floridablanca", encreuament i renovació al carrer Floridablanca – Urgell amb una canalització de 46.12 m de Fosa dúctil i diàmetre de 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Manso, 42-35						
Codi AB	240B0230304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 378
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	38.009€	38.009€	0€


Justificació

El sector Floridablanca de la cota 70 regulada de Barcelona inclou una canonada de Ø400 al carrer Viladomat, entre el carrer Floridablanca i l'Avinguda Paral·lel. Aquesta canonada fa frontera tancada amb el sector Poble Sec de la cota 70 sense regular però s'utilitza de manera recurrent per alimentar aquest sector en cas d'alguna incidència a l'artèria de la cota 70 sense regular. En aquesta situació, tota la xarxa de distribució del sector Floridablanca es veu exigida per l'alimentació d'emergència i, a la vegada, es perd el control d'ambdós sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte d' "Extreure artèria sector Floridablanca", es preveu l'encreuament del carrer Manso – Viladomat i una connexió al carrer Viladomat – Manso consistent en una canalització de 23.35 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 6.53 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Concòrdia, 2-4						
Codi AB	240B0330301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 608
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	20.241€	Inversió 2024	20.241€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector Recinte Firal de la cota 70 sense regular de Barcelona és un sector molt gran i disposa de tres entrades, una de les quals (PC Marquès de Comillas) queda molt despenjada de les altres dues, cosa que fa que només tingui influència en una zona restringida, a més de no disposar de reductor de pressió com les altres dues. D'altra banda, la zona oposada més allunyada del qualsevol entrada té problemes per mantenir l'adequat nivell de clor residual.
Per tant, aquesta configuració dificulta la gestió del sector, tant en la regulació de pressió, com en el manteniment de la qualitat de l'aigua com en la recerca de fuites.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Divisió sector Recinte Firal", es proposa fer un mallat al carrer Concòrdia – Avinguda Paral·lel amb una canalització de 44.61 m de Fosa dúctil i diàmetre de 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Gran Via de les Corts Catalanes, 192-196						
Codi AB	240B0330302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 568
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	46.244€	Inversió 2024	46.244€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector Recinte Firal de la cota 70 sense regular de Barcelona és un sector molt gran i disposa de tres entrades, una de les quals (PC Marquès de Comillas) queda molt despenjada de les altres dues, cosa que fa que només tingui influència en una zona restringida, a més de no disposar de reductor de pressió com les altres dues. D'altra banda, la zona oposada més allunyada del qualsevol entrada té problemes per mantenir l'adequat nivell de clor residual.
Per tant, aquesta configuració dificulta la gestió del sector, tant en la regulació de pressió, com en el manteniment de la qualitat de l'aigua com en la recerca de fuites.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Divisió sector Recinte Firal", connexió a la Gran Via de les Corts Catalanes – Trajà, amb una canalització de 66.41 m de Fosa dúctil i diàmetre 200 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mèxic, 1-21						
Codi AB	240B0330303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 609
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	

PCA S/IVA	Inversió Total	48.743€	Inversió 2024	48.743€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector Recinte Firal de la cota 70 sense regular de Barcelona és un sector molt gran i disposa de tres entrades, una de les quals (PC Marquès de Comillas) queda molt despenjada de les altres dues, cosa que fa que només tingui influència en una zona restringida, a més de no disposar de reductor de pressió com les altres dues. D'altra banda, la zona oposada més allunyada del qualsevol entrada té problemes per mantenir l'adequat nivell de clor residual.
Per tant, aquesta configuració dificulta la gestió del sector, tant en la regulació de pressió, com en el manteniment de la qualitat de l'aigua com en la recerca de fuites.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Divisió sector Recinte Firal", mallat al carrer Mèxic amb una canalització de 85.19 m de Fosa dúctil i diàmetre de 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Puiggarí, 27-31						
Codi AB	240B0330304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 548
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	74.283€	74.283€	0€


Justificació

Dins el projecte de reordenació dels sectors de la cota 100 de Barcelona Sud, es proposava la creació d'una sèrie de sectors que milloraven la sectorització anterior tant pel que fa a la reducció de la grandària dels sectors com pel que fa al control de cabals i pressions. Actualment només queda pendent la implantació del sector Avinguda de Roma.
En el procés d'implantació d'aquella configuració, que aprofitava millor l'estructura d'artèries secundàries de la cota, es van detectar problemes lligats a la capacitat real d'aquestes artèries. A més, algunes de les actuacions previstes per completar la implantació, s'han hagut de descartar per problemes d'execució. Finalment la part del sector Bordeta de cota 70 que va haver de passar al sector Hostafrancs, va ser major de la prevista. Tot això ha requerit una revisió de la solució proposada que superi les dificultats detectades.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte d' "Evolució de la reordenació 100BLL regulat costat sud", mallat al carrer Puiggarí amb una canalització de 163.69 m de Fosa dúctil i diàmetre 150 mm i 0.57 m de Fosa dúctil i diàmetre de 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



DISTRICTE 4 - LES CORTS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Manel Girona, 58-88						
Codi AB	240B0430301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 610
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	149.344€	149.344€	0€


Justificació

El sector Parc de Pedralbes té 3 PCs, 2 d'ells molt propers. Per les seves dimensions amb 2 PCs hauria de ser suficient però la capacitat de la xarxa entre el PC solitari i els altres 2 és insuficient.
El sector Manuel Girona té 2 PCs però quan falla un d'ells, l'altra no pot aguantar mínimament el sector perquè falta capacitat a la xarxa que els uneix.
Cap dels dos sectors disposa de regulació de pressió als PCs d'entrada.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Parc Pedralbes i Manuel Girona", renovació al Passeig Manel Girona amb una canalització de 280.81 m de Fosa dúctil i diàmetre de 200 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Esperança, 11-12						
Codi AB	240B0530301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 151
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	20.729€	20.729€	0€


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona Finestrelles, Borràs i Passeig de Sant Gervasi, tenen una característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la realitat de la vialitat urbana de la part més alta de la ciutat. En canvi, també tenen aspectes diferents. El sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular mentre que Borràs i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. Els sectors Finestrelles i Borràs només tenen un PC d'alimentació mentre que Passeig de Sant Gervasi en té tres. El sector Borràs té trams de xarxa importants no connectats al seu PC i no estan controlats mentre que això no passa a Finestrelles i Passeig de Sant Gervasi. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a un bona gestió de la recerca de fuites i per a una màxima garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Borràs i Finestrelles", encreuament al carrer Esperança – Iradier amb una canalització de 10.46 m de Fosa dúctil i diàmetre de 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ganduxer, 63-66						
Codi AB	240B0530302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 611
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	

PCA S/IVA	Inversió Total	27.113€	Inversió 2024	27.113€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector Parc de Pedralbes té 3 PCs, 2 d'ells molt propers. Per les seves dimensions amb 2 PCs hauria de ser suficient però la capacitat de la xarxa entre el PC solitari i els altres 2 és insuficient.
El sector Manuel Girona té 2 PCs però quan falla un d'ells, l'altra no pot aguantar mínimament el sector perquè falta capacitat a la xarxa que els uneix.
Cap dels dos sectors disposa de regulació de pressió als PCs d'entrada.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Parc Pedralbes i Manuel Girona", encreuament al carrer Ganduxer - Via Augusta amb una canalització de 19.91 m de Fosa dúctil i diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Horaci, 14-22						
Codi AB	240B0530303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 554
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	41.249€	Inversió 2024	41.249€	Inversió prèvia	0€

Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona Finestrelles, Borràs i Passeig de Sant Gervasi, tenen una característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la realitat de la vialitat urbana de la part més alta de la ciutat. En canvi, també tenen aspectes diferents. El sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular mentre que Borràs i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. Els sectors Finestrelles i Borràs només tenen un PC d'alimentació mentre que Passeig de Sant Gervasi en té tres. El sector Borràs té trams de xarxa importants no connectats al seu PC i no estan controlats mentre que això no passa a Finestrelles i Passeig de Sant Gervasi. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a un bona gestió de la recerca de fuites i per a una màxima garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Borràs i Finestrelles", renovació al carrer Horaci – Passeig Bonanova amb una canalització de 97.35 m de Fosa dúctil i diàmetre de 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passatge Güell, 1-18						
Codi AB	240B0530304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 553
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Renovació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa			BARCELONA SUD

PCA S/IVA	Inversió Total	30.113€	Inversió 2024	30.113€	Inversió prèvia	0€

Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona Finestrelles, Borràs i Passeig de Sant Gervasi, tenen una característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la realitat de la vialitat urbana de la part més alta de la ciutat. En canvi, també tenen aspectes diferents. El sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular mentre que Borràs i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. Els sectors Finestrelles i Borràs només tenen un PC d'alimentació mentre que Passeig de Sant Gervasi en té tres. El sector Borràs té trams de xarxa importants no connectats al seu PC i no estan controlats mentre que això no passa a Finestrelles i Passeig de Sant Gervasi. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a un bona gestió de la recerca de fuites i per a una màxima garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Borràs i Finestrelles", renovació al Passatge Güell amb una canalització de 72.32 m de Fosa dúctil i diàmetre de 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Bonanova, 10-24						
Codi AB	240B0530305	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 555
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	67.733€	Inversió 2024	67.733€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona Finestrelles, Borràs i Passeig de Sant Gervasi, tenen una característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la realitat de la vialitat urbana de la part més alta de la ciutat. En canvi, també tenen aspectes diferents. El sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular mentre que Borràs i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. Els sectors Finestrelles i Borràs només tenen un PC d'alimentació mentre que Passeig de Sant Gervasi en té tres. El sector Borràs té trams de xarxa importants no connectats al seu PC i no estan controlats mentre que això no passa a Finestrelles i Passeig de Sant Gervasi. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a un bona gestió de la recerca de fuites i per a una màxima garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Borràs i Finestrelles", renovació al Passeig Bonanova, 10 – 24, canalitzant 154.48 m de Fosa dúctil i diàmetre de 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Carretera de les Aigües - Palafolls						
Codi AB	240B0530306	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 612
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	30.936€	30.936€	0€


Justificació

Els sectors que corresponen a petits pisos de pressió dependents de la cota 300 de Barcelona, treballen tots a cotes compreses entre la 230 i la 285 (Font del Lleó 285, Pearson 230, Can Caralleu 267, Peu Funicular 232, Bosc 266 i Bellesguard 235). L'especial configuració urbanística de la zona, al vessant de la serra de Collserola, fa que entre ells les connexions siguin dolentes o inexistents. En cas de fallada de l'alimentació a algun d'aquest sector, llavors l'ajuda des dels sectors contigus és molt difícil. A més, tampoc existeixen massa alternatives d'alimentació des de la cota 300 i, quan existeixen, requereixen una regulació manual de la pressió sempre complicada.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors dependents de la cota 300", instal·lació d'un nou PC a la Carretera de les Aigües - Palafolls (PC amb reductor, cabalímetre i by-pass de 100 mm de diàmetre) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional



4.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA		**18.800 €**
Diàmetre 100		**8.800 €**
Dames, 3	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Est, 21	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Pla de Palau, 4	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Sant Antoni Abat, 32	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		**5.500 €**
Riera Alta, 42	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Sant Pere Més Alt, 51	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		**4.500 €**
Nou de la Rambla, 50	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE		**59.650 €**
Diàmetre 100		**15.400 €**
Diputació, 359	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diputació, 453	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Girona, 73	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Parlament, 15	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Sardenya, 207	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
València, 222	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
València, 258	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		**24.750 €**
Calàbria, 14	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Castillejos, 171	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Comte Urgell, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Consell de Cent, 376	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Girona, 129	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Lepant, 188	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Mallorca, 479	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Sepúlveda, 84	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Villarroel, 35	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		**9.000 €**
Passeig de Gràcia, 59	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Ronda Sant Pau, 79	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Diàmetre 300		**10.500 €**
Aribau, 49	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
DISTRICTE 4 - LES CORTS		**16.250 €**
Diàmetre 150		**2.750 €**
Comandant Benítez, 14	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		**13.500 €**
Gran Via Carles III, 107	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Pascual i Vila, 16	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Pau Gargallo, 18	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI		**64.950 €**
Diàmetre 100		**2.200 €**
Violant d'Hongria, 107	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		**2.750 €**
Sants, 68	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		**18.000 €**
Ermengarda, 39	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Lleida, 7	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Sants, 349	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Tres Pins, 22	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Diàmetre 300		**42.000 €**
Avinguda Paral·lel, 169	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
Muntadas, 3	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
Passeig Sant Antoni, 16	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
Sants, 87	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD		**159.650 €**

4.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			**90.750 €**
Diàmetre 100			**33.000 €**
Doctor Dou, 16	10529610	Comporta	2.200 €
Ferran, 8	10527121	Comporta	2.200 €
Junta de Comerç, 30	10527585	Comporta	2.200 €
Notariat, 10	10529527	Comporta	2.200 €
Notariat, 13	10529526	Comporta	2.200 €
Passatge Carbonell, 11	10527341	Comporta	2.200 €
Passeig del Born, 21	10526660	Comporta	2.200 €
Pepe Rubianes, 29	10527481	Comporta	2.200 €
Plaça Reial, 9	10634907	Comporta	2.200 €
Rec, 18	10526653	Comporta	2.200 €
Riereta, 4	10529775	Comporta	2.200 €
Sant Bartolomeu, 8	10529762	Comporta	2.200 €
Sant Martí, 10	10529759	Comporta	2.200 €
Sant Miquel, 24	10527351	Comporta	2.200 €
Triangle, 8	10526652	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			**8.250 €**
Passeig Colom, 1	10526916	Comporta	2.750 €
Passeig Colom, 20	10527715	Comporta	2.750 €
Trafalgar, 54	10526409	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			**49.500 €**
Escudellers, 10	10527612	Comporta	4.500 €
Escudellers, 24	10527115	Comporta	4.500 €
Escudellers, 42	10526996	Comporta	4.500 €
Ginebra, 37	10527221	Comporta	4.500 €
La Rambla, 80	10527144	Comporta	4.500 €
Nou de la Rambla, 2	10527587	Comporta	4.500 €
Nou de la Rambla, 30	10527597	Comporta	4.500 €
Nou de la Rambla, 66	10527701	Comporta	4.500 €
Passeig Colom, 1	10526916	Comporta	4.500 €
Plaça Drassanes, S/N	10533380	Comporta	4.500 €
Via Laietana, 25	10526752	Comporta	4.500 €
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE			**83.425 €**
Diàmetre 100			**24.200 €**
Aragó, 160	10522576	Comporta	2.200 €
Balmes, 458	10519613	Comporta	2.200 €
Comte Borrell, 251	10523670	Comporta	6.600 €
Còrsega, 590	10524756	Comporta	2.200 €
Diputació, 79	10512082	Comporta	2.200 €
Llançà, 1	10528517	Comporta	2.200 €
Provença, 466	10524921	Comporta	2.200 €
Provença, 536	10524819	Comporta	2.200 €
Rosselló, 114	10522559	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			**24.750 €**
Castillejos, 297	10524752	Comporta	2.750 €

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
Enamorats, 31	10524875	Comporta	2.750 €
Gran Via de les Corts Catalanes, 632	10522290	Comporta	2.750 €
Indústria, 193	10524717	Comporta	2.750 €
Plaça Narcisa Freixas, 4	10519651	Comporta	2.750 €
Viladomat, 139	10529437	Comporta	2.750 €
Viladomat, 57	10530157	Comporta	2.750 €
Viladomat, 59	10530159	Comporta	2.750 €
Viladomat, 60	10530158	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			**22.500 €**
Còrsega, 184	10731924	Comporta	4.500 €
Diputació, 256	10522279	Comporta	4.500 €
Passeig de Gràcia, 100	10521472	Comporta	4.500 €
Rosselló, 235	10522420	Comporta	4.500 €
Vilamarí, 78	10528484	Comporta	4.500 €
Diàmetre 300			**10.500 €**
Fontanella, 1-5	10522245	Comporta	10.500 €
Diàmetre 50			**1.475 €**
Passatge Permanyer, 2	10522027	Comporta	1.475 €
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			**106.000 €**
Diàmetre 100			**22.000 €**
Aviador Duran, 8	10530829	Comporta	2.200 €
Avinguda Paral·lel, 173	10530322	Comporta	2.200 €
Can Clos, 11	10530831	Comporta	2.200 €
Dàlia, 60	10530736	Comporta	2.200 €
Lafont, 34	10640240	Comporta	2.200 €
Lleida, 23	10530352	Comporta	2.200 €
Plaça Pare Eusebi Millan, 11	10530747	Comporta	2.200 €
Plaça Sortidor, 15	10530249	Comporta	2.200 €
Puig i Valls, 36	10532880	Comporta	2.200 €
Tort, 1	10529067	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			**33.000 €**
Atlàntic, 70	10534985	Comporta	8.250 €
Cisell, 4	10532891	Comporta	2.750 €
Ferro, 29	10531019	Comporta	2.750 €
Jardí Port Roma	10530843	Comporta	2.750 €
Miquel Àngel, 104	10528813	Comporta	2.750 €
Nicaragua, 64	10527998	Comporta	2.750 €
Passeig Zona Franca, 246	10530705	Comporta	2.750 €
Quaranta, 4	10533017	Comporta	2.750 €
Transversal 7, S/N	10534312	Comporta	2.750 €
Ulldecona, 61-73	10904957	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			**40.500 €**
Atlàntic, 80	10534982	Comporta	13.500 €
Carretera Circumval·lació tram 6, S/N	10533061	Comporta	4.500 €
Cisell, 10	10530897	Comporta	4.500 €
Còrsega, 306	10521500	Comporta	4.500 €
Magalhaes, 1	10530007	Comporta	4.500 €
Ronda Litoral, S/N	10533899	Comporta	9.000 €

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
Diàmetre 300			**10.500 €**
Creu Coberta, 131	10528584	Comporta	10.500 €
DISTRICTE 4 - LES CORTS			**45.800 €**
Diàmetre 100			**4.400 €**
Capità Arenas, 29	10531982	Comporta	2.200 €
Torrent de les Roses, 54	10532496	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			**11.000 €**
Agustina Saragossa, 1	10523803	Comporta	2.750 €
Doctor Joaquim Albarran, 23	10532444	Comporta	2.750 €
Gonzalez Tablas, 21	10532481	Comporta	2.750 €
Martí Franques, 2	10532548	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			**4.500 €**
Torrent de les Roses, 39	10532498	Comporta	4.500 €
Diàmetre 250			**4.900 €**
Travessera de les Corts, 261	10527855	Comporta	4.900 €
Diàmetre 300			**21.000 €**
Avinguda Diagonal, 615	10524003	Comporta	10.500 €
Avinguda Esplugues, 86	10532318	Comporta	10.500 €
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			**63.950 €**
Diàmetre 100			**24.200 €**
Aribau, 91	10522471	Comporta	2.200 €
Carretera de les Aigües, 183	10531352	Comporta	2.200 €
Clòs de Sant Francesc, 28	10531773	Comporta	2.200 €
Moliner, 7	10523222	Comporta	2.200 €
Monterols, 28	10531895	Comporta	2.200 €
Pare Miquel de Sarrià, 12	10531709	Comporta	2.200 €
Passatge Maiol, 1	10521747	Comporta	2.200 €
Pedró de la Creu, 40	10531819	Comporta	2.200 €
Pere II de Montcada, 1	10532179	Comporta	2.200 €
Sant Elies, 18	10523063	Comporta	2.200 €
Sardenya, 267	10521732	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150		Comporta	8.250 €
Calatrava, 83	10531733		**2.750 €**
Escipió, 1	10519254	Comporta	2.750 €
Passeig Reina Elisenda de Montcada, 23	10532188	Comporta	2.750 €
Diàmetre 300			**31.500 €**
Calvet, 52	10511297	Papallona	10.500 €
Diputació ,302	10522086	Comporta	10.500 €
Doctor Francesc Darder, 20	10532181	Comporta	10.500 €
TOTAL ZONA BARCELONA SUD			**389.925 €**

4.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES

RESUM AMPLIACIÓ MECANISMES BARCELONA SUD	
Tipologia	**Import**
Ampliació Filtres	11.730,50 €
Presa de terra	4.760,98 €
Total Zona Organitzativa Barcelona Sud	**16.491,48 €**

Tipologia	Import
Districte 1 - Ciutat Vella	**680,14 €**
Presa de terra	680,14 €
Districte 3 - Sants Montjuïc	**680,14 €**
Presa de terra	680,14 €
Districte 4 - Les Corts	**1.360,28 €**
Presa de terra	1.360,28 €
Districte 5 - Sarrià - Sant Gervasi	**13.770,92 €**
Ampliació Filtres	11.730,50 €
Presa de terra	2.040,42 €
Total	**16.491,48 €**

4.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES

RESUM RENOVACIÓ MECANISMES BARCELONA SUD	
Tipologia	**Import**
Analitzadors	52.800,00 €
Cabalímetres	26.592,15 €
Dataloggers	40.537,95 €
Vàlvules Reductores	2.741,18 €
Total Zona Organitzativa Barcelona Sud	**122.671,28 €**

Tipologia	Import
Districte 1 - Ciutat Vella	**10.888,44 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Cabalímetres	2.088,44 €
Districte 2 - Eixample	**29.844,80 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Cabalímetres	2.088,44 €
Dataloggers	16.215,18 €
Vàlvules Reductores	2.741,18 €
Districte 3 - Sants Montjuïc	**28.318,51 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Cabalímetres	3.303,33 €
Dataloggers	16.215,18 €
Districte 4 - Les Corts	**21.684,29 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Cabalímetres	4.776,70 €
Dataloggers	8.107,59 €
Districte 5 - Sarrià - Sant Gervasi	**31.935,24 €**
Analitzadors	17.600,00 €
Cabalímetres	14.335,24 €
Total	**122.671,28 €**

4.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESES

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE			**16.000 €**
Buenos Aires, 49-51	156820	10160441	1.000 €
Cartagena, 311	27175	10144757	1.000 €
Cartagena, 313	26892	10144756	1.000 €
Cartagena, 315	50695	10144755	1.000 €
Cartagena, 317	39467	10144753	1.000 €
Diputació, 71	185921	10186968	1.000 €
Dos de Maig, 257	167112	10165524	1.000 €
Mallorca, 485	156843	10165722	1.000 €
Mallorca, 492	38954	10165738	1.000 €
París, 205	78879	10155188	1.000 €
Passeig Sant Joan, 62	94376	10152562	1.000 €
Rosselló, 273	185440	10150721	1.000 €
Viladomat, 145	57188	10186920	1.000 €
Viladomat, 147	97540	10186921	1.000 €
Viladomat, 320	113450	10160989	1.000 €
Villarroel, 233	98591	10160564	1.000 €
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			**11.000 €**
Gran Via de les Corts Catalanes, 335-337	125755	10182631	1.000 €
Gran Via de les Corts Catalanes, 339	68461	10182628	1.000 €
Leiva, 1	160247	10182491	1.000 €
Mata, 7-9	170586	10189782	1.000 €
Moianès, 62	115893	10182421	1.000 €
Nou de la Rambla, 127	163170	10190117	1.000 €
Tinent Flomesta, 50	20873	10185357	1.000 €
Ulldecona, 40	125867	10205229	1.000 €
Vilardell, 16	132119	10182319	1.000 €
Vilardell, 8	61468	10182317	2.000 €
DISTRICTE 4 - LES CORTS			**6.000 €**
Avinguda Sarrià, 53	88320	10160318	1.000 €
Déu i Mata, 123	19291	10161581	1.000 €
Déu i Mata, 137	25669	10161494	1.000 €
Déu i Mata, 141	162128	10161493	1.000 €
Loreto, 52	164899	10160293	1.000 €
Passeig Sant Francesc, 12	165065	10197539	1.000 €
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			**12.000 €**
Alfons XII, 48	57679	10159139	1.000 €
Algarves, 9	5247	10194143	2.000 €
August Font, 42	166547	10137577	1.000 €
August Font, 44	167450	10137578	1.000 €
Bertran, 139	49117	10141946	1.000 €
Doctor Roux, 78	162996	10157604	1.000 €
Pàdua, 13	167573	10140011	1.000 €
Plaça Camp, 6	53019	10142839	1.000 €
Vista Bella, 21	19585	10138538	1.000 €
Vista Bella, 25	19592	10138532	1.000 €
Vista Bella, 35	19596	10138526	1.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD			**45.000 €**

5 ZONA ORGANITZATIVA BESÒS

5.1 RESUM D'ACTUACIONS

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2024
MUNICIPI BADALONA		**1.421.630 €**	**0 €**	**1.421.630 €**
Ampliació i reforç		**201.236 €**	**0 €**	**201.236 €**
240BAD30101	Avinguda Marquès de Mont-Roig, 90-114	81.648 €	0 €	81.648 €
240BAD30102	Avinguda Marquès de Sant Mori, 90-92	18.522 €	0 €	18.522 €
240BAD30103	Diana - Avinguda Llenguadoc	53.578 €	0 €	53.578 €
240BAD30104	Oceania, 23	16.514 €	0 €	16.514 €
240BAD30105	Planeta Mart, 10	30.973 €	0 €	30.973 €
Renovació de xarxa		**1.064.229 €**	**0 €**	**1.064.229 €**
240BAD30201	Avinguda Maresme, 1-59	286.057 €	0 €	286.057 €
240BAD30202	Avinguda Martí Pujol, 25-133	191.954 €	0 €	191.954 €
240BAD30203	Corders, 12-22	43.527 €	0 €	43.527 €
240BAD30204	Creu - Avinguda Sant Ignasi de Loiola	25.391 €	0 €	25.391 €
240BAD30205	Font i Escolà - Miquel Servet	61.892 €	0 €	61.892 €
240BAD30206	Sant Cebrià - Muntanya	69.837 €	0 €	69.837 €
240BAD30207	Sant Joan Evangelista	79.922 €	0 €	79.922 €
240BAD30208	Sant Lluc, 119-146	197.921 €	0 €	197.921 €
240BAD30209	Tortosa, 1-51	107.729 €	0 €	107.729 €
Pla de millora del rendiment		**13.994 €**	**0 €**	**13.994 €**
240BAD30301	Guifré - Primavera	7.909 €	0 €	7.909 €
240BAD30302	Ifni - Avinguda Maresme	6.085 €	0 €	6.085 €
Ampliació de vàlvules		**17.050 €**	**0 €**	**17.050 €**
Renovació de vàlvules		**53.500 €**	**0 €**	**53.500 €**
Ampliació de mecanismes		**6.495 €**	**0 €**	**6.495 €**
Renovació de mecanismes		**38.125 €**	**0 €**	**38.125 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**27.000 €**	**0 €**	**27.000 €**
MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS		**686.800 €**	**0 €**	**686.800 €**
Renovació de xarxa		**614.615 €**	**0 €**	**614.615 €**
240CER30201	Amèrica, 18-41	167.898 €	0 €	167.898 €
240CER30202	Avinguda Catalunya, 18-70	118.933 €	0 €	118.933 €
240CER30203	Cases Sert, 1-21	50.488 €	0 €	50.488 €
240CER30204	Passatge Ajuntament	176.468 €	0 €	176.468 €
240CER30205	Sant Francesc, 1-33	100.829 €	0 €	100.829 €
Ampliació de vàlvules		**4.500 €**	**0 €**	**4.500 €**
Renovació de vàlvules		**43.025 €**	**0 €**	**43.025 €**
Ampliació de mecanismes		**11.660 €**	**0 €**	**11.660 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**13.000 €**	**0 €**	**13.000 €**
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC		**311.509 €**	**0 €**	**311.509 €**
Renovació de xarxa		**236.433 €**	**0 €**	**236.433 €**
240MIR30201	Anselm Clavé - Carrerada	61.367 €	0 €	61.367 €
240MIR30202	Avinguda Ferreria, 52-68	71.795 €	0 €	71.795 €
240MIR30203	Avinguda Terra Nostra, 15-69	103.271 €	0 €	103.271 €
Ampliació de vàlvules		**10.000 €**	**0 €**	**10.000 €**
Renovació de vàlvules		**5.500 €**	**0 €**	**5.500 €**
Ampliació de mecanismes		**1.360 €**	**0 €**	**1.360 €**
Renovació de mecanismes		**16.215 €**	**0 €**	**16.215 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**42.000 €**	**0 €**	**42.000 €**
MUNICIPI MONTGAT		**52.685 €**	**0 €**	**52.685 €**
Pla de millora del rendiment		**51.005 €**	**0 €**	**51.005 €**
240GAT30301	Avinguda Turó, 1-3	29.242 €	0 €	29.242 €
240GAT30302	Lola Anglada - Plaça Mare	8.777 €	0 €	8.777 €
240GAT30303	Ronda 8 de Març, 7-9	12.985 €	0 €	12.985 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2024
Ampliació de mecanismes		**680 €**	**0 €**	**680 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**1.000 €**	**0 €**	**1.000 €**
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS		**299.268 €**	**0 €**	**299.268 €**
Renovació de xarxa		**285.518 €**	**0 €**	**285.518 €**
240SAD30201	Avinguda Catalunya, 60-94	118.450 €	0 €	118.450 €
240SAD30202	Mare de Déu del Pilar	36.682 €	0 €	36.682 €
240SAD30203	Olímpic - Mossèn Anton	79.468 €	0 €	79.468 €
240SAD30204	Onze de Setembre, 8-22	50.919 €	0 €	50.919 €
Ampliació de vàlvules		**2.750 €**	**0 €**	**2.750 €**
Renovació de vàlvules		**2.200 €**	**0 €**	**2.200 €**
Renovació de mecanismes		**8.800 €**	**0 €**	**8.800 €**
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET		**841.914 €**	**0 €**	**841.914 €**
Ampliació i reforç		**37.129 €**	**0 €**	**37.129 €**
240SCG30101	Washington, 24-34	37.129 €	0 €	37.129 €
Renovació de xarxa		**408.347 €**	**0 €**	**408.347 €**
240SCG30201	Doctor Pagès, 19-41	77.876 €	0 €	77.876 €
240SCG30202	Prat de la Riba, 118-122	120.578 €	0 €	120.578 €
240SCG30203	Prat de la Riba, 1-58	159.663 €	0 €	159.663 €
240SCG30204	Prat de la Riba, 67 - Amèrica, 10	50.230 €	0 €	50.230 €
Pla de millora del rendiment		**285.898 €**	**0 €**	**285.898 €**
240SCG30301	Avinguda Pallaresa - Balears	47.596 €	0 €	47.596 €
240SCG30302	Avinguda Pallaresa - Gaspar	187.093 €	0 €	187.093 €
240SCG30303	Montevideo - Santa Eulàlia	18.274 €	0 €	18.274 €
240SCG30304	Wilson - Alps	32.935 €	0 €	32.935 €
Ampliació de vàlvules		**10.500 €**	**0 €**	**10.500 €**
Renovació de vàlvules		**13.500 €**	**0 €**	**13.500 €**
Ampliació de mecanismes		**680 €**	**0 €**	**680 €**
Renovació de mecanismes		**18.859 €**	**0 €**	**18.859 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**67.000 €**	**0 €**	**67.000 €**
ZONA ORGANITZATIVA BESÒS		**534.097 €**	**0 €**	**534.097 €**
Renovació d'escomeses restants		**194.097 €**	**0 €**	**194.097 €**
Canalitzacions Nous Clients		**100.000 €**	**0 €**	**100.000 €**
Ampliació Escomeses Nous Clients		**240.000 €**	**0 €**	**240.000 €**
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS		**4.147.902 €**	**0 €**	**4.147.902 €**

5.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA

MUNICIPI BADALONA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Marquès de Mont-Roig, 90-114						
Codi AB	240BAD30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	81.648€	Inversió 2024	81.648€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Relligat de la malla per donar continuïtat en el tram de l'Avinguda Marquès de Mont-Roig fins a l'alçada del carrer Antoni Bori.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 178,62 m. de canonada de Ø150mm FD i 2,94 m. de canonada de Ø200mm FD

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Marquès de Sant Mori, 90-92						
Codi AB	240BAD30102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	18.522€	18.522€	0€


Justificació

Relligat de la malla per donar continuïtat en el tram de l'Avinguda Marquès de Sant Mori des del número 90 fins al 92, eliminant els dos caps extrems.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 37,01 m. de canonada de Ø100mm FD

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Diana - Avinguda Llenguadoc						
Codi AB	240BAD30103	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	53.578€	Inversió 2024	53.578€	Inversió prèvia	0€

Justificació

Relligat de la malla per donar continuïtat en el tram des del carrer Tanit fins a la Riera Canyet, eliminant els dos caps extrem existents.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 112,68 m. de canonada de Ø150mm FD i 1,51 m. de canonada de Ø200mm FD

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Oceania, 23						
Codi AB	240BAD30104	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	16.514€	16.514€	0€


Justificació

Relligat de la malla per donar continuïtat en el tram del carrer Oceania a l'alçada del numero 23 i eliminar el cap extrem existent.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 11,42 m. de canonada de Ø150mm FD

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Planeta Mart, 10						
Codi AB	240BAD30105	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	30.973€	Inversió 2024	30.973€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Relligat de la malla per donar continuïtat en la cruïlla del carrer Planeta Mart amb l'Avinguda Doctor Bassols.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 51,88 m. de canonada de Ø150mm FD i 1,21 m. de canonada de Ø200mm FD

Informació addicional



MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Washington, 24-34						
Codi AB	240SCG30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	37.129€	Inversió 2024	37.129€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Relligat de la malla per donar continuïtat en el tram del carrer Washington per les dues voreres del carrer, executant el creuament entre ambdues canonada per reforçar el mallat.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 74,83 m. de canonada de Ø100mm FD

Informació addicional



5.3 RENOVACIÓ DE XARXA

MUNICIPI BADALONA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Maresme, 1-59						
Codi AB	240BAD30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	286.057€	286.057€	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 380.35 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Maresme, 1-59, consistent actualment en: 374.76 m de Formigó armat de diàmetre 300 mm, 4.07 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 1.1 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 0.42 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 381.33 m de xarxa nova consistent en: 379.71 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm, 0.84 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 0.42 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.36 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Martí Pujol, 25-133						
Codi AB	240BAD30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	191.954€	Inversió 2024	191.954€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 367.11 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Martí Pujol, 25-133, consistent actualment en: 349.04 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 17.12 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm i 0.95 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 369.62 m de xarxa nova consistent en: 369.02 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 0.6 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Corders, 12-22						
Codi AB	240BAD30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	43.527€	Inversió 2024	43.527€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 95.82 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Corders, 12-22, consistent actualment en: 91.73 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 4.09 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 95.85 m de xarxa nova consistent en: 95.85 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Creu - Avinguda Sant Ignasi de Loiola						
Codi AB	240BAD30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	25.391€	25.391€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 45.07 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Creu - Avinguda Sant Ignasi de Loiola, consistent actualment en: 24.07 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 21 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 49.2 m de xarxa nova consistent en: 49.2 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Font i Escolà - Miquel Servet						
Codi AB	240BAD30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	61.892€	61.892€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 93.98 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Font i Escolà - Miquel Servet, consistent actualment en: 61.71 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 18.66 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 13.61 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 95.72 m de xarxa nova consistent en: 75.06 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 20.66 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Cebrià - Muntanya						
Codi AB	240BAD30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	69.837€	Inversió 2024	69.837€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 164.03 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sant Cebrià – Muntanya, consistent actualment en: 164.03 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 162.99 m de xarxa nova consistent en: 162.99 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Joan Evangelista						
Codi AB	240BAD30207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	79.922€	Inversió 2024	79.922€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 195.31 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sant Joan Evangelista, consistent actualment en: 189.81 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 2.82 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 2.68 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 196.82 m de xarxa nova consistent en: 192.33 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 2.9 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 0.83 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.76 m de Fosa dúctil de diàmetre 80 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Lluc, 119-146						
Codi AB	240BAD30208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	197.921€	Inversió 2024	197.921€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 358.46 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sant Lluc, 119-146, consistent actualment en: 333.02 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm i 25.44 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 357.65 m de xarxa nova consistent en: 357.65 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Tortosa, 1-51						
Codi AB	240BAD30209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	107.729€	Inversió 2024	107.729€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 207.79 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Tortosa, 1-51, consistent actualment en: 194.45 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 12.35 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm i 0.99 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 209.1 m de xarxa nova consistent en: 209.1 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Amèrica, 18-41						
Codi AB	240CER30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Coordinació i Compromisos amb l'Administració				
Ubicació	MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	167.898€	167.898€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 319.81 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Amèrica, 18-41, consistent actualment en: 179 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 63.92 m de Fosa gris de diàmetre 80 mm, 62.95 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 13.94 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 319.8 m de xarxa nova consistent en: 319.8 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Catalunya, 18-70						
Codi AB	240CER30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Coordinació i Compromisos amb l'Administració				
Ubicació	MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	118.933€	118.933€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 276.41 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Catalunya, 18-70, consistent actualment en: 270.97 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 5.44 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm.
Instal·lant 277.16 m de xarxa nova consistent en: 277.16 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Cases Sert, 1-21						
Codi AB	240CER30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	50.488€	50.488€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 178.38 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Cases Sert, 1-21, consistent actualment en: 178.38 m de PVC de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 178.49 m de xarxa nova consistent en: 178.49 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passatge Ajuntament						
Codi AB	240CER30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Coordinació i Compromisos amb l'Administració				
Ubicació	MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	176.468€	176.468€	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 282.74 m de xarxa de Distribució ubicada al Passatge Ajuntament, consistent actualment en: 242.96 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 39.33 m de Fosa grisa de diàmetre 100 mm i 0.45 m de Fosa dúctil de diàmetre 100mm. Instal·lant 306.47 m de xarxa nova consistent en: 306.47m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Francesc, 1-33						
Codi AB	240CER30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Coordinació i Compromisos amb l'Administració				
Ubicació	MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	100.829€	Inversió 2024	100.829€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 201.62 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sant Francesc, 1-33, consistent actualment en: 185.79 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 15.83 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 202.11 m de xarxa nova consistent en: 202.11 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



MUNICIPI MONTCADA I REIXAC

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Anselm Clavé - Carrerada						
Codi AB	240MIR30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	61.367€	61.367€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 182.1 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Anselm Clavé – Carrerada, consistent actualment en: 182.1 m de Formigó armat de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 182.83 m de xarxa nova consistent en: 182.83 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Ferreria, 52-68						
Codi AB	240MIR30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	71.795€	Inversió 2024	71.795€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 189.44 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Ferreria, 52-68, consistent actualment en: 187.36 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 2.08 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 190.62 m de xarxa nova consistent en: 190.62 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Terra Nostra, 15-69						
Codi AB	240MIR30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	103.271€	Inversió 2024	103.271€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 327.37 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Terra Nostra, 15-69, consistent actualment en: 327.37 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 327.72 m de xarxa nova consistent en: 327.72 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Catalunya, 60-94						
Codi AB	240SAD30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	118.450€	118.450€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 219.29 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Catalunya, 60-94, consistent actualment en: 200.63 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm i 18.66 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 214.98 m de xarxa nova consistent en: 200.84 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 14.14 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mare de Déu del Pilar						
Codi AB	240SAD30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	36.682€	Inversió 2024	36.682€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 102 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Mare de Déu del Pilar, consistent actualment en: 102 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 103.07 m de xarxa nova consistent en: 103.07 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Olímpic - Mossèn Anton						
Codi AB	240SAD30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	79.468€	79.468€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 151.67 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Olímpic - Mossèn Anton, consistent actualment en: 151.67 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 217.38 m de xarxa nova consistent en: 217.38 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Onze de Setembre, 8-22						
Codi AB	240SAD30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	50.919€	Inversió 2024	50.919€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 140.28 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Onze de Setembre, 8-22, consistent actualment en: 138.76 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 1.52 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 138.45 m de xarxa nova consistent en: 137.39 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.06 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Doctor Pagès, 19-41						
Codi AB	240SCG30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	77.876€	77.876€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 133.46 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Doctor Pagès, 19-41, consistent actualment en: 133.46 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 133.68 m de xarxa nova consistent en: 133.68 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Prat de la Riba, 118-122						
Codi AB	240SCG30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	120.578€	120.578€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 310.05 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Prat de la Riba, 118-122, consistent actualment en: 310.05 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 310.71 m de xarxa nova consistent en: 310.71 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Prat de la Riba, 1-58						
Codi AB	240SCG30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	159.663€	Inversió 2024	159.663€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 353.51 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Prat de la Riba, 1-58, consistent actualment en: 255.92 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm i 97.59 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 356.33 m de xarxa nova consistent en: 258.58 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 97.75 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Prat de la Riba, 67 - Amèrica, 10						
Codi AB	240SCG30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	50.230€	50.230€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 89.99 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Prat de la Riba, 67 - Amèrica, 10, consistent actualment en: 81.64 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 8.35 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 89.95 m de xarxa nova consistent en: 89.95 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



5.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

MUNICIPI BADALONA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Guifré - Primavera						
Codi AB	240BAD30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 613
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	7.909€	Inversió 2024	7.909€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Els sectors de cota 55 de Badalona Remei, a cavall dels municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona i Badalona Port, cobreixen una àrea molt extensa de la façana litoral al nord del riu Besòs. Els sectors comparteixen una frontera en forma de L que no encaixa amb la propera barrera urbanística del nou canal del port. A més, les respectives disposicions dels sengles PCs de cada sector, no afavoreixen massa la recerca de fuites. Finalment, la próxima renovació de la canonada de distribució de Ø300B de l'Avinguda Maresme, condicionarà la configuració dels sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Badalona Remei i Badalona Port", connexió al carrer Guifré – Primavera consistent en una canalització de 4.52 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ifni - Avinguda Maresme						
Codi AB	240BAD30302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 614
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	6.085€	6.085€	0€


Justificació

Els sectors de cota 55 de Badalona Remei, a cavall dels municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona i Badalona Port, cobreixen una àrea molt extensa de la façana litoral al nord del riu Besòs. Els sectors comparteixen una frontera en forma de L que no encaixa amb la propera barrera urbanística del nou canal del port. A més, les respectives disposicions dels sengles PCs de cada sector, no afavoreixen massa la recerca de fuites. Finalment, la próxima renovació de la canonada de distribució de Ø300B de l'Avinguda Maresme, condicionarà la configuració dels sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Badalona Remei i Badalona Port", connexió al carrer Ifni – Avinguda Maresme, on es canalitzaran 0.90 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



MUNICIPI MONTGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Turó, 1-3						
Codi AB	240GAT30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 615
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI MONTGAT			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	29.242€	29.242€	0€


Justificació

El sector de Montgat Ter té una zona (La Virreina) que depèn, en exclusiva, d'una llarga canonada de Ø150 que creua una riera on la vegetació ha crescut i l'accés és complicat. Una reparació en aquest punt seria llarga i complicada. A més, aquesta zona del sector Montgat Ter és la que alimenta, per un reductor, al sector depenent del Turó de Montgat.
D'altra banda, el sector Montgat Ter fuciona a la cota 135 mentre que el de Turó de Montgat ho fa a la cota 75, molt semblant a la cota 68 del sector Montgat Mar.
Finalment, com el sector Turó de Montgat interposat és petit, en molts punts hi ha el salt directe entre les cotes 68 i 135.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Montgat Ter i Turó Montgat", ramals encreuats a l'Avinguda Turó, 1 i 3, consistent en 28.51 m de Fosa dúctil de diàmetre 80 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Lola Anglada - Plaça Mare						
Codi AB	240GAT30302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 616
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI MONTGAT			Zona Organitzativa		BESÒS	

PCA S/IVA	Inversió Total	8.777€	Inversió 2024	8.777€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector de Montgat Ter té una zona (La Virreina) que depèn, en exclusiva, d'una llarga canonada de Ø150 que creua una riera on la vegetació ha crescut i l'accés és complicat. Una reparació en aquest punt seria llarga i complicada. A més, aquesta zona del sector Montgat Ter és la que alimenta, per un reductor, al sector depenent del Turó de Montgat.
D'altra banda, el sector Montgat Ter fuciona a la cota 135 mentre que el de Turó de Montgat ho fa a la cota 75, molt semblant a la cota 68 del sector Montgat Mar.
Finalment, com el sector Turó de Montgat interposat és petit, en molts punts hi ha el salt directe entre les cotes 68 i 135.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Montgat Ter i Turó Montgat", connexió al carrer Lola Anglada – plaça Mare, amb una canalització de 8.42 m de PEAD de diàmetre 160 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ronda 8 de Març, 7-9						
Codi AB	240GAT30303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 617
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI MONTGAT			Zona Organitzativa		BESÒS	

PCA S/IVA	Inversió Total	12.985€	Inversió 2024	12.985€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector de Montgat Ter té una zona (La Virreina) que depèn, en exclusiva, d'una llarga canonada de Ø150 que creua una riera on la vegetació ha crescut i l'accés és complicat. Una reparació en aquest punt seria llarga i complicada. A més, aquesta zona del sector Montgat Ter és la que alimenta, per un reductor, al sector depenent del Turó de Montgat.
D'altra banda, el sector Montgat Ter fuciona a la cota 135 mentre que el de Turó de Montgat ho fa a la cota 75, molt semblant a la cota 68 del sector Montgat Mar.
Finalment, com el sector Turó de Montgat interposat és petit, en molts punts hi ha el salt directe entre les cotes 68 i 135.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Montgat Ter i Turó Montgat", connexió a la Ronda 8 de Maig, 7 – 9, amb una canalització de 26.56 m de Fosa dúctil de diàmetre 80 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Pallaresa - Balears						
Codi AB	240SCG30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 255
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	47.596€	47.596€	0€


Justificació

El sector Marina de cota 130 a Santa Coloma de Gramenet, es quedarà només amb el PC d'alimentació Wilson després de l'ampliació dels sectors que depenen del dipòsit de Montigalà de cota 117. D'altra banda, entre els sectors Singuerlin (també cota 130) i el propi sector Marina, existeix una cunya de cota 100 que evita tenir una continuïtat de la xarxa de distribució que pugui mitigar algun problema a l'artèria de la cota 130. Finalment, el sector Singuerlin presenta una xarxa amb mancances de flexibilitat en quant al seu mallat.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Modificació sectors Marina i Singuerlin", renovació a l'Avinguda Pallaresa – Balears, consistent en una canalització de 70.66 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Pallaresa - Gaspar						
Codi AB	240SCG30302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 256
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	

PCA S/IVA	Inversió Total	187.093€	Inversió 2024	187.093€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector Marina de cota 130 a Santa Coloma de Gramenet, es quedarà només amb el PC d'alimentació Wilson després de l'ampliació dels sectors que depenen del dipòsit de Montigalà de cota 117. D'altra banda, entre els sectors Singuerlin (també cota 130) i el propi sector Marina, existeix una cunya de cota 100 que evita tenir una continuïtat de la xarxa de distribució que pugui mitigar algun problema a l'artèria de la cota 130. Finalment, el sector Singuerlin presenta una xarxa amb mancances de flexibilitat en quant al seu mallat.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Modificació sectors Marina i Singuerlin", mallat a l'Avinguda Pallaresa – Gaspar amb una canalització de 304.59 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm i 6.44 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Montevideo - Santa Eulàlia						
Codi AB	240SCG30303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 459
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	

PCA S/IVA	Inversió Total	18.274€	Inversió 2024	18.274€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector Marina de cota 130 a Santa Coloma de Gramenet, es quedarà només amb el PC d'alimentació Wilson després de l'ampliació dels sectors que depenen del dipòsit de Montigalà de cota 117. D'altra banda, entre els sectors Singuerlin (també cota 130) i el propi sector Marina, existeix una cunya de cota 100 que evita tenir una continuïtat de la xarxa de distribució que pugui mitigar algun problema a l'artèria de la cota 130. Finalment, el sector Singuerlin presenta una xarxa amb mancances de flexibilitat en quant al seu mallat.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Modificació sectors Marina i Singuerlin", mallat al carrer Montevideo - Santa Eulàlia, consistent en una canalització de 46.47 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Wilson - Alps						
Codi AB	240SCG30304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 462
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	

PCA S/IVA	Inversió Total	32.935€	Inversió 2024	32.935€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector Marina de cota 130 a Santa Coloma de Gramenet, es quedarà només amb el PC d'alimentació Wilson després de l'ampliació dels sectors que depenen del dipòsit de Montigalà de cota 117. D'altra banda, entre els sectors Singuerlin (també cota 130) i el propi sector Marina, existeix una cunya de cota 100 que evita tenir una continuïtat de la xarxa de distribució que pugui mitigar algun problema a l'artèria de la cota 130. Finalment, el sector Singuerlin presenta una xarxa amb mancances de flexibilitat en quant al seu mallat.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Modificació sectors Marina i Singuerlin", mallats al carrer Wilson – Alps, amb un total de 61.74 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



5.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
MUNICIPI BADALONA		**17.050 €**
Diàmetre 100		**8.800 €**
Avinguda President Companys, 41	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Avinguda President Companys, 43	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Via Augusta, 7	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Via Augusta, 9	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		**8.250 €**
Camí de Can Ruti - Carretera de Can Ruti	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Camí de Can Ruti, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Carretera Vallensana a Badalona - Carretera Montcada		2.750 €
MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS		**4.500 €**
Diàmetre 200		**4.500 €**
Font del Carme - Carretera Autònoma		4.500 €
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC	**Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament**	**10.000 €**
Diàmetre 150	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	**5.500 €**
Avinguda Riera Sant Cugat, 38	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Ramon Llull - Passatge Sauce	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	**4.500 €**
Vapor, 34	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS		**2.750 €**
Diàmetre 150		**2.750 €**
Avinguda Ferrocarril, 7	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET		**10.500 €**
Diàmetre 300	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	**10.500 €**
Wilson, 52	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS		**44.800 €**

5.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
MUNICIPI BADALONA			**53.500 €**
Diàmetre 80			**2.050 €**
Ripoll, 24	10553836	Comporta	2.050 €
Diàmetre 100			**24.200 €**
Alfons XII, 419	10554429	Comporta	2.200 €
Alfons XII, 71	10552950	Comporta	2.200 €
Estiu, 29	10554984	Comporta	2.200 €
Francesc Planas i Casals, 111	10552224	Comporta	2.200 €
Güell i Ferrer, 57	10552957	Comporta	2.200 €
Luxemburg / Grècia	10553675	Comporta	2.200 €
Otger, 2	10553769	Comporta	2.200 €
Sant Francesc d'Assís, 25	10552624	Comporta	2.200 €
Santiago Rusiñol, 158	10552190	Comporta	2.200 €
Triomf, 59	10552207	Comporta	2.200 €
Unió, 7	10553035	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			**13.750 €**
Avinguda Marquès de Sant Mori, 12	10554654	Comporta	2.750 €
Avinguda Morera, 103	10551935	Comporta	2.750 €
Avinguda Morera, 105	10551893	Comporta	2.750 €
Pirineus, 31	10551936	Comporta	2.750 €
Sant Francesc d'Assís, 1	10552590	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			**13.500 €**
Dinamarca - Luxemburg	10551652	Comporta	4.500 €
Grècia / Luxemburg	10553677	Comporta	4.500 €
Luxemburg - Dinamarca	10553649	Comporta	4.500 €

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS			**43.025 €**
Diàmetre 60			**1.825 €**
Sagunt, 37	10556770	Comporta	1.825 €
Diàmetre 100			**13.200 €**
Amèrica, 15	10555574	Comporta	2.200 €
Argentina, 53A	10555612	Comporta	2.200 €
Ferran VII, 1	10556773	Comporta	2.200 €
Fontetes, 1A	10555883	Comporta	2.200 €
Numància, 66	10556705	Comporta	2.200 €
Santiago, 9-11	10555963	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			**5.500 €**
Ferran VII, 1	10556773	Comporta	2.750 €
Numància, 83	10556776	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			**22.500 €**
Diagonal, 48	10555740	Comporta	4.500 €
Francesc Layret, 76B	10555895	Comporta	4.500 €
Plaça Marconi, 3	10556007	Comporta	4.500 €
Santa Anna, 81 bis	10555663	Comporta	4.500 €
Santa Rosa, 14	10556166	Comporta	4.500 €
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			**5.500 €**
Diàmetre 150			**5.500 €**
Rambla Països Catalans - Autopista C-33	10557374	Comporta	2.750 €
Rambla Països Catalans - Passeig Sant Joan Baptista la Salle	10557377	Comporta	2.750 €
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			**2.200 €**
Diàmetre 100			**2.200 €**
València, 2	10558887	Comporta	2.200 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			**13.500 €**
Diàmetre 200			**13.500 €**
Circumval.lació, 73	10559224	Comporta	4.500 €
Olot, 27	10559221	Comporta	4.500 €
Santa Eulàlia, 61	10985692	Comporta	4.500 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS			**117.725 €**

5.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES

RESUM AMPLIACIÓ MECANISMES BESÒS	
Tipologia	**Import**
Ampliació Filtres	5.815,00 €
Analitzadors	10.300,00 €
Presa de terra	4.760,98 €
Total Zona Organitzativa Besòs	**20.875,98 €**

Tipologia	Import
Municipi Badalona	**6.495,14 €**
Ampliació Filtres	5.815,00 €
Presa de terra	680,14 €
Municipi Cerdanyola del Vallès	**11.660,28 €**
Analitzadors	10.300,00 €
Presa de terra	1.360,28 €
Municipi Montcada i Reixac	**1.360,28 €**
Presa de terra	1.360,28 €
Municipi Montgat	**680,14 €**
Presa de terra	680,14 €
Municipi Santa Coloma de Gramenet	**680,14 €**
Presa de terra	680,14 €
Total	**20.875,98 €**

5.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES

RESUM RENOVACIÓ MECANISMES BESÒS	
Tipologia	**Import**
Analitzadors	17.600,00 €
Cabalímetres	7.646,53 €
Dataloggers	56.753,13 €
Total Zona Organitzativa Besòs	**81.999,66 €**

Tipologia	Import
Municipi Badalona	**38.125,46 €**
Cabalímetres	5.695,10 €
Dataloggers	32.430,36 €
Municipi Montcada i Reixac	**16.215,18 €**
Dataloggers	16.215,18 €
Municipi Sant Adrià de Besòs	**8.800,00 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Municipi Santa Coloma de Gramenet	**18.859,02 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Cabalímetres	1.951,43 €
Dataloggers	8.107,59 €
Total general	**81.999,66 €**

5.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESES

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Municipi Badalona			**27.000 €**
Avinguda Bac de Roda, 213	105373	10265122	1.000 €
Avinguda Caritg, 280	124493	10280227	1.000 €
Avinguda Marquès de Sant Mori, 237	40462	10276664	1.000 €
Avinguda Marquès de Sant Mori, 244	61470	10280612	1.000 €
Avinguda Marquès de Sant Mori, 246-248	106113	10280613	1.000 €
Avinguda Marquès de Sant Mori, 301	114977	10280261	1.000 €
Avinguda Morera, 112-118	123818	10264807	1.000 €
Bonavista, 4	127997	10273070	1.000 €
Circumval·lació, 56-58	107083	10302155	1.000 €
Cuba, 35	120075	10272848	1.000 €
Independència, 156	84258	10265470	1.000 €
Joan Junceda, 160	71993	10265363	1.000 €
Linares, 11	115990	10275418	1.000 €
Malgrat de Mar, 7	70182	10263941	1.000 €
Mare de Déu de Lorda, 67	103225	10278094	1.000 €
Mendelssohn, 1-7	111206	10274276	1.000 €
Milà i Fontanals, 17	36741	10272931	1.000 €
Milà i Fontanals, 22	37831	10272926	1.000 €
Planes d'en Sunyol, 15	58627	10274453	1.000 €
Planes d'en Sunyol, 23	126690	10274508	1.000 €
Premià de Mar, 1	70169	10280024	1.000 €
Ruben Dario, 26	127193	10265344	1.000 €
Ruperto Chapi, 3-5	63400	10275071	1.000 €
Sant Joan de la Creu, 1-3	68908	10272917	1.000 €
Sant Joan de la Creu, 5-7	68909	10272916	1.000 €
Serra de Daro, 14	128157	10274142	1.000 €
Súria, 30	128243	10274526	1.000 €
Municipi Cerdanyola del Vallès			**13.000 €**
Camèlies, 2	127475	10286604	1.000 €
Carrer 08 (Turó Sant Pau), 124	161266	10281674	1.000 €
Cervantes, 20	127016	10283400	1.000 €
Felip II, 55	74631	10286154	1.000 €
Nord, 59	110097	10285636	1.000 €
Passatge Telefónica, 5	96153	10285825	1.000 €
Ronda de Cerdanyola, 7	14325	10882910	1.000 €
Salvador Espriu, 18	106426	10285864	1.000 €
Salvador Espriu, 19	106474	10285863	1.000 €
Salvador Espriu, 20	106427	10285862	1.000 €
Salvador Espriu, 7	101893	10285877	1.000 €
Santa Teresa, 11	124464	10285939	1.000 €
Víctor Català, 6	125293	10284898	1.000 €
Municipi Montcada i Reixac			**42.000 €**
Aigües, 33	124149	10291549	1.000 €
Bateria, 12	123213	10291088	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Cases Can Ferreria, 11	115484	10291558	1.000 €
Cases Can Ferreria, 9	104352	10291559	1.000 €
D'en Gran, 16	97756	10287244	1.000 €
D'en Gran, 18	14980	10291643	1.000 €
D'en Gran, 20	76138	10287246	1.000 €
D'en Gran, 24	104742	10291571	1.000 €
Domènec Fins, 23	14313	10289053	1.000 €
Domènec Fins, 41-43	13809	10289063	1.000 €
Domènec Fins, 57	8918	10289140	1.000 €
Guadiana, 10	101546	10289258	1.000 €
Guadiana, 79	92612	10289428	1.000 €
Jaume I, 11	93104	10289438	1.000 €
Jaume I, 17	97398	10289360	1.000 €
Lleida, 46	83133	10287998	1.000 €
Lleida, 48	97198	10287982	1.000 €
Llevant, 108	13288	10289733	1.000 €
Major, 103	6059	10289595	1.000 €
Major, 99	1177	10289127	1.000 €
Maria de Bearn, 5	97338	10288709	1.000 €
Masia, 20	106081	10289981	1.000 €
Masia, 26	117350	10289938	1.000 €
Masia, 8	3812	10289968	1.000 €
Mercè, 22	124733	10287830	1.000 €
Mossèn Joaquim Castellví, 4	126135	10288052	1.000 €
Narcís Monturiol, 601	98301	10288408	1.000 €
París, 3	79817	10289504	1.000 €
Passatge Pell, 11	114147	10288724	1.000 €
Plaça Espanya, 28	119926	10287794	1.000 €
Plaça Sant Joan, 1	107319	10291128	1.000 €
Plaça Terra Nostra, 31	125973	10291562	1.000 €
Plaça Terra Nostra, 33	131500	10291560	1.000 €
Provença, 1	85071	10289550	1.000 €
Rec Comtal, 10	34520	10846813	1.000 €
Rec Comtal, 3	3451	10276837	1.000 €
Rec Comtal, 6	68932	10275423	1.000 €
Torres i Bages, 23	79821	10288042	1.000 €
Viver, 18	3449	10290870	1.000 €
Viver, 2	12791	10290911	1.000 €
Viver, 4-6	111220	10290908	1.000 €
Viver, 8-10	111822	10290907	1.000 €
Municipi Montgat			**1.000 €**
Plaça Sant Joan, 7	106997	10292395	1.000 €
Municipi Santa Coloma de Gramenet			**67.000 €**
Almogàvers, 21	59951	10302415	1.000 €
Astúries, 10	15399	10296129	1.000 €
Astúries, 4	31001	10296133	1.000 €
Avinguda Francesc Macià, 180	36496	10295909	1.000 €
Avinguda Francesc Macià, 202-204	123939	10296011	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Avinguda Francesc Macià, 500	105660	10295958	1.000 €
Avinguda Francesc Macià, 502	108580	10295959	1.000 €
Avinguda Generalitat, 170	10503	10300777	1.000 €
Avinguda Generalitat, 176	111896	10300789	1.000 €
Avinguda Generalitat, 180	35620	10300791	1.000 €
Avinguda Generalitat, 190	34749	10300815	1.000 €
Avinguda Generalitat, 194	40171	10300821	1.000 €
Avinguda Santa Rosa, 29	125915	10300265	1.000 €
Balears, 17-19	113242	10296739	1.000 €
Camí Font de l'Alzina, 115	79620	10295964	1.000 €
Camí Font de l'Alzina, 17	97768	10295605	1.000 €
Camprodon, 47	92647	10298718	1.000 €
Carreró Plaça, 1	127046	10297259	1.000 €
Dalt dels Banús, 20	101688	10300132	1.000 €
Dalt dels Banús, 22	47806	10300116	1.000 €
Dalt dels Banús, 31	95500	10300126	1.000 €
Dalt dels Banús, 33	96648	10300123	1.000 €
Dalt dels Banús, 35	82023	10300122	1.000 €
Dalt dels Banús, 37	48398	10300121	1.000 €
Dalt dels Banús, 49	100912	10300021	1.000 €
Dalt dels Banús, 51	100952	10300020	1.000 €
Dalt dels Banús, 55	114948	10299989	1.000 €
Dalt dels Banús, 71	120968	10299998	1.000 €
Doctor Ferran, 5	95013	10296857	1.000 €
Doctor Pagès, 45	93868	10298579	1.000 €
Doctor Pagès, 47	100812	10298578	1.000 €
Doctor Pagès, 49	88208	10298622	1.000 €
Doctor Pagès, 57	61160	10298629	1.000 €
Doctor Pagès, 67	67164	10301914	1.000 €
Enric Granados, 36	100176	10295825	1.000 €
Enric Granados, 40	87720	10295572	1.000 €
Irlanda, 121	71347	10298665	2.000 €
Irlanda, 56	48226	10298204	1.000 €
Liszt, 7	65268	10301705	1.000 €
Magalhaes, 52	56774	10298653	1.000 €
Mare de Déu de la Mercè, 39	79240	10297660	1.000 €
Mare de Déu de la Mercè, 41	75779	10297661	1.000 €
Mare de Déu del Pilar, 95	121012	10295939	1.000 €
Milà i Fontanals, 13	46224	10298810	1.000 €
Monturiol, 52	36553	10300425	1.000 €
Passatge Mercat del Fondo, 1	78457	10301664	1.000 €
Passatge Mercat del Fondo, 3	78455	10301659	1.000 €
Plaça Rellotge, 10	54211	10301649	1.000 €
Plaça Rellotge, 11	40567	10301648	1.000 €
Plaça Rellotge, 12	38142	10301650	1.000 €
Pons i Pons, 16	108851	10300263	1.000 €
Pons i Pons, 20	99431	10300248	1.000 €
Pons i Pons, 22	46657	10300247	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Pons i Pons, 28-30	106308	10300237	1.000 €
Rambla Fondo, 52	123295	10301430	2.000 €
Rambla Fondo, 66	108428	10301009	1.000 €
Rambla Sant Sebastià, 52	128016	10298184	1.000 €
Rambla Sant Sebastià, 54-56	67001	10298183	1.000 €
Sant Jeroni, 33	121834	10296838	1.000 €
Sant Jeroni, 35	108609	10296837	1.000 €
Sant Jeroni, 53	18236	10296991	1.000 €
Victor Hugo, 21	125737	10295949	1.000 €
Wilson, 11	37172	10296389	1.000 €
Wilson, 13	37159	10296393	1.000 €
Wilson, 17	37124	10296403	1.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS			**150.000 €**

6 ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD

6.1 RESUM D'ACTUACIONS

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2024
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT		**550.019 €**	**0 €**	**550.019 €**
Renovació de xarxa		**490.356 €**	**0 €**	**490.356 €**
240COR30201	Avinguda Sant Ildefons, 30-36	30.183 €	0 €	30.183 €
240COR30202	Avinguda Sant Ildefons, 6-10	137.715 €	0 €	137.715 €
240COR30203	Bonestar, 22-42	45.837 €	0 €	45.837 €
240COR30204	Frederic Soler - Campfasso - Ermengol Goula - Doctor Ferran	137.380 €	0 €	137.380 €
240COR30205	Miranda - Avinguda Sant Ildefons, 26-30	75.630 €	0 €	75.630 €
240COR30206	Rambla Anselm Clavé, 1-9	63.610 €	0 €	63.610 €
Ampliació de vàlvules		**13.950 €**	**0 €**	**13.950 €**
Renovació de vàlvules		**18.550 €**	**0 €**	**18.550 €**
Ampliació de mecanismes		**680 €**	**0 €**	**680 €**
Renovació de mecanismes		**24.483 €**	**0 €**	**24.483 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**2.000 €**	**0 €**	**2.000 €**
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT		**477.486 €**	**0 €**	**477.486 €**
Ampliació i reforç		**126.349 €**	**0 €**	**126.349 €**
240ESP30101	Nord, 49-61	29.564 €	0 €	29.564 €
240ESP30102	Via Augusta (Can Dori - Rajoleria)	96.785 €	0 €	96.785 €
Renovació de xarxa		**179.519 €**	**0 €**	**179.519 €**
240ESP30201	Juli Garreta, 36-42	39.553 €	0 €	39.553 €
240ESP30202	Laureà Miró, 261-313	73.856 €	0 €	73.856 €
240ESP30203	Sever Ochoa, 2-30	66.110 €	0 €	66.110 €
Pla de millora del rendiment		**105.114 €**	**0 €**	**105.114 €**
240ESP30301	Jaume Balmes - Nostra Senyora de Lourdes	49.983 €	0 €	49.983 €
240ESP30302	Lluís Millet, 16-26	55.131 €	0 €	55.131 €
Ampliació de vàlvules		**11.750 €**	**0 €**	**11.750 €**
Renovació de vàlvules		**13.700 €**	**0 €**	**13.700 €**
Ampliació de mecanismes		**5.815 €**	**0 €**	**5.815 €**
Renovació de mecanismes		**26.239 €**	**0 €**	**26.239 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**9.000 €**	**0 €**	**9.000 €**
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT		**1.580.070 €**	**0 €**	**1.580.070 €**
Ampliació i reforç		**35.453 €**	**0 €**	**35.453 €**
240HOS30101	Migdia, 11-19	35.453 €	0 €	35.453 €
Renovació de xarxa		**951.412 €**	**0 €**	**951.412 €**
240HOS30201	Aigües de Llobregat, 38-56	89.592 €	0 €	89.592 €
240HOS30202	Avinguda Amèrica, 5-51	226.199 €	0 €	226.199 €
240HOS30203	Avinguda Miraflores, 104-116	45.266 €	0 €	45.266 €
240HOS30204	Avinguda Miraflores, 44-62	123.897 €	0 €	123.897 €
240HOS30205	Doctor Martí i Julià, 56-66	27.126 €	0 €	27.126 €
240HOS30206	Holanda, 23-37 - Rosselló, 86-98	52.236 €	0 €	52.236 €
240HOS30207	Mas, 91-145 - Joventut, 60-68	101.207 €	0 €	101.207 €
240HOS30208	Montseny, 1-21 - Riera Blanca, 70-88	84.153 €	0 €	84.153 €
240HOS30209	Pins, 17A-17G - Garrofers	108.579 €	0 €	108.579 €
240HOS30210	Rosselló, 48-82 - Rambla Catalana, 17-33	93.157 €	0 €	93.157 €
Pla de millora del rendiment		**355.021 €**	**0 €**	**355.021 €**
240HOS30301	Avinguda Bosc (Avinguda Severo Ochoa - Plaça Mare de Déu del Pilar)	155.551 €	0 €	155.551 €
240HOS30302	Avinguda Doctor Ramon Solanich i Riera - Plaça Mare de Déu del Pilar	28.606 €	0 €	28.606 €
240HOS30303	Avinguda Electricitat - Avinguda Isabel la Catòlica	35.829 €	0 €	35.829 €
240HOS30304	Avinguda Torrent Gornal - Vinyeta	12.182 €	0 €	12.182 €
240HOS30305	Claret - Montseny	21.387 €	0 €	21.387 €
240HOS30306	Francesc Layret - Travessera de les Corts	27.463 €	0 €	27.463 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2024
240HOS30307	Francesc Layret, 15	3.829 €	0 €	3.829 €
240HOS30308	Francesc Layret, 3	15.587 €	0 €	15.587 €
240HOS30309	Pedraforca - Bòbiles	21.970 €	0 €	21.970 €
240HOS30310	Salvador Seguí - Montseny	13.429 €	0 €	13.429 €
240HOS30311	Vallparda - Passatge Oliveras	19.188 €	0 €	19.188 €
Ampliació de vàlvules		**25.500 €**	**0 €**	**25.500 €**
Renovació de vàlvules		**68.700 €**	**0 €**	**68.700 €**
Ampliació de mecanismes		**2.040 €**	**0 €**	**2.040 €**
Renovació de mecanismes		**57.944 €**	**0 €**	**57.944 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**84.000 €**	**0 €**	**84.000 €**
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT		**180.282 €**	**0 €**	**180.282 €**
Renovació de xarxa		**134.612 €**	**0 €**	**134.612 €**
240SFE30201	Josep Ricart, 24-38	63.125 €	0 €	63.125 €
240SFE30202	Ramon Ribas, 7-31 - Joan de Batlle	43.553 €	0 €	43.553 €
240SFE30203	Santa Maria, 41-61	27.934 €	0 €	27.934 €
Ampliació de vàlvules		**7.150 €**	**0 €**	**7.150 €**
Renovació de vàlvules		**20.000 €**	**0 €**	**20.000 €**
Ampliació de mecanismes		**680 €**	**0 €**	**680 €**
Renovació de mecanismes		**12.840 €**	**0 €**	**12.840 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**5.000 €**	**0 €**	**5.000 €**
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ		**362.780 €**	**0 €**	**362.780 €**
Renovació de xarxa		**329.148 €**	**0 €**	**329.148 €**
240SJD30201	Galícia - Lluís Millet - Anselm Clavé - Orfeó Català	141.644 €	0 €	141.644 €
240SJD30202	Joan Maragall, 2-18 - Tibidabo, 1-15	126.179 €	0 €	126.179 €
240SJD30203	Lluís Millet, 2-14	61.325 €	0 €	61.325 €
Ampliació de vàlvules		**9.000 €**	**0 €**	**9.000 €**
Renovació de vàlvules		**22.000 €**	**0 €**	**22.000 €**
Ampliació de mecanismes		**680 €**	**0 €**	**680 €**
Renovació de mecanismes		**1.951 €**	**0 €**	**1.951 €**
MUNICIPI SANT JUST DESVERN		**260.540 €**	**0 €**	**260.540 €**
Renovació de xarxa		**214.111 €**	**0 €**	**214.111 €**
240SJU30201	Bonavista, 5-13	26.572 €	0 €	26.572 €
240SJU30202	Mas Padrosa, 1-25	107.212 €	0 €	107.212 €
240SJU30203	Pere Ponce de León, 8-12	80.327 €	0 €	80.327 €
Ampliació de vàlvules		**2.200 €**	**0 €**	**2.200 €**
Renovació de vàlvules		**16.050 €**	**0 €**	**16.050 €**
Ampliació de mecanismes		**6.495 €**	**0 €**	**6.495 €**
Renovació de mecanismes		**21.684 €**	**0 €**	**21.684 €**
ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD		**451.037 €**	**0 €**	**451.037 €**
Canalitzacions Nous Clients		**60.000 €**	**0 €**	**60.000 €**
Ampliació Escomeses Nous Clients		**220.000 €**	**0 €**	**220.000 €**
Renovació d'escomeses restants		**171.037 €**	**0 €**	**171.037 €**
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD		**3.862.212 €**	**0 €**	**3.862.212 €**

6.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA

MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Nord, 49-61						
Codi AB	240ESP30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	29.564€	29.564€	0€

Justificació

Es vol millorar la comunicació entre els dos punts de control del Sector Sant Just Centre per garantir la pressió i el cabal per un òptim funcionament del sector.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 80,33 m. de canonada de Ø100mm FD

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Via Augusta (Can Dori - Rajoleria)						
Codi AB	240ESP30102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	96.785€	Inversió 2024	96.785€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Es vol millorar la comunicació entre els dos punts de control del Sector Sant Just Centre per garantir la pressió i el cabal per un òptim funcionament del sector.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 218,46 m. de canonada de Ø150mm FD

Informació addicional



MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Migdia, 11-19						
Codi AB	240HOS30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	35.453€	35.453€	0€


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat al carrer Migdia, millorant la garantia de subministrament en cas de tancament al Sector Sant Josep de L'Hospitalet de Llobregat.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 35,81 m. de canonada de Ø150mm FD i 2,58 m. de canonada de Ø100mm FD

Informació addicional



6.3 RENOVACIÓ DE XARXA

MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Sant Ildefons, 30-36						
Codi AB	240COR30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	30.183€	Inversió 2024	30.183€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 67.99 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Sant Ildefons, 30-36, consistent actualment en: 67.99 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 68.16 m de xarxa nova consistent en: 68.16 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Sant Ildefons, 6-10						
Codi AB	240COR30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	137.715€	137.715€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 242.7 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Sant Ildefons, 6-10, consistent actualment en: 191.96 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 36.86 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 13.39 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 0.49 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 249.71 m de xarxa nova consistent en: 249.71 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bonestar, 22-42						
Codi AB	240COR30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	45.837€	Inversió 2024	45.837€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 117.78 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Bonestar, 22-42, consistent actualment en: 117.78 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 118.86 m de xarxa nova consistent en: 118.86 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Frederic Soler - Campfasso - Ermengol Goula - Doctor Ferran						
Codi AB	240COR30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	137.380€	137.380€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 344.08 m de xarxa de Distribució ubicada als carrers Frederic Soler - Campfasso - Ermengol Goula - Doctor Ferran, consistent actualment en: 326.66 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 17.42 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm. Instal·lant 345.49 m de xarxa nova consistent en: 345.49 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Miranda - Avinguda Sant Ildefons, 26-30						
Codi AB	240COR30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	75.630€	Inversió 2024	75.630€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 141.43 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Miranda - Avinguda Sant Ildefons, 26-30, consistent actualment en: 119.73 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 21.53 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm i 0.17 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 141.66 m de xarxa nova consistent en: 121.44 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 20.22 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Anselm Clavé, 1-9						
Codi AB	240COR30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	63.610€	Inversió 2024	63.610€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 89.43 m de xarxa de Distribució ubicada a la Rambla Anselm Clavé, 1-9, consistent actualment en: 78.97 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 10.46 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 89.92 m de xarxa nova consistent en: 89.92 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Juli Garreta, 36-42						
Codi AB	240ESP30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	39.553€	39.553€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 71.17 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Juli Garreta, 36-42, consistent actualment en: 71.17 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 71.02 m de xarxa nova consistent en: 71.02 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Laureà Miró, 261-313						
Codi AB	240ESP30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	73.856€	Inversió 2024	73.856€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 171.45 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Laureà Miró, 261-313, consistent actualment en: 171.45 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 171.59 m de xarxa nova consistent en: 171.59 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sever Ochoa, 2-30						
Codi AB	240ESP30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	66.110€	66.110€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 170.5 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sever Ochoa, 2-30, consistent actualment en: 89.22 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 78.74 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 2.54 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 170.5 m de xarxa nova consistent en: 167.96 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 2.54 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Aigües de Llobregat, 38-56						
Codi AB	240HOS30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	89.592€	89.592€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 164.28 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Aigües de Llobregat, 38-56, consistent actualment en: 107.46 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 34.22 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 10.93 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 10.64 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 0.52 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 0.51 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 164.2 m de xarxa nova consistent en: 115.26 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 48.94 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Amèrica, 5-51						
Codi AB	240HOS30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	226.199€	Inversió 2024	226.199€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 330.36 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Amèrica, 5-51, consistent actualment en: 323.91 m de Fibrociment de diàmetre 300 mm, 3.94 m de PEAD de diàmetre 110 mm, 1.73 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 0.78 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm.
Instal·lant 332.92 m de xarxa nova consistent en: 325.68 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm i 7.24 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Miraflores, 104-116						
Codi AB	240HOS30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	45.266€	Inversió 2024	45.266€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 87.16 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Miraflores, 104-116, consistent actualment en: 68.98 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 17.28 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 0.9 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm. Instal·lant 88.1 m de xarxa nova consistent en: 88.1 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Miraflores, 44-62						
Codi AB	240HOS30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	123.897€	Inversió 2024	123.897€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 156.17 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Miraflores, 44-62, consistent actualment en: 155.77 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm i 0.4 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 156.03 m de xarxa nova consistent en: 155.63 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm i 0.4 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Doctor Martí i Julià, 56-66						
Codi AB	240HOS30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	27.126€	Inversió 2024	27.126€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 70.88 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Doctor Martí i Julià, 56-66, consistent actualment en: 63.41 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 7.47 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 71.01 m de xarxa nova consistent en: 71.01 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Holanda, 23-37 - Rosselló, 86-98						
Codi AB	240HOS30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	52.236€	Inversió 2024	52.236€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 133.87 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Holanda, 23-37 - Rosselló, 86-98, consistent actualment en: 133.87 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 134.78 m de xarxa nova consistent en: 134.78 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mas, 91-145 - Joventut, 60-68						
Codi AB	240HOS30207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	101.207€	101.207€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 242.14 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Mas, 91-145 - Joventut, 60-68, consistent actualment en: 227.22 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 14.92 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 239.83 m de xarxa nova consistent en: 239.83 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Montseny, 1-21 - Riera Blanca, 70-88						
Codi AB	240HOS30208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	84.153€	Inversió 2024	84.153€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 144.53 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Montseny, 1-21 - Riera Blanca, 70-88, consistent actualment en: 82.13 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 62.4 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 144.78 m de xarxa nova consistent en: 144.78 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pins, 17A-17G - Garrofers						
Codi AB	240HOS30209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	108.579€	Inversió 2024	108.579€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 249.07 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Pins, 17A-17G – Garrofers, consistent actualment en: 154.28 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 58.73 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 29.32 m de Fibrociment de diàmetre 60 mm i 6.74 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 242.83 m de xarxa nova consistent en: 222.14 m de PEAD de diàmetre 110 mm i 20.69 m de PEAD de diàmetre 75 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rosselló, 48-82 - Rambla Catalana, 17-33						
Codi AB	240HOS30210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	93.157€	Inversió 2024	93.157€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 225.57 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Rosselló, 48-82 - Rambla Catalana, 17-33, consistent actualment en: 224.02 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 1.42 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.13 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 226.21 m de xarxa nova consistent en: 226.21 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Josep Ricart, 24-38						
Codi AB	240SFE30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	63.125€	Inversió 2024	63.125€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 113.39 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Josep Ricart, 24-38, consistent actualment en: 91.47 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 21.92 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 113.44 m de xarxa nova consistent en: 113.44 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ramon Ribas, 7-31 - Joan de Batlle						
Codi AB	240SFE30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	43.553€	Inversió 2024	43.553€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 119.81 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Ramon Ribas, 7-31 - Joan de Batlle, consistent actualment en: 88.15 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm i 31.66 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 120.24 m de xarxa nova consistent en: 120.24 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Santa Maria, 41-61						
Codi AB	240SFE30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	27.934€	27.934€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 73.8 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Santa Maria, 41-61, consistent actualment en: 72.96 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm i 0.84 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 73.91 m de xarxa nova consistent en: 73.91 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Galícia - Lluís Millet - Anselm Clavé - Orfeó Català						
Codi AB	240SJD30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	141.644€	141.644€	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 299.18 m de xarxa de Distribució ubicada als carrers Galícia - Lluís Millet - Anselm Clavé - Orfeó Català, consistent actualment en: 299.18 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm.
Instal·lant 315.94 m de xarxa nova consistent en: 315.94 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Joan Maragall, 2-18 - Tibidabo, 1-15						
Codi AB	240SJD30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	126.179€	Inversió 2024	126.179€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 298.68 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Joan Maragall, 2-18 - Tibidabo, 1-15, consistent actualment en: 285.41 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 13.1 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 0.17 m de Fosa dúctil de diàmetre 80 mm.
Instal·lant 314.39 m de xarxa nova consistent en: 314.39 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Lluís Millet, 2-14						
Codi AB	240SJD30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	61.325€	Inversió 2024	61.325€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 146.13 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Lluís Millet, 2-14, consistent actualment en: 141.11 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm i 5.02 m de Fosa gris de diàmetre 80 mm.
Instal·lant 145.82 m de xarxa nova consistent en: 144.09 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.73 m de Fosa dúctil de diàmetre 80 mm.

Informació addicional



MUNICIPI SANT JUST DESVERN

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bonavista, 5-13						
Codi AB	240SJU30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT JUST DESVERN			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	26.572€	Inversió 2024	26.572€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 79.44 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Bonavista, 5-13, consistent actualment en: 78.89 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm i 0.55 m de Fosa dúctil de diàmetre 80 mm.
Instal·lant 79.81 m de xarxa nova consistent en: 79.81 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mas Padrosa, 1-25						
Codi AB	240SJU30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT JUST DESVERN			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	107.212€	Inversió 2024	107.212€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 221.97 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Mas Padrosa, 1-25, consistent actualment en: 180.4 m de Fibrociment de diàmetre 60 mm, 37.48 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 3.57 m de PEAD de diàmetre 90 mm i 0.52 m de PEAD de diàmetre 110 mm.
Instal·lant 262.54 m de xarxa nova consistent en: 262.54 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pere Ponce de León, 8-12						
Codi AB	240SJU30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT JUST DESVERN			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	80.327€	80.327€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 125.69 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Pere Ponce de León, 8-12, consistent actualment en: 95.02 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 16.26 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 14.41 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm. Instal·lant 126.06 m de xarxa nova consistent en: 126.06 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



6.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Jaume Balmes - Nostra Senyora de Lourdes						
Codi AB	240ESP30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 551
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	49.983€	Inversió 2024	49.983€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector Sant Just - Ciutat Diagonal de cota 200 és un sector de grandària mitjana, a cavall dels municipis de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat. Actualment s'alimenta per dos PCs (Sant Josep i Via Augusta) que depenen de l'artèria de Ø300 de Finestrelles a Bellsoleig.
Degut a les especials característiques urbanístiques de la zona, la comunicació entre ambdós PCs no és massa bona. Això fa que, quan falla un d'ells, l'altra a penes permet l'abastament suficient.
D'altra banda, s'acaba de contruir una llarga canalització a la zona de Can Biosca del sector aprofitant l'urbanització d'un vial. Aquesta canonada tindrà problemes de renovació de l'aigua.
Finalment, el traçat previst per a la nova artèria que ha d'alimentar la central Bellsoleig no serà factible per qüestions urbanístiques i s'ha de traslladar a un vial del sector Sant Just - Ciutat Diagonal.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Divisió sector Sant Just - Ciutat Diagonal", mallat i encreuament al carrer Jaume Balmes - Nostra Senyora de Lourdes consistent en dos trams de 99.39 m de PEAD de diàmetre 110 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Lluís Millet, 16-26						
Codi AB	240ESP30302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 581
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	55.131€	55.131€	0€


Justificació

El pis de pressió 140LLO, que s'estructura al voltant de les artèries d'impulsió de la cota 140 des de la central Esplugues i des de la central Cornellà, sectors de la cota 140LLO, té unes característiques de gran complexitat i amb xarxa de distribució que s'allunya molt de les artèries que han provocat la necessitat d'evolucionar el disseny dels seus sectors en diferents etapes per assolir la màxima eficiència en la seva gestió. En la situació actual, els sectors de Can Vidalet i Gall - Montesa només tenen una entrada. A més, al sector Gall - Montesa la insuficient capacitat de la seva xarxa provoca problemes de pressió al seu extrem. El sector de Mas Lluhí - Les Grasses només pot tenir una entrada per la seva ubicació però està molt allunyada del propi sector. El sector Sant Just Industrial té dues entrades però ambdues estan molt properes cosa que dificulta la recerca de fuites per subsectorització. Totes aquestes consideracions porten cap a la necessitat d'una darrera evolució en el disseny dels sectors d'aquesta cota.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Evolució disseny sectors cota 140LLO", mallat al carrer Lluís Millet - Francesc Moragues amb una canalització de 102.30 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Bosc (Avinguda Severo Ochoa - Plaça Mare de Déu del Pilar)						
Codi AB	240HOS30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 280
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	155.551€	155.551€	0€


Justificació

Els sectors de cota 100 sense regular de Can Serra i la Florida, a l'Hospitalet de Llobregat, són dos sectors molt extensos amb els respectius PCs ubicats en un mateix costat ja que és on passa l'artèria de transport. Les entrades del sector Can Serra, a més, han de travessar una zona que és de cota 130. Malgrat que les canonades d'alimentació diponibles per aquests sectors tenen un capacitat important, el fet de que estiguin dins la xarxa de distribució dels sectors fa que en cas de problemes d'alguna d'elles sempre calgui obrir la frontera entre ambdós sectors. Finalment, en cas de problemes als sectors contigus de la cota 100 regulada, l'ajuda ha de venir de la xarxa de distribució del sector La Florida a falta d'una artèria secundària de transport.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Can Serra i la Florida", mallat a l'Avinguda Bosc entre Severo Ochoa i Mare de Déu del Pilar, consistent en una canalització de 226.01 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Doctor Ramon Solanich i Riera - Plaça Mare de Déu del Pilar						
Codi AB	240HOS30302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 282
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	

PCA S/IVA	Inversió Total	28.606€	Inversió 2024	28.606€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Els sectors de cota 100 sense regular de Can Serra i la Florida, a l'Hospitalet de Llobregat, són dos sectors molt extensos amb els respectius PCs ubicats en un mateix costat ja que és on passa l'artèria de transport. Les entrades del sector Can Serra, a més, han de travessar una zona que és de cota 130. Malgrat que les canonades d'alimentació diponibles per aquests sectors tenen un capacitat important, el fet de que estiguin dins la xarxa de distribució dels sectors fa que en cas de problemes d'alguna d'elles sempre calgui obrir la frontera entre ambdós sectors. Finalment, en cas de problemes als sectors contigus de la cota 100 regulada, l'ajuda ha de venir de la xarxa de distribució del sector La Florida a falta d'una artèria secundària de transport.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Can Serra i la Florida", encreuament a l'Avinguda Doctor Ramon Solanich i Riera – Plaça Mare de Déu del Pilar consistent en una canalització de 38.58 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.48 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Electricitat - Avinguda Isabel la Catòlica						
Codi AB	240HOS30303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 278
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa			LLOBREGAT NORD

PCA S/IVA	Inversió Total	35.829€	Inversió 2024	35.829€	Inversió prèvia		0€


Justificació

Els sectors de cota 100 sense regular de Can Serra i la Florida, a l'Hospitalet de Llobregat, són dos sectors molt extensos amb els respectius PCs ubicats en un mateix costat ja que és on passa l'artèria de transport. Les entrades del sector Can Serra, a més, han de travessar una zona que és de cota 130. Malgrat que les canonades d'alimentació diponibles per aquests sectors tenen un capacitat important, el fet de que estiguin dins la xarxa de distribució dels sectors fa que en cas de problemes d'alguna d'elles sempre calgui obrir la frontera entre ambdós sectors. Finalment, en cas de problemes als sectors contigus de la cota 100 regulada, l'ajuda ha de venir de la xarxa de distribució del sector La Florida a falta d'una artèria secundària de transport.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Can Serra i la Florida", encreuament a l'Avinguda Isabel la Catòlica – Avinguda Electricitat consistent en una canalització de 30.08 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 2.17 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Torrent Gornal - Vinyeta						
Codi AB	240HOS30304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 325
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	12.182€	Inversió 2024	12.182€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Els sectors de cota 100 regulada de Collblanc i Torrassa a l'Hospitalet de llobregat, tenen problemes d'explotació. El sector Collblanc té una forma molt allargada amb els dos PCs (Collblanc i Martí Julià) situats en el mateix extrem on hi ha l'artèria. Aquesta configuració fa el sector molt sensible a l'entrada del PC Martí Julià, bé per problemes a l'artèria bé per problemes a la canonada de Ø300B que en depèn del carrer Mas i que pateix avaries regulars. El sector Torrassa té la mateixa configuració que Collblanc però és molt menys allargat. No obstant, té una part central més elevada (Plaça Espanyola) que el fa molt sensible a qualsevol pèrdua de càrrega afegida de la xarxa de distribució.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Collblanc i Torrassa", mallat a l'Avinguda Torrent Gornal – Vinyeta amb una canalització de 31.07 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Claret - Montseny						
Codi AB	240HOS30305	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 327
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	21.387€	21.387€	0€


Justificació

Els sectors de cota 100 regulada de Collblanc i Torrassa a l'Hospitalet de llobregat, tenen problemes d'explotació. El sector Collblanc té una forma molt allargada amb els dos PCs (Collblanc i Martí Julià) situats en el mateix extrem on hi ha l'artèria. Aquesta configuració fa el sector molt sensible a l'entrada del PC Martí Julià, bé per problemes a l'artèria bé per problemes a la canonada de Ø300B que en depèn del carrer Mas i que pateix avaries regulars. El sector Torrassa té la mateixa configuració que Collblanc però és molt menys allargat. No obstant, té una part central més elevada (Plaça Espanyola) que el fa molt sensible a qualsevol pèrdua de càrrega afegida de la xarxa de distribució.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Collblanc i Torrassa", encreuament al carrer Claret – Montseny amb una canalització de 11.16 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Francesc Layret - Travessera de les Corts						
Codi AB	240HOS30306	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 330
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa			LLOBREGAT NORD

PCA S/IVA	Inversió Total	27.463€	Inversió 2024	27.463€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Els sectors de cota 100 regulada de Collblanc i Torrassa a l'Hospitalet de llobregat, tenen problemes d'explotació. El sector Collblanc té una forma molt allargada amb els dos PCs (Collblanc i Martí Julià) situats en el mateix extrem on hi ha l'artèria. Aquesta configuració fa el sector molt sensible a l'entrada del PC Martí Julià, bé per problemes a l'artèria bé per problemes a la canonada de Ø300B que en depèn del carrer Mas i que pateix avaries regulars. El sector Torrassa té la mateixa configuració que Collblanc però és molt menys allargat. No obstant, té una part central més elevada (Plaça Espanyola) que el fa molt sensible a qualsevol pèrdua de càrrega afegida de la xarxa de distribució.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Collblanc i Torrassa", mallat a la Travessera de les Cort - Francesc Layret, consistent en una canalització de 65.63 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Francesc Layret, 15						
Codi AB	240HOS30307	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 329
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	3.829€	3.829€	0€


Justificació

Els sectors de cota 100 regulada de Collblanc i Torrassa a l'Hospitalet de llobregat, tenen problemes d'explotació. El sector Collblanc té una forma molt allargada amb els dos PCs (Collblanc i Martí Julià) situats en el mateix extrem on hi ha l'artèria. Aquesta configuració fa el sector molt sensible a l'entrada del PC Martí Julià, bé per problemes a l'artèria bé per problemes a la canonada de Ø300B que en depèn del carrer Mas i que pateix avaries regulars. El sector Torrassa té la mateixa configuració que Collblanc però és molt menys allargat. No obstant, té una part central més elevada (Plaça Espanyola) que el fa molt sensible a qualsevol pèrdua de càrrega afegida de la xarxa de distribució.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Collblanc i Torrassa", connexió al carrer Francesc Layret - Onze de Setembre consistent en una canalització de 0.92 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.50 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Francesc Layret, 3						
Codi AB	240HOS30308	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 620
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	15.587€	15.587€	0€

Justificació

Els sectors de cota 100 regulada de Collblanc i Torrassa a l'Hospitalet de llobregat, tenen problemes d'explotació. El sector Collblanc té una forma molt allargada amb els dos PCs (Collblanc i Martí Julià) situats en el mateix extrem on hi ha l'artèria. Aquesta configuració fa el sector molt sensible a l'entrada del PC Martí Julià, bé per problemes a l'artèria bé per problemes a la canonada de Ø300B que en depèn del carrer Mas i que pateix avaries regulars. El sector Torrassa té la mateixa configuració que Collblanc però és molt menys allargat. No obstant, té una part central més elevada (Plaça Espanyola) que el fa molt sensible a qualsevol pèrdua de càrrega afegida de la xarxa de distribució.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Collblanc i Torrassa", connexió al carrer Francesc Layret - Pérez Galdós consistent en una canalització de 2.10 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.98 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pedraforca - Bòbiles						
Codi AB	240HOS30309	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 286
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	

PCA S/IVA	Inversió Total	21.970€	Inversió 2024	21.970€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Els sectors de cota 100 sense regular de Can Serra i la Florida, a l'Hospitalet de Llobregat, són dos sectors molt extensos amb els respectius PCs ubicats en un mateix costat ja que és on passa l'artèria de transport. Les entrades del sector Can Serra, a més, han de travessar una zona que és de cota 130. Malgrat que les canonades d'alimentació diponibles per aquests sectors tenen un capacitat important, el fet de que estiguin dins la xarxa de distribució dels sectors fa que en cas de problemes d'alguna d'elles sempre calgui obrir la frontera entre ambdós sectors. Finalment, en cas de problemes als sectors contigus de la cota 100 regulada, l'ajuda ha de venir de la xarxa de distribució del sector La Florida a falta d'una artèria secundària de transport.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Can Serra i la Florida", encreuament al carrer Pedraforca – Bòbiles amb una canalització de 12.79 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Salvador Seguí - Montseny						
Codi AB	240HOS30310	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 328
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa			LLOBREGAT NORD

PCA S/IVA	Inversió Total	13.429€	Inversió 2024	13.429€	Inversió prèvia	0€


Justificació

Els sectors de cota 100 regulada de Collblanc i Torrassa a l'Hospitalet de llobregat, tenen problemes d'explotació. El sector Collblanc té una forma molt allargada amb els dos PCs (Collblanc i Martí Julià) situats en el mateix extrem on hi ha l'artèria. Aquesta configuració fa el sector molt sensible a l'entrada del PC Martí Julià, bé per problemes a l'artèria bé per problemes a la canonada de Ø300B que en depèn del carrer Mas i que pateix avaries regulars. El sector Torrassa té la mateixa configuració que Collblanc però és molt menys allargat. No obstant, té una part central més elevada (Plaça Espanyola) que el fa molt sensible a qualsevol pèrdua de càrrega afegida de la xarxa de distribució.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Collblanc i Torrassa", encreuament al carrer Salvador Seguí – Montseny, consistent en una canalització de 11.04 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Vallparda - Passatge Oliveras						
Codi AB	240HOS30311	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 324
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	19.188€	19.188€	0€


Justificació

Els sectors de cota 100 regulada de Collblanc i Torrassa a l'Hospitalet de llobregat, tenen problemes d'explotació. El sector Collblanc té una forma molt allargada amb els dos PCs (Collblanc i Martí Julià) situats en el mateix extrem on hi ha l'artèria. Aquesta configuració fa el sector molt sensible a l'entrada del PC Martí Julià, bé per problemes a l'artèria bé per problemes a la canonada de Ø300B que en depèn del carrer Mas i que pateix avaries regulars. El sector Torrassa té la mateixa configuració que Collblanc però és molt menys allargat. No obstant, té una part central més elevada (Plaça Espanyola) que el fa molt sensible a qualsevol pèrdua de càrrega afegida de la xarxa de distribució.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Collblanc i Torrassa", encreuament al carrer Vallparda – Passatge Oliveras amb una canalització de 12.01 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



6.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT		**13.950 €**
Diàmetre 100		**2.200 €**
Mercuri - Passatge Mercuri	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		**2.750 €**
Carretera Esplugues, 130	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		**9.000 €**
Avinguda Maresme - Avinguda Porta Diagonal	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Avinguda Maresme - Mercuri	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT		**11.750 €**
Diàmetre 150		**2.750 €**
Doctor Ramon Turró, 36	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		**9.000 €**
Avinguda Isidre Martí, 1-3	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Laurea Miró, 183	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT		**25.500 €**
Diàmetre 100		**11.000 €**
Llançà, 13	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Llançà, 16	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
París, 29	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Vilardosa, 36	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Vilardosa, 37	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		**5.500 €**
Aprestadora, 57	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Carrasco i Formiguera, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		**9.000 €**
Mina, 4	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Progrés, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT		**7.150 €**
Diàmetre 100		**4.400 €**
Sant Antoni, 48	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Sant Joan, 23	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		**2.750 €**
Frederica Montseny, 12	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ		**9.000 €**
Diàmetre 200		**9.000 €**
Josep Maria Trias de Bes, 17	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Oriol Martorell - Tv3	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
MUNICIPI SANT JUST DESVERN		**2.200 €**
Diàmetre 100		**2.200 €**
Bonavista, 26	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD		**69.550 €**

6.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			**18.550 €**
Diàmetre 80			**2.050 €**
Boix, 1	10539222	Comporta	2.050 €
Diàmetre 100			**11.000 €**
Avinguda Flors, 3	10550506	Comporta	2.200 €
Camèlies, 7	10539174	Comporta	2.200 €
Delícies, 15	10539844	Comporta	2.200 €
Feliu Codina, 32	10539684	Comporta	2.200 €
Gerdera, 2	10539361	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			**5.500 €**
Avinguda Salvador Allende - Freixe	10539359	Comporta	2.750 €
Terra Alta - Carretera Sant Joan Despí	10539959	Comporta	2.750 €
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			**13.700 €**
Diàmetre 80			**2.050 €**
Avinguda Isidre Martí, 5-7	10548986	Comporta	2.050 €
Diàmetre 100			**4.400 €**
Jocs Florals, 4	10548736	Comporta	2.200 €
Juli Garreta, 24-26	10548998	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			**2.750 €**
Jocs Florals, 1	10548737	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			**4.500 €**
Avinguda Isidre Martí, 1-3	10548987	Comporta	4.500 €
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			**68.700 €**
Diàmetre 80			**6.150 €**
Floridablanca, 40	10536621	Comporta	4.100 €
Mare de Déu del Carme, 1	10536717	Comporta	2.050 €
Diàmetre 100			**19.800 €**
Andorra, 28	10537317	Comporta	2.200 €
Floridablanca, 20	10536620	Comporta	2.200 €
Graner, 2	10536536	Comporta	2.200 €
Llancà, 72	10536425	Comporta	2.200 €
Màs, 96	10536417	Comporta	2.200 €
Pedraforca, 79	10911011	Comporta	2.200 €
Progrés, 100	10536347	Comporta	2.200 €
Rosselló, 86	10536902	Comporta	2.200 €
Treball, 28	10537676	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			**24.750 €**
Avinguda Can Serra, 102	10537520	Comporta	2.750 €
Avinguda Fabregada, 32	10538092	Comporta	2.750 €
Cultura, 14	10537688	Comporta	2.750 €
Graner, 1	10536535	Comporta	2.750 €
Hierbabuena, 28	10536875	Comporta	2.750 €
Narcís Monturiol, 106	10537173	Comporta	2.750 €
Onze de Setembre, 1	10536244	Comporta	2.750 €
Riera Blanca, 10	10536246	Comporta	2.750 €

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
Rosa de Alejandría, 18	10536858	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			**18.000 €**
Avinguda Josep Molins, 56	10536668	Comporta	4.500 €
Avinguda Severo Ochoa, 89	10536763	Comporta	4.500 €
Carretera del Mig, 111	10538126	Comporta	4.500 €
Enric Prat de la Riba, 181	10538032	Comporta	4.500 €
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			**20.000 €**
Diàmetre 100			**11.000 €**
Jaume Ribas, 27	10549522	Comporta	2.200 €
Rambla Marquesa de Castellbell, 74	10549572	Comporta	4.400 €
Ramon Ribas, 31	10549750	Comporta	2.200 €
Verge de la Salut, 25	10549556	Comporta	2.200 €
Diàmetre 200			**9.000 €**
Reverend Martí Duran, 13	10549507	Comporta	9.000 €
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			**22.000 €**
Diàmetre 100			**11.000 €**
Josep Maria Trias de Bes, 20	10550443	Comporta	2.200 €
Mare de Déu de la Mercè, 34	10550509	Comporta	2.200 €
Montjuïc, front 26	10550372	Comporta	2.200 €
Reis Catòlics, 22	10550468	Comporta	4.400 €
Diàmetre 150			**11.000 €**
Avinguda Barcelona, 22	10550326	Comporta	2.750 €
Gran Capità, front 2a	10745403	Comporta	2.750 €
Mare de Déu de la Mercè, 14	10550450	Comporta	2.750 €
Marquès de Monistrol, 9	10550395	Comporta	2.750 €
MUNICIPI SANT JUST DESVERN			**16.050 €**
Diàmetre 100			**8.800 €**
Bonavista, 1	10551395	Comporta	2.200 €
Carretera Reial, 12	10551398	Comporta	2.200 €
Major, front 61	10550939	Comporta	2.200 €
Treball, front 1	10551420	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			**2.750 €**
Treball, 1	10551137	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			**4.500 €**
Frederic Monpou - Avinguda Baix Llobregat	10551385	Comporta	4.500 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD			**159.000 €**

6.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES

RESUM AMPLIACIÓ MECANISMES LLOBREGAT NORD	
Tipologia	**Import**
Ampliació Filtres	11.630,00 €
Presa de terra	4.760,98 €
Total Zona Organitzativa Llobregat Nord	**16.390,98 €**

Tipologia	Import
Municipi Cornellà de Llobregat	**680,14 €**
Presa de terra	680,14 €
Municipi Esplugues de Llobregat	**5.815,00 €**
Ampliació Filtres	5.815,00 €
Municipi L'Hospitalet de Llobregat	**2.040,42 €**
Presa de terra	2.040,42 €
Municipi Sant Feliu de Llobregat	**680,14 €**
Presa de terra	680,14 €
Municipi Sant Joan Despí	**680,14 €**
Presa de terra	680,14 €
Municipi Sant Just Desvern	**6.495,14 €**
Ampliació Filtres	5.815,00 €
Presa de terra	680,14 €
Total	**16.390,98 €**

6.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES

RESUM RENOVACIÓ MECANISMES LLOBREGAT NORD	
Tipologia	**Import**
Analitzadors	70.400,00 €
Armaris	4.440,00 €
Cabalímetres	23.217,86 €
Dataloggers	32.430,36 €
Vàlvules Reductores	7.153,02 €
Tapes	7.500,00 €
Total Zona Organitzativa Llobregat Nord	**145.141,24 €**

Tipologia	Import
Municipi Cornellà de Llobregat	**24.483,17 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Cabalímetres	6.606,66 €
Vàlvules Reductores	1.576,51 €
Tapes	7.500,00 €
Municipi Esplugues de Llobregat	**26.238,86 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Cabalímetres	3.754,76 €
Dataloggers	8.107,59 €
Vàlvules Reductores	5.576,51 €
Municipi L'Hospitalet de Llobregat	**57.943,62 €**
Analitzadors	35.200,00 €

Armaris	4.440,00 €
Cabalímetres	2.088,44 €
Dataloggers	16.215,18 €
Municipi Sant Feliu de Llobregat	**12.839,87 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Cabalímetres	4.039,87 €
Municipi Sant Joan Despí	**1.951,43 €**
Cabalímetres	1.951,43 €
Municipi Sant Just Desvern	**21.684,29 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Cabalímetres	4.776,70 €
Dataloggers	8.107,59 €
Total	**145.141,24 €**

6.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESES

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Municipi Cornellà de Llobregat			**2.000 €**
Miranda, 28	82118	10222653	1.000 €
Miranda, 32	91180	10222651	1.000 €
Municipi Esplugues de Llobregat			**9.000 €**
Cedres, 20-22	16734	10253399	1.000 €
Cedres, 2-4	13758	10253348	1.000 €
Cedres, 8-10	199404	10253351	1.000 €
Jocs Florals, 12-14	82576	10254412	1.000 €
Jocs Florals, 16-18	176487	10254413	1.000 €
Molí, 47-53	177918	10254288	1.000 €
Passeig Pau Ruiz Picasso, 5	177315	10254279	1.000 €
Pere Galvany, 31-35	176382	10254248	1.000 €
Verge de la Mercè, 10-16	176779	10254225	1.000 €
Municipi L'Hospitalet de Llobregat			**84.000 €**
Àngel Guimerà, 53-55	105094	10212828	1.000 €
Avinguda Europa, 11	112327	10218894	1.000 €
Avinguda Europa, 13	114643	10218893	1.000 €
Avinguda Europa, 15	116473	10218896	1.000 €
Avinguda Europa, 21	112331	10218876	1.000 €
Avinguda Europa, 43	112422	10219272	1.000 €
Avinguda Europa, 45	112322	10216140	1.000 €
Avinguda Fabregada, 25	111072	10217123	1.000 €
Avinguda Fabregada, 29	107704	10217120	1.000 €
Avinguda Mare de Déu de Bellvitge, 238-244	102221	10218838	1.000 €
Avinguda Mare de Déu de Bellvitge, 246	111055	10218834	1.000 €
Bòbiles, 56	52501	10209932	1.000 €
Bòbiles, 58	69666	10209915	1.000 €
Carretera del Mig, 118	103474	10217216	1.000 €
Carretera del Mig, 128	110918	10217201	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Cobalt, 91	111051	10217075	1.000 €
Comerç, 1	103746	10212749	1.000 €
Comerç, 11-13	103454	10212755	1.000 €
Comerç, 19-21	5931	10212762	1.000 €
Comerç, 3	103744	10212750	1.000 €
Comerç, 7	47617	10212753	1.000 €
Congost, 1	37341	10212318	1.000 €
Congost, 20	77671	10211413	1.000 €
Congost, 4	31714	10212317	1.000 €
Congost, 5	42382	10212316	1.000 €
Congost, 7	52971	10212314	1.000 €
Congost, 8	60029	10212311	1.000 €
Corominas, 2	109088	10212587	1.000 €
Corominas, 6	25821	10212586	1.000 €
Doctor Fleming, 11	83898	10212483	1.000 €
Doctor Fleming, 9	33640	10212484	1.000 €
Feixa Llarga, 74	94449	10218486	1.000 €
França, 72	112208	10216190	1.000 €
França, 76	115266	10216187	1.000 €
General Prim, 48	35806	10212855	1.000 €
Holanda, 10	116399	10211444	1.000 €
Holanda, 16	42882	10211467	1.000 €
Holanda, 18	56675	10211465	1.000 €
Holanda, 8	47047	10211443	1.000 €
Igualtat, 16-18	104232	10213237	1.000 €
Igualtat, 20-22	99669	10213236	1.000 €
Igualtat, 32	87154	10213257	1.000 €
Igualtat, 52	101249	10213311	1.000 €
Igualtat, 54	99289	10213313	1.000 €
Independència, 90	93232	10213263	1.000 €
Josep Anselm Clavé, 12	21672	10212771	1.000 €
Josep Anselm Clavé, 15-17	26297	10212738	1.000 €
Josep Anselm Clavé, 2	17409	10212745	1.000 €
Josep Anselm Clavé, 27-29	106472	10212441	1.000 €
Josep Anselm Clavé, 36-38	114861	10212478	1.000 €
Josep Anselm Clavé, 8	69360	10212735	1.000 €
Muns, 13	114194	10212778	1.000 €
Muns, 19	18861	10212783	1.000 €
Muns, 5	10365	10212774	1.000 €
Muns, 6-8	34590	10212455	1.000 €
Natzaret, 42-44	107524	10213317	1.000 €
Natzaret, 46-48	95610	10213339	1.000 €
Natzaret, 52	94499	10213341	1.000 €
Pareto, 8	97977	10212432	1.000 €
Passatge Guilera, 4	65606	10215538	1.000 €
Passatge Jansana, 2	59929	10215507	1.000 €
Passatge Jansana, 6	59933	10215510	1.000 €
Plaça Provençana, 2	68323	10215513	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Plaça Provençana, 3	68321	10215514	1.000 €
Plaça Provençana, 4	75170	10215515	1.000 €
Plaça Provençana, 7	78556	10215519	1.000 €
Prat de la Manta, 11B-13	103148	10213144	1.000 €
Prat de la Manta, 25-29	92773	10213178	1.000 €
Prat de la Manta, 47	51067	10213282	1.000 €
Prat de la Manta, 65	107413	10213291	1.000 €
Riera dels Frares, 13-15	76843	10215906	1.000 €
Riera dels Frares, 22	92309	10216957	1.000 €
Riera dels Frares, 24	110223	10216956	1.000 €
Riera dels Frares, 9	91949	10215907	1.000 €
Roca i Umbert, 25	109702	10217464	2.000 €
Roca i Umbert, 37	98137	10217486	1.000 €
Travessera Industrial, 161	111284	10217162	1.000 €
Travessera Industrial, 177-181	108246	10216003	1.000 €
Travessera Industrial, 183	98547	10216002	1.000 €
Travessera Industrial, 201-205	109261	10215989	1.000 €
Travessera Industrial, 39	111158	10218520	1.000 €
Urbanització Canyet, 45-46	73569	10217849	1.000 €
Urbanització Canyet, 53	75359	10217837	1.000 €
Municipi Sant Feliu de Llobregat			**5.000 €**
Joan XXIII, 7	199392	10256937	1.000 €
Llorenç Martí, 7	198559	10256913	1.000 €
Rambla Marquesa de Castellbell, 61	197613	10256888	1.000 €
Rambla Marquesa de Castellbell, 63	197677	10256890	1.000 €
Roses, 415	198637	10256941	1.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD			**100.000 €**

7 ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD

7.1 RESUM D'ACTUACIONS

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2024
MUNICIPI BEGUES		**349.803 €**	**0 €**	**349.803 €**
Renovació de xarxa		**313.635 €**	**0 €**	**313.635 €**
240BEG30201	Avinguda Sadurní - Ebre - Duero	145.744 €	0 €	145.744 €
240BEG30202	Maladeta, 4-14	43.667 €	0 €	43.667 €
240BEG30203	Pins	71.495 €	0 €	71.495 €
240BEG30204	Sant Jaume, 2-22	52.730 €	0 €	52.730 €
Ampliació de vàlvules		**5.500 €**	**0 €**	**5.500 €**
Renovació de vàlvules		**2.200 €**	**0 €**	**2.200 €**
Ampliació de mecanismes		**10.980 €**	**0 €**	**10.980 €**
Renovació de mecanismes		**17.487 €**	**0 €**	**17.487 €**
MUNICIPI CASTELLDEFELS		**439.575 €**	**0 €**	**439.575 €**
Ampliació i reforç		**92.795 €**	**0 €**	**92.795 €**
240CAS30101	Avinguda 307, 47-51	7.745 €	0 €	7.745 €
240CAS30102	Avinguda 316, 34-58 - Avinguda 315, 10-18	85.051 €	0 €	85.051 €
Renovació de xarxa		**230.909 €**	**0 €**	**230.909 €**
240CAS30201	Arcadi Balaguer, 27-29	23.527 €	0 €	23.527 €
240CAS30202	Avinguda Constitució, 102-124	39.455 €	0 €	39.455 €
240CAS30203	Avinguda Manuel Girona, 58-72	62.493 €	0 €	62.493 €
240CAS30204	Bisbe Urquinaona, 28-36	31.075 €	0 €	31.075 €
240CAS30205	Carrer 8 - Passeig Marina	48.538 €	0 €	48.538 €
240CAS30206	General Palafox, 31-37	25.821 €	0 €	25.821 €
Pla de millora del rendiment		**13.843 €**	**0 €**	**13.843 €**
240CAS30301	PC Julivert	13.843 €	0 €	13.843 €
Ampliació de vàlvules		**26.100 €**	**0 €**	**26.100 €**
Renovació de vàlvules		**29.650 €**	**0 €**	**29.650 €**
Ampliació de mecanismes		**7.463 €**	**0 €**	**7.463 €**
Renovació de mecanismes		**33.815 €**	**0 €**	**33.815 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**5.000 €**	**0 €**	**5.000 €**
MUNICIPI EL PAPIOL		**62.177 €**	**0 €**	**62.177 €**
Renovació de xarxa		**51.222 €**	**0 €**	**51.222 €**
240PAP30201	Àngel Guimerà, 27-39	51.222 €	0 €	51.222 €
Ampliació de vàlvules		**1.475 €**	**0 €**	**1.475 €**
Ampliació de mecanismes		**680 €**	**0 €**	**680 €**
Renovació de mecanismes		**8.800 €**	**0 €**	**8.800 €**
MUNICIPI GAVÀ		**149.475 €**	**0 €**	**149.475 €**
Renovació de xarxa		**72.695 €**	**0 €**	**72.695 €**
240GAV30201	Jaume Ventura i Tort, 9-17	15.736 €	0 €	15.736 €
240GAV30202	Tallat, 1-9	56.959 €	0 €	56.959 €
Ampliació de vàlvules		**4.400 €**	**0 €**	**4.400 €**
Renovació de vàlvules		**12.925 €**	**0 €**	**12.925 €**
Ampliació de mecanismes		**680 €**	**0 €**	**680 €**
Renovació de mecanismes		**43.775 €**	**0 €**	**43.775 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**15.000 €**	**0 €**	**15.000 €**
MUNICIPI PALLEJÀ		**305.562 €**	**0 €**	**305.562 €**
Ampliació i reforç		**51.185 €**	**0 €**	**51.185 €**
240PAL30101	Avinguda Prat de la Riba - Ronda Santa Eulàlia	51.185 €	0 €	51.185 €
Renovació de xarxa	#N/D	**251.191 €**	**0 €**	**251.191 €**
240PAL30201	Avinguda Fontpineda, 49-63	69.421 €	0 €	69.421 €
240PAL30202	Avinguda Prat de la Riba, 146-168	63.792 €	0 €	63.792 €
240PAL30203	Passeig Doctor Fleming, 1-5	36.826 €	0 €	36.826 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2024
240PAL30204	Via Barcelona, 14-20	26.858 €	0 €	26.858 €
240PAL30205	Via Poeta Antonio Machado, 1-9	54.294 €	0 €	54.294 €
Renovació de vàlvules		**1.825 €**	**0 €**	**1.825 €**
Ampliació de mecanismes		**1.360 €**	**0 €**	**1.360 €**
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT		**539.453 €**	**0 €**	**539.453 €**
Renovació de xarxa		**99.613 €**	**0 €**	**99.613 €**
240SBO30201	Eucaliptus, 57-63	20.059 €	0 €	20.059 €
240SBO30202	Providència, 6-24	25.434 €	0 €	25.434 €
240SBO30203	Ramon Llull, 28 - Ventura Gassol, 9-11	54.120 €	0 €	54.120 €
Pla de millora del rendiment		**327.595 €**	**0 €**	**327.595 €**
240SBO30301	Avinguda Onze de Setembre - Jaume Balmes	16.184 €	0 €	16.184 €
240SBO30302	Avinguda Torre de la Vila - Doctor Josep Castells	31.118 €	0 €	31.118 €
240SBO30303	Joventut - Doctor Ignasi Barraquer	64.325 €	0 €	64.325 €
240SBO30304	Màlaga - Plaça Joan Reventós i Carner	30.508 €	0 €	30.508 €
240SBO30305	PC Avinguda Marina - Carretera Prat	30.515 €	0 €	30.515 €
240SBO30306	PC Avinguda Segle XXI - Mare de Déu de Núria	53.921 €	0 €	53.921 €
240SBO30307	PC Carretera Santa Creu de Calafell, 33	65.411 €	0 €	65.411 €
240SBO30308	PC Plaça Baix Llobregat	35.613 €	0 €	35.613 €
Ampliació de vàlvules		**19.350 €**	**0 €**	**19.350 €**
Renovació de vàlvules		**21.600 €**	**0 €**	**21.600 €**
Ampliació de mecanismes		**680 €**	**0 €**	**680 €**
Renovació de mecanismes		**42.615 €**	**0 €**	**42.615 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**28.000 €**	**0 €**	**28.000 €**
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT		**132.063 €**	**0 €**	**132.063 €**
Renovació de xarxa		**124.783 €**	**0 €**	**124.783 €**
240SCL30201	Circumval·lació, 1-19	22.614 €	0 €	22.614 €
240SCL30202	Circumval·lació, 47-50	16.517 €	0 €	16.517 €
240SCL30203	Maimó - Còdol	66.182 €	0 €	66.182 €
240SCL30204	Mixerris, 32-38	19.470 €	0 €	19.470 €
Renovació de vàlvules		**6.600 €**	**0 €**	**6.600 €**
Ampliació de mecanismes		**680 €**	**0 €**	**680 €**
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ		**125.245 €**	**0 €**	**125.245 €**
Renovació de xarxa		**121.685 €**	**0 €**	**121.685 €**
240SCC30201	Avinguda Baix Llobregat, 16-28	44.842 €	0 €	44.842 €
240SCC30202	Drassanes - Avinguda Baix Llobregat - Indústria	76.843 €	0 €	76.843 €
Renovació de vàlvules		**2.200 €**	**0 €**	**2.200 €**
Ampliació de mecanismes		**1.360 €**	**0 €**	**1.360 €**
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT		**435.048 €**	**0 €**	**435.048 €**
Renovació de xarxa		**408.575 €**	**0 €**	**408.575 €**
240TOR30201	Avinguda 2, 54-98	115.704 €	0 €	115.704 €
240TOR30202	Avinguda 6, 26-42	97.623 €	0 €	97.623 €
240TOR30203	Can Tarrida, 2-4	29.604 €	0 €	29.604 €
240TOR30204	Carrer 54	53.809 €	0 €	53.809 €
240TOR30205	Font, 1-13	71.221 €	0 €	71.221 €
240TOR30206	Mas Gelat, 24-39	40.614 €	0 €	40.614 €
Renovació de vàlvules		**1.825 €**	**0 €**	**1.825 €**
Ampliació de mecanismes		**18.648 €**	**0 €**	**18.648 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**6.000 €**	**0 €**	**6.000 €**
MUNICIPI VILADECANS		**481.593 €**	**0 €**	**481.593 €**
Ampliació i reforç		**37.267 €**	**0 €**	**37.267 €**
240VIL30101	Assutzenes, 21-23	18.482 €	0 €	18.482 €
240VIL30102	Assutzenes, 32-36	18.786 €	0 €	18.786 €
Renovació de xarxa		**323.629 €**	**0 €**	**323.629 €**
240VIL30201	Carles Altés, 59-75	59.193 €	0 €	59.193 €
240VIL30202	Nards, 11-31	44.864 €	0 €	44.864 €
240VIL30203	Onze de Setembre - Jaume Abril	69.403 €	0 €	69.403 €
240VIL30204	Sol, 5-71	150.169 €	0 €	150.169 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2024
Pla de millora del rendiment		**33.442 €**	**0 €**	**33.442 €**
240VIL30301	PC Avinguda Fraternitat - Avinguda Maria Domínguez	33.442 €	0 €	33.442 €
Ampliació de vàlvules		**6.600 €**	**0 €**	**6.600 €**
Renovació de vàlvules		**26.575 €**	**0 €**	**26.575 €**
Ampliació de mecanismes		**680 €**	**0 €**	**680 €**
Renovació de mecanismes		**32.400 €**	**0 €**	**32.400 €**
Renovació preventiva d'Escomeses		**21.000 €**	**0 €**	**21.000 €**
ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD		**363.629 €**	**0 €**	**363.629 €**
Canalitzacions Nous Clients		**40.000 €**	**0 €**	**40.000 €**
Ampliació Escomeses Nous Clients		**175.000 €**	**0 €**	**175.000 €**
Renovació d'escomeses restants		**148.629 €**	**0 €**	**148.629 €**
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD		**3.383.624 €**	**0 €**	**3.383.624 €**

7.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA

MUNICIPI CASTELLDEFELS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda 307, 47-51						
Codi AB	240CAS30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	7.745€	7.745€	0€


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat a l'Avinguda 307, millorant la garantia de subministrament en cas de tancament al Sector Montemar Baix de Castelldefels.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 32,35 m. de canonada de Ø60(75) PEA

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda 316, 34-58 - Avinguda 315, 10-18						
Codi AB	240CAS30102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	85.051€	85.051€	0€


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat a l'Avinguda 316, millorant la garantia de subministrament en cas de tancament al Sector Parc de la Muntanyeta de Castelldefels i eliminant nou ramals creuats i el risc que actualment tenen.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 192,52 m. de canonada de Ø100(110) PEA i 74,53 m. de canonada de Ø60(75) PEA

Informació addicional



MUNICIPI PALLEJÀ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Prat de la Riba - Ronda Santa Eulàlia						
Codi AB	240PAL30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	51.185€	51.185€	0€


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat a la Ronda Santa Eulàlia, millorant la garantia de subministrament en cas de tancament al Sector Pallejà Baix de Pallejà.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 101,59 m. de canonada de Ø150(160) PEA

Informació addicional



MUNICIPI VILADECANS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Assutzenes, 21-23						
Codi AB	240VIL30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	18.482€	18.482€	0€


Justificació

Relligat de la malla al carrer Assutzenes, 21-23, millorant la garantia de subministrament en cas de tancament al Sector Can Palmer de Viladecans.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 63,44 m. de canonada de Ø60(75) PEA

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Assutzenes, 32-36						
Codi AB	240VIL30102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	18.786€	18.786€	0€


Justificació

Relligat de la malla al carrer Assutzenes, 32-36, augmentant el diàmetre i millorant la garantia de subministrament en cas de tancament al Sector Can Palmer de Viladecans.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 54,43 m. de canonada de Ø60(75) PEA

Informació addicional



7.3 RENOVACIÓ DE XARXA

MUNICIPI EL PAPIOL

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Àngel Guimerà, 27-39						
Codi AB	240PAP30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI EL PAPIOL			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	51.222€	Inversió 2024	51.222€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 159.45 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Àngel Guimerà, 27-39, consistent actualment en: 159.45 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 156.38 m de xarxa nova consistent en: 156.38 m de PEAD de diàmetre 75 mm.

Informació addicional



MUNICIPI BEGUES

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Sadurní - Ebre - Duero						
Codi AB	240BEG30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI BEGUES			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	145.744€	145.744€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 445.66 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Sadurní - Ebre – Duero, consistent actualment en: 442.8 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 2.86 m de PEAD de diàmetre 110 mm.
Instal·lant 446.15 m de xarxa nova consistent en: 446.15 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Maladeta, 4-14						
Codi AB	240BEG30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI BEGUES			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	43.667€	Inversió 2024	43.667€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 181.91 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Maladeta, 4-14, consistent actualment en: 180.74 m de PEAD de diàmetre 63 mm i 1.17 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 181.97 m de xarxa nova consistent en: 180.05 m de PEAD de diàmetre 75 mm i 1.92 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pins						
Codi AB	240BEG30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI BEGUES			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	71.495€	Inversió 2024	71.495€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 279.87 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Pins, consistent actualment en: 269.94 m de PEBD de diàmetre 63 mm, 8.43 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm i 1.5 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 280.81 m de xarxa nova consistent en: 280.81 m de PEAD de diàmetre 75 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Jaume, 2-22						
Codi AB	240BEG30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI BEGUES			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	52.730€	Inversió 2024	52.730€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 111.4 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sant Jaume, 2-22, consistent actualment en: 82.98 m de PEBD de diàmetre 63 mm, 15.04 m de PEBD de diàmetre 50 mm, 11.54 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm i 1.84 m de Fosa gris de diàmetre 80 mm.
Instal·lant 109.95 m de xarxa nova consistent en: 109.95 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



MUNICIPI CASTELLDEFELS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Arcadi Balaguer, 27-29						
Codi AB	240CAS30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	23.527€	Inversió 2024	23.527€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 61.06 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Arcadi Balaguer, 27-29, consistent actualment en: 61.06 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 61.22 m de xarxa nova consistent en: 61.22 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Constitució, 102-124						
Codi AB	240CAS30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	39.455€	Inversió 2024	39.455€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 114.47 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Constitució, 102-124, consistent actualment en: 114.47 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 114.63 m de xarxa nova consistent en: 114.63 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Manuel Girona, 58-72						
Codi AB	240CAS30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	62.493€	Inversió 2024	62.493€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 144.36 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Manuel Girona, 58-72, consistent actualment en: 144.36 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 145.18 m de xarxa nova consistent en: 144.57 m de PEAD de diàmetre 160 mm i 0.61 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bisbe Urquinaona, 28-36						
Codi AB	240CAS30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	31.075€	Inversió 2024	31.075€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 66.44 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Bisbe Urquinaona, 28-36, consistent actualment en: 66.44 m de Fibrociment de diàmetre 60 mm.
Instal·lant 82.79 m de xarxa nova consistent en: 82.79 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Carrer 8 - Passeig Marina						
Codi AB	240CAS30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	48.538€	Inversió 2024	48.538€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 80.14 m de xarxa de Distribució ubicada al Carrer 8 - Passeig Marina, consistent actualment en: 47.18 m de Fibrociment de diàmetre 60 mm, 20.8 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 8.87 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 3.29 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 80.28 m de xarxa nova consistent en: 80.28 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	General Palafox, 31-37						
Codi AB	240CAS30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	25.821€	Inversió 2024	25.821€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 83.9 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer General Palafox, 31-37, consistent actualment en: 82.02 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm i 1.88 m de Fosa dúctil de diàmetre 80 mm.
Instal·lant 83.79 m de xarxa nova consistent en: 83.79 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



MUNICIPI GAVÀ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Jaume Ventura i Tort, 9-17						
Codi AB	240GAV30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI GAVÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	15.736€	Inversió 2024	15.736€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 46.89 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Jaume Ventura i Tort, 9-17, consistent actualment en: 46.89 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 46.98 m de xarxa nova consistent en: 46.98 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Tallat, 1-9						
Codi AB	240GAV30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI GAVÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	56.959€	Inversió 2024	56.959€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 182.71 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Tallat, 1-9, consistent actualment en: 182.71 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 182.95 m de xarxa nova consistent en: 154.75 m de PEAD de diàmetre 75 mm i 28.2 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



MUNICIPI PALLEJÀ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Fontpineda, 49-63						
Codi AB	240PAL30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	69.421€	Inversió 2024	69.421€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 168.04 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Fontpineda, 49-63, consistent actualment en: 159.23 m de de diàmetre 50 mm i 8.81 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 168.1 m de xarxa nova consistent en: 168.1 m de PEAD de diàmetre 160 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Prat de la Riba, 146-168						
Codi AB	240PAL30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	63.792€	63.792€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 161.58 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Prat de la Riba, 146-168, consistent actualment en: 161.58 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 159.11 m de xarxa nova consistent en: 159.11 m de PEAD de diàmetre 75 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Doctor Fleming, 1-5						
Codi AB	240PAL30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	36.826€	36.826€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 128.82 m de xarxa de Distribució ubicada al Passeig Doctor Fleming, 1-5, consistent actualment en: 79.7 m de Fibrociment de diàmetre 50 mm i 49.12 m de PEBD de diàmetre 32 mm.
Instal·lant 100.61 m de xarxa nova consistent en: 100.61 m de PEAD de diàmetre 75 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Via Barcelona, 14-20						
Codi AB	240PAL30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	26.858€	Inversió 2024	26.858€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 120.1 m de xarxa de Distribució ubicada a la Via Barcelona, 14-20, consistent actualment en: 120.1 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 120.43 m de xarxa nova consistent en: 120.43 m de PEAD de diàmetre 75 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Via Poeta Antonio Machado, 1-9						
Codi AB	240PAL30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	54.294€	Inversió 2024	54.294€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 195.68 m de xarxa de Distribució ubicada a la Via Poeta Antonio Machado, 1-9, consistent actualment en: 195.68 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 196.3 m de xarxa nova consistent en: 196.3 m de PEAD de diàmetre 75 mm.

Informació addicional



MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Eucaliptus, 57-63						
Codi AB	240SBO30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	20.059€	20.059€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 53.69 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Eucaliptus, 57-63, consistent actualment en: 50.48 m de PEBD de diàmetre 50 mm i 3.21 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 53.31 m de xarxa nova consistent en: 53.31 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Providència, 6-24						
Codi AB	240SBO30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	25.434€	Inversió 2024	25.434€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 76.19 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Providència, 6-24, consistent actualment en: 76.19 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm.
Instal·lant 76.93 m de xarxa nova consistent en: 76.93 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ramon Llull, 28 - Ventura Gassol, 9-11						
Codi AB	240SBO30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	54.120€	Inversió 2024	54.120€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 110.47 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Ramon Llull, 28 - Ventura Gassol, 9-11, consistent actualment en: 102.82 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 7.65 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 110.83 m de xarxa nova consistent en: 102.41 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 8.42 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Circumval·lació, 1-19						
Codi AB	240SCL30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	22.614€	22.614€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 75.23 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Circumval·lació, 1-19, consistent actualment en: 75.23 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm.
Instal·lant 75.42 m de xarxa nova consistent en: 75.42 m de Fosa dúctil de diàmetre 80 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Circumval·lació, 47-50						
Codi AB	240SCL30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	16.517€	16.517€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 10.91 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Circumval·lació, 47-50, consistent actualment en: 10.91 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 10.91 m de xarxa nova consistent en: 10.91 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Maimó - Còdol						
Codi AB	240SCL30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	66.182€	66.182€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 140.07 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Maimó – Còdol, consistent actualment en: 63.76 m de Fibrociment de diàmetre 50 mm, 57.87 m de Fibrociment de diàmetre 60 mm i 18.44 m de PEBD de diàmetre 32 mm.
Instal·lant 148.54 m de xarxa nova consistent en: 148.54 m de PEAD de diàmetre 75 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mixerris, 32-38						
Codi AB	240SCL30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	19.470€	19.470€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 90.18 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Mixerris, 32-38, consistent actualment en: 90.18 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 90.16 m de xarxa nova consistent en: 90.16 m de PEAD de diàmetre 63 mm.

Informació addicional



MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Baix Llobregat, 16-28						
Codi AB	240SCC30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	44.842€	Inversió 2024	44.842€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 122.26 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda Baix Llobregat, 16-28, consistent actualment en: 120.15 m de Fibrociment de diàmetre 50 mm i 2.11 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 111.66 m de xarxa nova consistent en: 111.66 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Drassanes - Avinguda Baix Llobregat - Indústria						
Codi AB	240SCC30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	76.843€	Inversió 2024	76.843€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 221.47 m de xarxa de Distribució ubicada en Drassanes - Avinguda Baix Llobregat – Indústria, consistent actualment en: 221.47 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 222.76 m de xarxa nova consistent en: 222.76 m de PEAD de diàmetre 160 mm.

Informació addicional



MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda 2, 54-98						
Codi AB	240TOR30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	115.704€	115.704€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 477.79 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda 2, 54-98, consistent actualment en: 461.14 m de PEBD de diàmetre 63 mm i 16.65 m de PEMD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 479.07 m de xarxa nova consistent en: 479.07 m de PEAD de diàmetre 75 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda 6, 26-42						
Codi AB	240TOR30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	97.623€	Inversió 2024	97.623€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 307.32 m de xarxa de Distribució ubicada a l'Avinguda 6, 26-42, consistent actualment en: 307.32 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 298.03 m de xarxa nova consistent en: 252.8 m de PEAD de diàmetre 110 mm i 45.23 m de PEAD de diàmetre 75 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Can Tarrida, 2-4						
Codi AB	240TOR30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	29.604€	Inversió 2024	29.604€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 84.47 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Can Tarrida, 2-4, consistent actualment en: 84.47 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 84.87 m de xarxa nova consistent en: 84.87 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Carrer 54						
Codi AB	240TOR30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	53.809€	Inversió 2024	53.809€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 205.51 m de xarxa de Distribució ubicada al Carrer 54, consistent actualment en: 170.18 m de PEBD de diàmetre 50 mm i 35.33 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 205.43 m de xarxa nova consistent en: 205.43 m de PEAD de diàmetre 75 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Font, 1-13						
Codi AB	240TOR30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	71.221€	71.221€	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 204.18 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Font, 1-13, consistent actualment en: 200.93 m de PEBD de diàmetre 63 mm i 3.25 m de Fibrociment de diàmetre 50 mm.
Instal·lant 204.48 m de xarxa nova consistent en: 204.48 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mas Gelat, 24-39						
Codi AB	240TOR30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	40.614€	Inversió 2024	40.614€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 150.15 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Mas Gelat, 24-39, consistent actualment en: 149.16 m de PEBD de diàmetre 63 mm i 0.99 m de PEAD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 150.98 m de xarxa nova consistent en: 150.98 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



MUNICIPI VILADECANS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Carles Altés, 59-75						
Codi AB	240VIL30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	59.193€	59.193€	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 144.93 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Carles Altés, 59-75, consistent actualment en: 110.46 m de PEBD de diàmetre 63 mm i 34.47 m de Fibrociment de diàmetre 60 mm.
Instal·lant 146.12 m de xarxa nova consistent en: 146.12 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Nards, 11-31						
Codi AB	240VIL30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	44.864€	Inversió 2024	44.864€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 129.06 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Nards, 11-31, consistent actualment en: 128.06 m de Fibrociment de diàmetre 50 mm i 1 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 129.2 m de xarxa nova consistent en: 129.2 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Onze de Setembre - Jaume Abril						
Codi AB	240VIL30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	69.403€	Inversió 2024	69.403€	Inversió prèvia	0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 136.32 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Onze de Setembre - Jaume Abril, consistent actualment en: 124.91 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 8.15 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 3.26 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 136.12 m de xarxa nova consistent en: 136.12 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sol, 5-71						
Codi AB	240VIL30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteri DS				
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	150.169€	Inversió 2024	150.169€	Inversió prèvia	0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 306.6 m de xarxa de Distribució ubicada al carrer Sol, 5-71, consistent actualment en: 284.57 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 11.7 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 9.02 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 1.31 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm.
Instal·lant 306.42 m de xarxa nova consistent en: 304.33 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 2.09 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



7.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

MUNICIPI CASTELLDEFELS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Julivert						
Codi AB	240CAS30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 600
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa			LLOBREGAT SUD

PCA S/IVA	Inversió Total	13.843€	Inversió 2024	13.843€	Inversió prèvia	0€


Justificació

L'especial configuració de la xarxa del sector Can Roca de cota 85 (Castelldefels i Gavà), ha donat un sector molt complexe de gestionar amb 3 entrades (impulsió Gavà IV, pou Otero Pedrayo i vàlvula Castelldefels 115 - 85), 1 entrada / sortida al dipòsit de Can Roca i una sortida (impulsió La Sentiu). La dificultat ve donada pel fet que la canonada de transport, que lliga aquests punts, està molt imbricada amb la xarxa de distribució.
Val a dir però, que l'utilització habitual del pou Otero Pedrayo no és actualment acceptable, malgrat que la qualitat de l'aigua és bona, ja que la instal·lació no permet el temps de contacte suficient del clor amb l'aigua.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Can Roca", reubicació del PC Julivert amb reductor i cabalímetre de 150 mm de diàmetre) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional



MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Onze de Setembre - Jaume Balmes						
Codi AB	240SBO30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 069
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	16.184€	16.184€	0€


Justificació

El sector Sant Boi Industrial de cota 70, té una demanda mitjana però distribuïda en una extensió considerable, degut al seu marcat caràcter industrial amb naus que ocupen grans solars. No obstant, també inclou una zona residencial. D'altra banda, la major part del sector és pla a una cota 8 msnm (per sota de la Carretera Santa Creu de Calafell, completament industrial) però la franja superior ocupa una zona amb desnivell des de la cota 8 fins a la cota 35 msnm (fins als carrers Onze de Setembre, Joventut i Prat de la Riba, on coexisteixen indústries i habitatges). Precisament en aquesta franja, hi ha una entrada de la cota 100 del sector Camps Blancs que per cota podria abastar-se a cota 70 i on hi ha problemes de qualitat de l'aigua.
Per tot plegat, la gestió del sector és molt complexa i més incloent a dins una artèria de transport a la Riera Roja.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora frontera 100 - 70 Sant Boi", connexió a l'Avinguda Onze de Setembre - Jaume Balmes, consistent en una canalització de 29.01 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Torre de la Vila - Doctor Josep Castells						
Codi AB	240SBO30302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 435
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	31.118€	31.118€	0€


Justificació

El sector Sant Boi Industrial de cota 70, té una demanda mitjana però distribuïda en una extensió considerable, degut al seu marcat caràcter industrial amb naus que ocupen grans solars. No obstant, també inclou una zona residencial. D'altra banda, la major part del sector és pla a una cota 8 msnm (per sota de la Carretera Santa Creu de Calafell, completament industrial) però la franja superior ocupa una zona amb desnivell des de la cota 8 fins a la cota 35 msnm (fins als carrers Onze de Setembre, Joventut i Prat de la Riba, on coexisteixen indústries i habitatges). Precisament en aquesta franja, hi ha una entrada de la cota 100 del sector Camps Blancs que per cota podria abastar-se a cota 70 i on hi ha problemes de qualitat de l'aigua.
Per tot plegat, la gestió del sector és molt complexa i més incloent a dins una artèria de transport a la Riera Roja.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora frontera 100 - 70 Sant Boi", mallat a l'Avinguda Torre de la Vila - Doctor Josep Castells, consistent en una canalització de 94.24 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Joventut - Doctor Ignasi Barraquer						
Codi AB	240SBO30303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 070
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	64.325€	Inversió 2024	64.325€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector Sant Boi Industrial de cota 70, té una demanda mitjana però distribuïda en una extensió considerable, degut al seu marcat caràcter industrial amb naus que ocupen grans solars. No obstant, també inclou una zona residencial. D'altra banda, la major part del sector és pla a una cota 8 msnm (per sota de la Carretera Santa Creu de Calafell, completament industrial) però la franja superior ocupa una zona amb desnivell des de la cota 8 fins a la cota 35 msnm (fins als carrers Onze de Setembre, Joventut i Prat de la Riba, on coexisteixen indústries i habitatges). Precisament en aquesta franja, hi ha una entrada de la cota 100 del sector Camps Blancs que per cota podria abastar-se a cota 70 i on hi ha problemes de qualitat de l'aigua.
Per tot plegat, la gestió del sector és molt complexa i més incloent a dins una artèria de transport a la Riera Roja.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora frontera 100 - 70 Sant Boi", mallat al carrer Joventut - Doctor Ignasi Barraquer amb una canalització de 123.29 m de PEAD de diàmetre 225 mm i 2.21 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Màlaga - Plaça Joan Reventós i Carner						
Codi AB	240SBO30304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 436
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	

PCA S/IVA	Inversió Total	30.508€	Inversió 2024	30.508€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector Sant Boi Industrial de cota 70, té una demanda mitjana però distribuïda en una extensió considerable, degut al seu marcat caràcter industrial amb naus que ocupen grans solars. No obstant, també inclou una zona residencial. D'altra banda, la major part del sector és pla a una cota 8 msnm (per sota de la Carretera Santa Creu de Calafell, completament industrial) però la franja superior ocupa una zona amb desnivell des de la cota 8 fins a la cota 35 msnm (fins als carrers Onze de Setembre, Joventut i Prat de la Riba, on coexisteixen indústries i habitatges). Precisament en aquesta franja, hi ha una entrada de la cota 100 del sector Camps Blancs que per cota podria abastar-se a cota 70 i on hi ha problemes de qualitat de l'aigua.
Per tot plegat, la gestió del sector és molt complexa i més incloent a dins una artèria de transport a la Riera Roja.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora frontera 100 - 70 Sant Boi", mallat al carrer Màlaga – Plaça Joan Reventós i Carner, consistent en una canalització de 92.31 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Avinguda Marina - Carretera Prat						
Codi AB	240SBO30305	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 068
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	30.515€	30.515€	0€


Justificació

El sector Sant Boi Industrial de cota 70, té una demanda mitjana però distribuïda en una extensió considerable, degut al seu marcat caràcter industrial amb naus que ocupen grans solars. No obstant, també inclou una zona residencial. D'altra banda, la major part del sector és pla a una cota 8 msnm (per sota de la Carretera Santa Creu de Calafell, completament industrial) però la franja superior ocupa una zona amb desnivell des de la cota 8 fins a la cota 35 msnm (fins als carrers Onze de Setembre, Joventut i Prat de la Riba, on coexisteixen indústries i habitatges). Precisament en aquesta franja, hi ha una entrada de la cota 100 del sector Camps Blancs que per cota podria abastar-se a cota 70 i on hi ha problemes de qualitat de l'aigua.
Per tot plegat, la gestió del sector és molt complexa i més incloent a dins una artèria de transport a la Riera Roja.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora frontera 100 - 70 Sant Boi", instal·lació de nou PC a l'Avinguda Marina – Carretera Prat (amb reductor, cabalímetre i by-pass de 150 mm de diàmetre) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Avinguda Segle XXI - Mare de Déu de Núria						
Codi AB	240SBO30306	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 073
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	53.921€	53.921€	0€


Justificació

El sector Sant Boi Industrial de cota 70, té una demanda mitjana però distribuïda en una extensió considerable, degut al seu marcat caràcter industrial amb naus que ocupen grans solars. No obstant, també inclou una zona residencial. D'altra banda, la major part del sector és pla a una cota 8 msnm (per sota de la Carretera Santa Creu de Calafell, completament industrial) però la franja superior ocupa una zona amb desnivell des de la cota 8 fins a la cota 35 msnm (fins als carrers Onze de Setembre, Joventut i Prat de la Riba, on coexisteixen indústries i habitatges). Precisament en aquesta franja, hi ha una entrada de la cota 100 del sector Camps Blancs que per cota podria abastar-se a cota 70 i on hi ha problemes de qualitat de l'aigua.
Per tot plegat, la gestió del sector és molt complexa i més incloent a dins una artèria de transport a la Riera Roja.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora frontera 100 - 70 Sant Boi", instal·lació de nou PC a l'Avinguda Segle XXI - Mare de Déu de Núria (amb reductor, cabalímetre i by-pass de diàmetre 200 mm) amb connexió de 29.44 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Carretera Santa Creu de Calafell, 33						
Codi AB	240SBO30307	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 067
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	65.411€	Inversió 2024	65.411€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector Sant Boi Industrial de cota 70, té una demanda mitjana però distribuïda en una extensió considerable, degut al seu marcat caràcter industrial amb naus que ocupen grans solars. No obstant, també inclou una zona residencial. D'altra banda, la major part del sector és pla a una cota 8 msnm (per sota de la Carretera Santa Creu de Calafell, completament industrial) però la franja superior ocupa una zona amb desnivell des de la cota 8 fins a la cota 35 msnm (fins als carrers Onze de Setembre, Joventut i Prat de la Riba, on coexisteixen indústries i habitatges). Precisament en aquesta franja, hi ha una entrada de la cota 100 del sector Camps Blancs que per cota podria abastar-se a cota 70 i on hi ha problemes de qualitat de l'aigua.
Per tot plegat, la gestió del sector és molt complexa i més incloent a dins una artèria de transport a la Riera Roja.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora frontera 100 - 70 Sant Boi", instal·lació de nou PC a la Carretera Santa Creu Calafell (amb reductor i cabalímetre de diàmetre 200 mm) i connexió de 28.56 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Plaça Baix Llobregat						
Codi AB	240SBO30308	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 619
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió		Ampliació
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	

PCA S/IVA	Inversió Total	35.613€	Inversió 2024	35.613€	Inversió prèvia	0€


Justificació

El sector Sant Boi Industrial de cota 70, té una demanda mitjana però distribuïda en una extensió considerable, degut al seu marcat caràcter industrial amb naus que ocupen grans solars. No obstant, també inclou una zona residencial. D'altra banda, la major part del sector és pla a una cota 8 msnm (per sota de la Carretera Santa Creu de Calafell, completament industrial) però la franja superior ocupa una zona amb desnivell des de la cota 8 fins a la cota 35 msnm (fins als carrers Onze de Setembre, Joventut i Prat de la Riba, on coexisteixen indústries i habitatges). Precisament en aquesta franja, hi ha una entrada de la cota 100 del sector Camps Blancs que per cota podria abastar-se a cota 70 i on hi ha problemes de qualitat de l'aigua.
Per tot plegat, la gestió del sector és molt complexa i més incloent a dins una artèria de transport a la Riera Roja.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora frontera 100 - 70 Sant Boi", instal·lació d'un nou PC a la Plaça Llobregat (amb reductor, cabalímetre i by-pass de diàmetre 150 mm) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional



MUNICIPI VILADECANS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Avinguda Fraternitat - Avinguda Maria Domínguez						
Codi AB	240VIL30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 618
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	Inversió 2024	Inversió prèvia
	33.442€	33.442€	0€


Justificació

Els sectors Can Palmer i Viladecans Centre de la cota 100 de Viladecans, són dos sectors molt extensos i que comparteixen una frontera complicada i poc neta. El sector de Can Palmer, a més, té una capacitat hidràulica limitada entre els seus dos PCs que fa que amb un sol PC el nivell de servei quedi molt seriosament malmès. D'altra banda, al sector Viladecans Centre està previst un nou polígon urbanístic del Pla de Llevant que incrementarà notablement la demanda del sector.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Can Palmer i Viladecans Centre", instal·lació d'un nou PC a l'Avinguda Fraternitat – Avinguda Maria Domínguez (amb reductor, cabalímetre i by-pass de diàmetre 150 mm) per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional



7.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
MUNICIPI BEGUES		**5.500 €**
Diàmetre 150		**5.500 €**
Morella,1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Carretera Sant Climent, 6	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
MUNICIPI CASTELLDEFELS		**26.100 €**
Diàmetre 100		**6.600 €**
Ginesta, 49	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Joan Maragall, 15	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Passeig Espanya, 17	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 200		**9.000 €**
Avinguda Canal Olímpic, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	9.000 €
Diàmetre 300		**10.500 €**
Passeig Pi Tort, 94	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
MUNICIPI EL PAPIOL		**1.475 €**
Diàmetre 50		**1.475 €**
Baixada Can Minguet, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	1.475 €
MUNICIPI GAVÀ		**4.400 €**
Diàmetre 100		**4.400 €**
Sant Lluís, 14	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Sant Nicasi, 72	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT		**19.350 €**
Diàmetre 100		**6.600 €**
Enric Granados, 57	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Joan Salvat i Papasseit, 40	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Múrcia, 54	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		**8.250 €**
Carretera Santa Creu de Calafell, 69	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Múrcia, 57	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Principat d'Andorra, 11	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		**4.500 €**
Rosselló, 73	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
MUNICIPI VILADECANS		**6.600 €**
Diàmetre 100		**6.600 €**
Avinguda Mil. lenari, 21-23	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Avinguda Mil. lenari, 33	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Pablo Picasso, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD		**63.425 €**

7.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
MUNICIPI BEGUES			**2.200 €**
Diàmetre 100			**2.200 €**
Avinguda Mediterrània, 220	10561129	Comporta	2.200 €
MUNICIPI CASTELLDEFELS			**29.650 €**
Diàmetre 100			**4.400 €**
Arcadi Balaguer, 50	10546199	Comporta	2.200 €
Avinguda 301, 9	10546335	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			**2.750 €**
Avinguda 301, 9	10546335	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			**22.500 €**
Avinguda 301, 18	10546337	Comporta	4.500 €
Església, 1	10546190	Comporta	4.500 €
Església, 2	10546191	Comporta	9.000 €
Església, 4	10546188	Comporta	4.500 €
MUNICIPI GAVÀ			**12.925 €**
Diàmetre 60			**1.825 €**
Antoni Gaudí, 8	10541030	Comporta	1.825 €
Diàmetre 100			**6.600 €**
Carretera Santa Creu de Calafell, S/N	10541483	Comporta	2.200 €
Major, 24	10541107	Comporta	2.200 €
Nostra Senyora de la Mercè, 41	10541108	Comporta	2.200 €
Diàmetre 200			**4.500 €**
Carretera Santa Creu de Calafell, S/N	10541483	Comporta	4.500 €
MUNICIPI PALLEJÀ			**1.825 €**
Diàmetre 60			**1.825 €**
Pau Clarís, 60	10561880	Comporta	1.825 €
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			**21.600 €**
Diàmetre 100			**6.600 €**
Blai Net, 39	10543209	Comporta	2.200 €
Enric Granados, 57	10543576	Comporta	2.200 €
Llevant, 40	10542504	Comporta	2.200 €
Diàmetre 200			**4.500 €**
Doctor Josep Castells, 19	10543456	Comporta	4.500 €
Diàmetre 300			**10.500 €**
Alt Camp, S/N	10641761	Papallona	10.500 €
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT			**6.600 €**
Diàmetre 100			**6.600 €**
Còdol, 22	10562290	Comporta	2.200 €
Església, 21	10562289	Comporta	2.200 €
Nou, 21	10562288	Comporta	2.200 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ			**2.200 €**
Diàmetre 100			**2.200 €**
Orenetes, 10	10544181	Comporta	2.200 €
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			**1.825 €**
Diàmetre 60			**1.825 €**
Avinguda Torrelletes, S/N	10548040	Comporta	1.825 €

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
MUNICIPI VILADECANS			**26.575 €**
Diàmetre 60			**1.825 €**
Fonoll, 1	10544490	Comporta	1.825 €
Diàmetre 100			**22.000 €**
Avinguda Mil.lenari, 21	10545504	Comporta	2.200 €
Avinguda Mil.lenari, 23	10545505	Comporta	2.200 €
Avinguda Mil.lenari, 33	10545515	Comporta	4.400 €
Guifré el Pilós, 45	10544898	Comporta	2.200 €
Onze de Setembre, 1	10544436	Comporta	2.200 €
Passatge Garbí, 2	10544775	Comporta	2.200 €
Pètals, 37	10544463	Comporta	2.200 €
Pompeu Fabra, 100	10544779	Comporta	2.200 €
Rafael Casanovas, 46	10544882	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			**2.750 €**
Avinguda Mil.lenari, 19	10545481	Comporta	2.750 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD			**105.400 €**

7.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES

RESUM AMPLIACIÓ MECANISMES LLOBREGAT SUD	
Tipologia	**Import**
Ampliació Filtres	11.730,50 €
Analitzadors	20.600,00 €
Presa de terra	10.882,24 €
Total Zona Organitzativa Llobregat Sud	**43.212,74 €**

Tipologia	Import
Municipi Castelldefels	**7.463,28 €**
Ampliació Filtres	6.103,00 €
Presa de terra	1.360,28 €
Municipi Torrelles de Llobregat	**18.648,06 €**
Ampliació Filtres	5.627,50 €
Analitzadors	10.300,00 €
Presa de terra	2.720,56 €
Municipi Begues	**10.980,14 €**
Analitzadors	10.300,00 €
Presa de terra	680,14 €
Municipi El Papiol	**680,14 €**
Presa de terra	680,14 €
Municipi Gavà	**680,14 €**
Presa de terra	680,14 €
Municipi Pallejà	**1.360,28 €**
Presa de terra	1.360,28 €

Municipi Sant Boi De Llobregat	**680,14 €**
Presa de terra	680,14 €
Municipi Sant Climent de Llobregat	**680,14 €**
Presa de terra	680,14 €
Municipi Santa Coloma de Cervelló	**1.360,28 €**
Presa de terra	1.360,28 €
Municipi Viladecans	**680,14 €**
Presa de terra	680,14 €
Total	**43.212,74 €**

7.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES

RESUM RENOVACIÓ MECANISMES LLOBREGAT SUD	
Tipologia	**Import**
Analitzadors	88.000,00 €
Cabalímetres	14.409,99 €
Dataloggers	56.753,13 €
Vàlvules Reductores	13.729,53 €
Tapes	6.000,00 €
Total Zona Organitzativa Llobregat Sud	**178.892,65 €**

Tipologia	Import
Municipi Begues	**17.487,43 €**
Cabalímetres	4.803,33 €
Dataloggers	8.107,59 €
Vàlvules Reductores	4.576,51 €
Municipi Castelldefels	**33.815,18 €**
Analitzadors	17.600,00 €
Dataloggers	16.215,18 €
Municipi El Papiol	**8.800,00 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Municipi Gavà	**43.774,86 €**
Analitzadors	8.800,00 €
Cabalímetres	9.606,66 €
Dataloggers	16.215,18 €
Vàlvules Reductores	9.153,02 €
Municipi Sant Boi De Llobregat	**42.615,18 €**
Analitzadors	26.400,00 €
Dataloggers	16.215,18 €
Municipi Viladecans	**32.400,00 €**
Analitzadors	26.400,00 €
Tapes	6.000,00 €
Total	**178.892,65 €**

7.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESES

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Municipi Castelldefels			**5.000 €**
Cid, 36	23010	10245199	1.000 €
Cid, 38	24803	10245197	1.000 €
Cid, 54	23015	10245170	1.000 €
Huelva, 10	18344	10244602	1.000 €
Huelva, 6-8	18320	10244760	1.000 €
Municipi Gavà			**15.000 €**
Colomeres, 147	38754	10227554	1.000 €
Sant Isidre, 27	60054	10226741	1.000 €
Sant Isidre, 35	46672	10226726	1.000 €
Sant Isidre, 39	32123	10226729	1.000 €
Sant Isidre, 51	107431	10226714	1.000 €
Sant Isidre, 55	52150	10226670	1.000 €
Sant Nicasi, 73	122699	10226696	1.000 €
Sant Nicasi, 77	51471	10226697	1.000 €
Santa Teresa, 12	83786	10229957	1.000 €
Santa Teresa, 30	52884	10227604	1.000 €
Santa Teresa, 52	51430	10227573	1.000 €
Verge dels Dolors, 13	936	10227468	1.000 €
Verge dels Dolors, 15	925	10227467	1.000 €
Verge dels Dolors, 16	31334	10227474	1.000 €
Verge dels Dolors, 18-20	40274	10227465	1.000 €
Municipi Sant Boi de Llobregat			**28.000 €**
Avinguda Onze de Setembre, 12	97832	10232286	1.000 €
Avinguda Onze de Setembre, 7	52325	10234797	1.000 €
Baldiri Comas, 45	38537	10233693	1.000 €
Baldiri Comas, 49	57374	10233696	1.000 €
Francesc Macià, 20	59979	10232242	1.000 €
Francesc Macià, 26-28	54560	10232256	1.000 €
Francesc Macià, 30	97869	10232255	1.000 €
Francesc Macià, 33	97861	10232281	1.000 €
Francesc Macià, 50	36988	10234796	1.000 €
Francesc Macià, 53	97884	10232276	1.000 €
Jordi Rubió i Balaguer, 9	52831	10234215	2.000 €
Marià Fortuny, 77	150519	10233868	1.000 €
Marià Fortuny, 79	54098	10233870	1.000 €
Miquel, 26	51125	10233896	2.000 €
Plaça Catalunya, 31	55276	10234805	1.000 €
Plaça Catalunya, 33	34761	10234802	1.000 €
Plaça Catalunya, 6-7	52825	10234812	1.000 €
Plaça Catalunya, 8	45346	10234814	1.000 €
Plaça Mossèn Jaume Oliveras, 2-3	52020	10231537	2.000 €
Primer de Maig, 67	51607	10230767	1.000 €
Primer de Maig, 73	51610	10230799	1.000 €
Pujada Església, 19	30963	10231764	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Pujada Església, 5	31594	10231762	1.000 €
Ramon Estruch, 2	45361	10234357	1.000 €
Ramon Estruch, 8	55405	10234374	1.000 €
Municipi Torrelles de Llobregat			**6.000 €**
Avinguda Torrelletes, 751	15829	10252239	1.000 €
Avinguda Torrelletes, 753	15759	10252240	1.000 €
Avinguda Torrelletes, 755	15769	10252234	1.000 €
Avinguda Torrelletes, 761	15765	10252233	1.000 €
Font, 12	12478	10251518	1.000 €
Font, 14	13338	10251517	1.000 €
Municipi Viladecans			**21.000 €**
Avinguda Mil.lenari, 27	41222	10243649	1.000 €
Avinguda Mil.lenari, 29	38809	10243562	1.000 €
Mare de Déu de Montserrat, 85	49780	10242487	1.000 €
Mare de Déu de Montserrat, 87	49781	10242490	1.000 €
Mare de Déu de Montserrat, 89	50628	10242482	1.000 €
Miguel Hernandez, 7	26596	10242129	1.000 €
Miguel Hernandez, 9	55884	10242131	1.000 €
Pere Masallach, 2	39634	10242673	1.000 €
Pere Masallach, 8	54996	10242659	1.000 €
Plaça Arquebisbe Modrego, 1	38811	10240184	1.000 €
Plaça Arquebisbe Modrego, 8	42274	10240182	1.000 €
Salvador Barone, 1	38133	10242161	1.000 €
Salvador Barone, 5	38131	10242170	1.000 €
Sol, 20	88560	10242944	1.000 €
Sol, 36	31227	10242615	1.000 €
Sol, 50-52	145526	10242047	1.000 €
Sol, 57	146876	10242342	1.000 €
Sol, 60	31624	10242351	1.000 €
Sol, 62	39726	10242352	1.000 €
Sol, 67	44943	10242353	1.000 €
Sol, 69	35234	10242331	1.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD			**75.000 €**